

Identificador	Sexo	Edad
ID	Sexo	Edad
1.144.139.078	femenino	31
1.144.139.078	femenino	31
1.107.100.894	femenino	25
1.107.100.894	femenino	25
1.006.332.450	masculino	20
1.006.332.450	masculino	20
1.001.084.134	femenino	19
1.001.084.134	femenino	19
1.116.250.232	femenino	30
1.116.250.232	femenino	30
1.144.064.487	masculino	28
1.144.064.487	masculino	28
1.006.049.036	femenino	26
1.006.049.036	femenino	26
1.118.300.065	masculino	29
1.118.300.065	masculino	29
1.144.034.569	femenino	30
1.144.034.569	femenino	30
1.098.778.688	masculino	24
1.098.778.688	masculino	24
1.144.040.688	femenino	31
1.144.040.688	femenino	31
8,161,381	masculino	39
8,161,381	masculino	39
1.144.130.525	masculino	32
1.144.130.525	masculino	32
1.112.248.622	femenino	28
1.112.248.622	femenino	28
1.144.090.462	femenino	25
1.144.090.462	femenino	25
1.130.679.687	masculino	33
1.130.679.687	masculino	33

72.274.318	masculino	40
72.274.318	masculino	40
1.107.081.901	femenino	29
1.107.081.901	femenino	29
1.130.668.279	masculino	35
1.130.668.279	masculino	35
1.115.185.330	femenino	33
1.115.185.330	femenino	33
1.113.677.543	femenino	26
1.113.677.543	femenino	26
1.005.891.304	femenino	22
1.005.891.304	femenino	22
1.006.208.27	femenino	23
1.006.208.27	femenino	23
1.006.342.817	femenino	22
1.006.342.817	femenino	22

Altura facial posterior	Altura facial anterior	Cresta_Lado
S-go	n-me	crest_lado
76,0	101,1	1
76,0	101,1	2
72,6	107,3	1
72,6	107,3	2
80,7	106,7	1
80,7	106,7	2
85,1	107,9	1
85,1	107,9	2
82,6	123,4	1
82,6	123,4	2
84,2	122,2	1
84,2	122,2	2
72,3	104,1	1
72,3	104,1	2
83,5	118,4	1
83,5	118,4	2
72,6	110,4	1
72,6	110,4	2
83,3	126,9	1
83,3	126,9	2
70,8	109,4	1
70,8	109,4	2
89,7	125,1	1
89,7	125,1	2
83,7	130,5	1
83,7	130,5	2
65,4	107,3	1
65,4	107,3	2
75,5	112,5	1
75,5	112,5	2
		1
		2

		1
		2
72,2	111,6	1
72,2	111,6	2
75,3	121,4	1
75,3	121,4	2
74,6	111,7	1
74,6	111,7	2
74,7	114,5	1
74,7	114,5	2
60,9	119,9	1
60,9	119,9	2
68,5	105,6	1
68,5	105,6	2
69,4	112,2	1
69,4	112,2	2

Grosor de cresta en raíz Mesovestibular del 6 a 40 grados (mm)	Grosor de cresta en raíz Mesovestibular del 6 a 45 grado
mv6_40	mv6_45
2,4	2,4
3,0	3,1
3,9	3,9
4,6	4,6
2,7	2,8
2,1	2,3
2,9	3,1
3,6	3,7
2,0	2,1
1,6	1,5
3,3	3,6
3,2	3,4
3,3	3,4
3	3,1
3	3,2
4,6	4,6
3,6	3,8
5,2	5,2
4,2	4,3
5,9	6,1
2,4	2,4
3,3	3,5
1,7	1,8
2,2	3,1
3,5	3,8
4,1	4,4
2	1,8
1,4	1,2
3,3	3,5
4	4,3
2,4	2,4
3,2	3,4

2,2	2,4
2	2,2
1,2	1,4
2,8	2,9
1,8	1,9
2	2,2
2,8	3,1
2,9	3,1
2,9	3,2
3,5	3,5
3,3	3,4
3	2,9
4,3	3,9
2,8	3
2	2,2
2,4	2,7

Grosor de cresta en raíz mesovestibular del 6 a 50 grados	Grosor de cresta en raíz mesovestibular del 6 a 55 grado
mv6_50	mv6_55
2,5	2,7
3,3	3,5
4,1	4,4
4,9	5,0
2,6	3,0
2,5	2,7
3,3	3,1
3,2	4,0
2,1	2,3
1,7	1,7
3,7	3,9
3,4	3,5
3,4	3,8
3,2	3,4
3,2	3,4
4,7	5
4	4,4
5,3	5,5
4,6	4,9
6,4	6,8
2,6	2,9
3,8	4
1,9	1,9
3,5	4,2
4,2	5
5	5,2
1,9	2
1,9	1,7
3,6	3,8
4,4	4,5
2,6	2,7
3,5	3,7

2,4	2,4
2,2	2,3
1,4	1,7
3,2	3,6
2,2	2,3
2,5	2,7
3,5	3,8
3,4	3,9
3,3	3,6
3,8	4,2
3	3,4
2,8	2,9
4,3	4,8
3	3,2
2,3	2,4
2,9	3

Grosor de cresta en raíz mesovestibular del 6 a 60 grados	Grosor de cresta en raíz mesovestibular del 6 a 65 grados
mv6_60	mv6_65
3,1	3,4
3,9	4,0
4,5	4,8
5,8	6,4
2,9	3,4
3,0	3,6
3,4	3,5
4,0	4,2
2,5	2,8
1,9	2,1
4,3	4,9
3,6	4
4	4,5
3,7	4,2
3,7	4,1
5,1	5,5
4,7	5,3
5,6	5,8
5,2	5,7
7,4	8,8
3,2	3,7
4,4	5,1
2	2
5,1	6,6
7	9,2
6,3	7,2
2,3	2,3
2,1	2,4
3,9	4,3
4,6	5,3
2,9	3,2
4,1	4,6

2,6	2,7
2,6	2,7
1,8	2,1
4,9	6
2,7	3,3
3	3,5
4,2	4,9
4,2	5,3
4	4,9
4,5	5,5
3,3	3,6
3,4	3,2
4,5	4,9
3,5	3,5
2,5	2,7
3	3,7

70

75

Grosor de cresta en raíz mesovestibular del 6 a 70 grados	Grosor de cresta en raíz mesovestibular del 6 a 75 grados
mv6_70	mv6_75
3,6	4,2
5,9	9,2
5,5	6,6
7,1	10,1
3,5	4,5
3,7	4,2
3,8	3,8
4,5	5,3
3,0	3,5
2,3	2,7
10,2	10,9
4,5	5,3
4,9	6,4
5,1	5,7
4,9	8,1
6,1	6,7
6,2	7,3
6,1	6,3
6,4	8
10,4	12,5
4,1	4,9
6,2	11,5
2,1	2,1
8,2	11,9
11,5	13,3
11,9	13,3
2,6	3
2,5	3,3
4,8	5,5
5,9	7,1
3,4	3,9
5,5	6,8

3	3,4
2,8	3,2
2,9	4,6
13,2	14,9
3,7	5,5
4,1	6
5,6	6,4
6,4	10,7
7	8,3
8	9,6
4	4,9
3,3	3,9
5,6	6,5
3,8	4
3,3	4
3,6	4,3

Grosor de cresta en raíz Distovestibular del 6 a 40 grados(mm)	Grosor de cresta en raíz Distovestibular del 6 a 45 grados
dv6_40	dv6_45
3,1	3,2
5,4	5,7
4,4	4,2
5,3	5,3
4,3	4,3
4,4	4,7
3,3	3,4
2,5	2,9
2,3	2,3
4,1	4,4
4,7	5
5,9	6,9
5,3	5,5
4,6	5
2,9	2,9
5,3	5,4
5,3	5,5
4,5	4,7
7,6	8
6,6	6,9
4,4	4,5
3,8	4,1
4,1	4,2
2	2,3
5,6	6,1
4,8	5,2
2	2
2,7	2
3,4	3,5
3	3,3
2,3	2,4
2,7	2,9

4	4,2
2	1,9
1,9	1,9
1,8	1,9
2	2,1
2,3	2,2
2,5	2,6
2,9	3
3,2	3,6
5,5	6
3,9	4,3
3	4,2
2,8	2,8
2,5	2,7
2,3	2,7
2,9	2,9

50

55

Grosor de cresta en raíz Distovestibular del 6 a 50 grado	Grosor de cresta en raíz Distovestibular del 6 a 55 grados
dv6_50	dv6_55
3,4	3,5
5,9	6,4
4,8	5,0
5,5	5,8
4,2	4,6
4,6	4,6
3,4	3,5
3,2	3,4
2,4	2,6
4,9	5,4
5,4	6,4
9,3	10,6
5,7	6,3
5,4	5,5
3,1	3,1
5,6	5,7
5,7	6
5	5,2
8,6	9,3
7,2	7,8
4,8	5,2
4,2	4,5
4,4	4,7
2,5	2,7
6,5	7,1
5,6	9,2
2	2
2	2,9
3,9	4,1
3,4	3,4
2,5	2,5
3,1	3,2

4,7	7,6
1,9	2,1
1,8	2,2
2	2,2
2,2	2,4
2,3	2,4
2,7	2,9
3,7	3,2
4	4,9
6,5	8,1
4,6	4,9
4,7	4,7
2,9	2,8
2,6	2,6
2,9	2,9
3	3,5

Grosor de cresta en raíz Distovestibular del 6 a 60 grados	Grosor de cresta en raíz Distovestibular del 6 a 65 grados
dv6_60	dv6_65
3,8	4,2
6,9	8,6
5,2	5,8
6,4	7,0
4,8	5,4
4,9	5,5
3,7	4,5
3,6	4,3
3,0	3,2
8,3	8,8
10,2	10,7
11,3	11,4
7,2	10,4
6,2	9
3,5	3,8
6	6,4
6,6	7,7
6,3	10,1
11,4	12
8,3	11
6,3	8,2
4,5	4,8
4,9	5,6
3	3,4
7,9	10,2
9,9	10,4
2,1	1,9
3,1	3,9
4	4,3
3,6	4
2,6	2,8
3,4	3,6

9,8	10,9
2,1	2,3
2,5	2,9
2,1	2,7
2,3	2,8
2,8	3,3
3,1	3,5
3,9	4,3
6,6	7,9
9,1	10,5
5,1	5,1
5,3	4,9
3,1	3,2
2,9	2,9
3,3	4
3,9	4,5

70

75

Grosor de cresta en raíz Distovestibular del 6 a 70 grados	Grosor de cresta en raíz Distovestibular del 6 a 75 grados
dv6_70	dv6_75
4,9	8,2
8,9	8,1
6,8	8,3
8,2	10,2
5,5	6,1
5,9	8,1
4,0	4,6
4,2	4,6
4,2	8,6
9,9	10,8
10,9	10,9
11,7	11,5
11,8	12
10,6	11
4	4,5
6,9	7,8
12,4	12
10,8	11,2
12,9	13
11,1	12,1
9,2	9,6
5,4	10,7
6,1	7,1
4,4	6,7
15,2	16,1
11,1	12
2,3	2,7
3,4	4,6
4,9	5,6
4,6	5,6
2,9	3,3
3,9	4,3

11,3	11,4
2,4	2,3
3,5	4
2,9	5,6
3,2	6,9
3,9	9
4,1	5
4,8	9,1
8,4	8,5
10,5	9,4
6,2	11,7
4,9	5,6
3,4	3,4
3,2	3,5
6,3	8,5
5,9	6,9

Grosor de cresta en raíz Mesovestibular del 7 a 40 grados(mm)	Grosor de cresta en raíz Mesovestibular del 7 a 45 grados
mv7_40	mv7_45
3,4	4,1
6,2	6,8
5,6	5,7
5,5	6,4
4,3	4,4
4,1	4,6
3,7	3,9
3,7	4,0
4,6	5,0
4,4	4,9
5,7	6,5
6	7,5
4,6	4,8
5,8	6,1
4,1	4,4
6,2	6,4
4,8	5
5,9	6,4
6	6,3
4,6	4,8
6,2	6,4
4,9	5,2
5,4	5,4
3,2	3,5
6,2	6,9
6,4	7,6
4	4,2
4,5	5,1
3,9	4
5,1	5,5
4,4	4,7
5	5,3

4,1	4,2
3,6	3,8
3,1	3,2
4,2	5,2
5,2	5,4
4,9	5,1
3,8	4
3,6	3,8
5,4	6
5,9	6,3
4,5	4,7
4,9	5,2
4,5	4,6
2,5	2,7
3,5	3,7
3,4	3,6

Grosor de cresta en raíz Mesovestibular del 7 a 50 grados	Grosor de cresta en raíz Mesovestibular del 7 a 55 grados
mv7_50	mv7_55
4,3	4,8
7,4	8,8
5,8	6,1
6,5	7,1
4,4	4,7
4,6	4,9
4,3	4,9
3,9	4,1
6,0	8,4
5,6	6,3
8,9	10,5
9,8	10,4
5,2	5,6
6,5	7,1
4,7	4,9
6,8	7,3
5,5	7,4
6,9	7,5
6,7	7,4
5,2	5,5
6,9	8
5,4	5,9
5,6	5,9
3,7	4
8,2	10,5
8,9	8,9
4,6	5,1
5	5,8
4,2	4,7
5,6	6,2
5,1	5,4
5,7	6,3

6,5	8,8
4,4	5,1
3,7	3,6
5,7	6,1
5,5	5,6
5,7	6,6
4,3	4,6
4,3	4,5
6,6	7,5
7	7,7
4,7	5,4
5,8	6
4,8	4,9
2,6	2,6
4	5
3,8	4,3

Grosor de cresta en raíz Mesovestibular del 7 a 60 grados	Grosor de cresta en raíz Mesovestibular del 7 a 65 grados
mv7_60	mv7_65
5,9	7,4
8,8	9,5
6,4	7,3
7,6	9,3
4,9	5,8
5,4	5,9
5,4	6,6
4,7	7,4
10,0	10,4
7,0	10,5
11,1	11,2
10,8	11
6,6	9,7
8,1	11,2
6	9,8
8,2	9,8
8,4	9,1
9,3	12,3
8	9,4
6,5	8,1
10,8	11,4
10,1	10,8
6,6	7,6
4,8	6,4
11,2	12,6
9,8	10,6
5,6	5,8
6,2	7,1
5,2	6
7,1	8,7
6,1	7,1
7,3	8,6

9,5	10,3
8,8	10,8
3,9	4,4
5,9	6,8
5,8	6,7
6,6	6,4
6,9	8,9
5,8	9
9,5	11,5
9,1	10,7
6	6,1
7,3	8,3
5,7	6,5
2,9	2,9
5,7	8,6
4,9	6,2

70

75

Grosor de cresta en raíz Mesovestibular del 7 a 70 grados	Grosor de cresta en raíz Mesovestibular del 7 a 75 grados
mv7_70	mv7_75
9,2	9,2
8,9	8,9
9,0	10,9
10,9	12,0
7,0	10,2
7,1	9,4
10,1	10,9
11,2	12,0
11,0	11,4
11,6	12,2
11,5	11,3
11,4	12
10,9	11,2
12,4	12,9
12	13
12,5	14,7
9,2	9,4
12,9	12,9
11	11,9
9,6	9,8
11,5	11,4
11	11
9,4	14,4
9,6	9,8
13	13,1
11,1	10,9
6,1	6,6
14,2	14,1
7,9	10,4
11,8	12,2
8,2	11
10,6	12,7

10,3	9,8
11,2	10,9
5,2	12
7	6,6
6,9	7
6,3	6,1
9,6	10,6
10,1	10,7
11,4	6,5
11,1	10,9
8,1	13,2
8,7	8,4
11	11,6
3,2	3,5
10	11,1
6,8	7,8