


152
00671

**RESUMENES DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DEL
COLEGIO UNIVERSITARIO COLOMBIANO
FACULTAD DE ODONTOLOGIA**




**COLEGIO UNIVERSITARIO COLOMBIANO
COLEGIO ODONTOLOGICO COLOMBIANO
SANTA FE DE BOGOTA, D.C.**

1998

**RESUMEN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DEL
COLEGIO UNIVERSITARIO COLOMBIANO
FACULTAD DE ODONTOLOGIA**

**MATILDE GORDILLO
ANGELA LOPEZ
ASTRID PATRICIA RODRIGUEZ
YUDY AMPARO SILVA**



**Tutora Temática
Dra. ELBA MARIA BERMUDEZ
Odontóloga C.O.C. Y M.A.S. De P.U.J.**

**Asesora Metodológico
Dra. MARTHA INES VASQUEZ
Odontóloga M.A.S. De P.U.J.**

**COLEGIO UNIVERSITARIO COLOMBIANO
COLEGIO ODONTOLOGICO COLOMBIANO
SANTA FE DE BOGOTA, D.C.
1998**

**SANTA FE DE BOGOTA, D.C.
1998**

**RESUMEN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DEL
COLEGIO UNIVERSITARIO COLOMBIANO
FACULTAD DE ODONTOLOGIA**

**MATILDE GORDILLO
ANGELA LOPEZ
ASTRID PATRICIA RODRIGUEZ
YUDY AMPARO SILVA**

**Trabajo de Grado presentado como requisito para optar
El Títulos de Odontóloga**


**Tutora Temática
Dra. ELBA MARIA BERMUDEZ
Odontóloga C.O.C. Y M.A.S. De P.U.J.**

**Asesora Metodológico
Dra. MARTHA INES VASQUEZ
Odontóloga M.A.S. De P.U.J.**

**COLEGIO UNIVERSITARIO COLOMBIANO
COLEGIO ODONTOLOGICO COLOMBIANO
SANTA FE DE BOGOTA, D.C.**

1998

**El Trabajo de Grado RESÚMENES DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION
elaborado por ALUMNA(S) MATILDE GORDILLO, ANGELA LOPEZ,
ASTRID PATRICIA RODRIGUEZ, YUDI AMPARO SILVA, ha sido aprobado
como requisito parcial para optar el Título de Odontólogas.**



Director de la Investigación

**Director del Departamento de
Investigación y Salud Pública**

Asesor Metodológico

Santafé de Bogotá, D.C., 3 de junio de 1998

AGRADECIMIENTOS

A DIOS todo poderoso.

A nuestros Padres por darnos su apoyo incondicional y a todas las personas que una u otra manera colaboraron en la elaboración de esta monografía.




TABLA DE CONTENIDO

	Pag.
1. ASPECTO TEORICO-CIENTIFICO.....	1
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	1
1.2 JUSTIFICACION.....	1
1.3 PROPOSITO.....	2
1.4 OBJETIVOS.....	2
1.4.1 General.....	2
1.4.2 Específico.....	2
2. ASPECTO TECNICO-METODOLOGICO.....	4
2.1 TIPO DE ESTUDIO. DESPCRIPTIVO.....	4
2.2 POBLACIÓN.....	4
2.3 DEFINICION DE VARIABLES.....	4
2.4 PROCEDIMIENTO.....	5
2.5 RESULTADOS.....	6
FICHA DE TRABAJO.....	8
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN CLASIFICADOS	
RECOMENDACION	

1. ASPECTO TEORICO-CIENTIFICO

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es desconocido en la facultad del Colegio Universitario Colombiano la existencia de resúmenes, como mecanismo de ayuda a toda los docentes, estudiantes y profesionales que requiera de una información más breve de los estudios de investigación existentes en nuestra institución.

1.2 JUSTIFICACION

Dar a conocer a toda la facultad de odontología una idea clara y resumida acerca de cada una de las monografías realizadas por alumnos que pertenecieron a esta institución; y para que de este modo facilite la información del tema que se requiera; su organización por temas, que sirva de apoyo para las investigaciones de postgrado, ver las fortalezas y debilidades de cada una.

1.3 PROPOSITO

Este estudio pretende suministrar información para alumnos, docentes y profesionales de la odontología sobre los diferentes temas investigados en esta en esta institución.


1.4 OBJETIVOS

1.4.1 General: Orientar al estudiante y profesional de odontología sobre las investigaciones y resultados que se han llevado a cabo en el Colegio Universitario Colombiano facultad de odontología en pregrado. Entre los años de 1994 a 1997.

1.4.2 Específicos:

- Proporcionar las definiciones que ayudan al desarrollo y entendimiento de este trabajo.
- Mostrar la importancia y ayuda que puedan dar este tipo de estudio e investigación.
- Investigar y clasificar los temas.

- Dar a conocer a los estudiantes, docentes y profesionales de odontología de investigaciones realizadas en nuestra institución por medio de estas recopilaciones de información.
- Conocer el propósito, materiales y métodos, resultado y conclusiones de estos estudios.
- Recopilar información obtenida a través de los distintos estudios de investigación.



2 ASPECTOS TECNICO – METODOLOGICO

2.1 TIPO DE ESTUDIO. DESCRIPTIVO

Se pretende establecer mediante esta recopilación de datos un instrumento de ayuda específica para la consulta de temas relacionados con esta profesión, dirigido al personal docente, estudiante y profesional egresado que lo requiera.

2.2 POBLACION

La población a la cual se referirá serán los estudios de investigación, serán 304.

2.3 DEFINICION DE VARIABLES

En este trabajo no se realizarán comparaciones únicamente se hará clasificación y resultado de cada uno de los estudios ya hechos.

Sus variables serán:

- Endodoncia

- Odontopediatra
- Operatoria
- Ortodoncia
- Periodoncia
- Prostodoncia
- Administración
- Salud integral

2.4 PROCEDIMIENTO


Se realizó la clasificación de acuerdo a su área y en ella irán:

- Título.
- Fecha.
- Autores.
- Propósito.
- Materiales y Métodos.
- Resultados.
- Conclusiones.

2.5 RESULTADOS:

Se elaboró un compendio que consta de varias fichas en las cuales se asignaron cuatros estudios resumidos. En los cuales se observa:


- Parte superior y centrado área y numeración de la clasificación.
- Parte superior izquierda clasificación de la biblioteca
- Centrado y al mismo nivel de esta clasificación de biblioteca va el título del estudio.
- Fecha en que fue presentado.
- Autores.
- Propósito.
- Materiales y métodos.
- Resultados.
- Conclusión.



AREAS	ESTUDIOS DE PREGRADO	ESTUDIOS DE POSTGRADOS
ADMINISTRACION	17	25
CIRUGIA	27	10
ENDODONCIA	6	25
FARMACOLOGIA	6	
ODONTOPEDIATRIA	2	
OPERATORIA	14	
ORTODONCIA		7
PATOLOGIA	25	
PERIODONCIA	13	6
PROSTODONCIA/ OCCLUSION Y REHABILITACION	17	12
SALUD INTEGRAL	92	

TOTAL

304

ÁREA 000**T.O.****678****1997****FECHA:****AUTORES:** (Solamente en Estudios de Investigación de Postgrado)**PROPOSITO:****MATERIALES Y METODOS:****RESULTADOS:****CONCLUSION:**

RECOMENDACION



Se hace con el fin que puede servir como guía para que en los próximos estudios se continúe con esta clasificación.



Se sugiere que en las próximas presentaciones de estudios de investigación se haga énfasis con pocas palabras en cual es el propósito –Materiales y Métodos- resultados y conclusión de cada uno de estos; para hacer de la investigación un método de consulta más rápido y práctico.



Con respecto a la biblioteca tener un poco más de cuidado al clasificar estos estudios según su año.

T.O. **MODELO DE CONFORMACION Y EJECUCION**
604 **DE UNA I.P.S.**

1997

II

PROPOSITOS: Desarrollar una metodología para conformación de una I.P.S. con el fin de adquirir conocimientos para el desempeño profesional futuro.

MATERIALES Y METODOS: Se tomo como modelo la I.P.S. CANON NIETO CIAA.

RESULTADOS: Esta I.P.S. propone ofrecer al consumidor un lugar tranquilo y agradable que le permite disponer adecuadamente para recibir un servicio acorde a sus necesidades y requerimientos.

CONCLUSIONES: la conformación de una I.P.S. de acuerdo a las indicaciones dadas en este estudio dan una idea de la practica que resulta desarrollarla. El factor humano y administrativo es fundamental para el funcionamiento.

ADMINISTRACION 002

GENESIS, DESARROLLO Y NUEVOS CONCEPTOS DE LA LEY DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PROPUESTA PARA EL NUEVO
PERFIL DEL ODONTÓLOGO Y PERSONAL DE SALUD.

T.O.

633

1997

I

PROPOSITO: Motivar al sector salud en general a un autocuestionamiento sobre como ha acondicionado el servicio de salud en los últimos años.

MATERIALES Y METODOS: Centralización, descentralización, ley 10 de 1990, ley 100 de 1993, ley 60 de 1993.

CONCLUSION: Aunque el tema de seguridad social es para otros países el abuso estructural de su autoliquidación sistema hasta hoy funcional, en Colombia a pesar de no ser el ultimo de los países que busca establecer sus reformas en salud, la introducción de estos conceptos son de novedosa actualidad.

LA I.P.S. COMO PILAR DEL NUEVO SISTEMA DE SALUD COLOMBIANA

T.O.

534

1997

II

PROPOSITO: Conocer los requisitos en la conformado de una IPS, los derechos y deberes que esta misma tienen así como las entidades publicas y del gobierno que participan en dicha conformación, junto con los tramites y exigencias que se deben cumplir con cada una de ellas.

MATERIALES Y METODOS: Estudio sobre publicaciones, articulos y decretos existentes de manera descriptiva y de revisión bibliográfica.

RESULTADOS: para establecer como I.P.S., es importante tener en cuenta todos los requisitos exigidos por el gobierno, así como la calidad de los servicios prestados a los beneficiarios.

CONCLUSION: El funcionamiento del sistema depende de la participación activa y positiva de todos los actores: los ciudadanos, los trabajadores de la salud, las entidades, los empleadores.

ADMINISTRACIÓN 004

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

T.O.

540

1996

II

PROPOSITO: Tener un conocimiento mas amplio sobre el servicio social obligatorio el cual permite alcanzar la universalidad, solidaridad y ayuda o afianzar conocimientos para la prestación del servicio.

MATERIALES Y METODOS: Referencias bibliográficas, Ministerio de Salud, y la Secretaria de Salud.

CONCLUSIONES: Observar sobre las normas y procedimientos para la selección, aprobación, renovación, evaluación y seguimientos de las plazas del servicio social.

ADMINISTRACION 001

IMPACTO DEL CAMBIO DEL SUBSIDIO A LA OFERTA, AL SUBSIDIO A LA DEMANDA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA.

T.O
591
1997
II

AUTORES: LUIS CARLOS DIAZ
LIZ ANYURY LEON
JAVIER ALFONSO MENESES

PROPOSITO: Con este estudio se pretende contribuir para que los hospitales públicos evalúen su comportamiento en los diferentes rublos que son afectados por el cambio del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda y determinar si estos van a lograr financiar sus competencias con sus propios recursos, a partir del año 2001 cuando deberán estar funcionando como empresas sociales del Estado (E.S.E.)

MATERIALES Y METODOS: Se utilizó el Hospital "San Francisco" de Gacheta para este estudio descriptivo y evaluativo.

RESULTADOS: Una gran oportunidad encontrada en el análisis del entorno, es que el hospital actualmente no tiene competencia para el segundo nivel de atención, ya que es el único en la región.

Una amenaza encontrada en el entorno, es la baja concentración de poblaciones y un NBI muy alto.

CONCLUSIONES: El rublo de nomina es el que mas ha aumentado en los tres años analizados produciendo las mayores erogaciones. Este comportamiento viene mostrando un riesgo creciente debido a la estabilidad y a la liquidez que demandan este concepto.

ADMINISTRACION 002

IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA TERCERA EDAD EN EL CAA CENTRAL DEL SEGURO SOCIAL

T.O
592
1997
II

AUTORES: SONIA CASTAÑEDA R.
EULALIA GOMEZ
ELSA RUTH POVEDA M.
CAMILA FRANCESCONI RAMOS
JOSE MARIA OROZCO M.
JAVIER MANCERA G.

PROPOSITO: Establecer un sistema asistencial multidisciplinario que enfoque la problemática de las personas de la tercera edad desde el punto de vista bio-sico-social coordinando la asistencia medica con los factores sociológicos y sociales del anciano y su relación con el entorno y los factores de riesgo que influyen en sus patologías.

MATERIALES Y METODOS: La observación de la población mayor de sesenta años afiliada al Seguro Social, de la cual se tomaron 120 historias clínicas.

RESULTADOS: El talento humano que poseen los CAA del Seguro Social pueden desarrollar estas actividades, si se trabaja con ellos en la motivación y capacitación adecuadas.

CONCLUSIONES:

- El programa a nivel operativo, debe tener su propio diseño dentro del marco del programa nacional.
- Se mejoro la oportunidad y la calidad de atención de los usuarios de la tercera edad, privilegiando una atención integral y mas personalizado.

ADMINISTRACION 003

MODELOS DE ATENCION FARMACEUTICA

T.O
603
1997
II

PROPOSITO: El planteamiento de un modelo de atención farmacéutica para cualquier institución hospitalaria del país.

MATERIALES Y METODOS: Se escogió la farmacia de la clínica San Pedro Claver, mediante la observación y evaluación del proceso administrativo, el análisis del flujo de medicamentos, el manejo de procedimientos y equipo, la administración de los recursos y la detección de fortalezas y debilidades, todo con referencia al desempeño del talento humano. Se observaron dos despachadores, 2 administradores, y 2 auxiliares de farmacia.

RESULTADOS: El servicio farmacéutico de la clínica San Pedro Claver no tiene claridad en relación con su impacto social, económico y tecnológico pues no adelanta la creación y/o de los procedimientos pertinentes para la consecución de objetivos precisos.

CONCLUSIONES: Un buen logro del trabajo fue la identificación de las fortalezas y debilidades del servicio. Farmacéuticas y también las posibilidades que se dio de conocer la situación actual de los servicios, su competitividad, sus objetivos y metas.

ADMINISTRACION 004

MODELO DE COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES EN EL AREA DE ODONTOLOGIA EN EL CENTRO MEDICO SEGUROS BOLIVAR

T.O
605
1997
II

PROPOSITO: Este modelo que se pretende diseñar busca costear las actividades realizadas en el área de odontología, en materiales, mano de obra, y gastos generales, a fin de determinar el costo unitario por actividad realizada.

MATERIALES Y METODOS: Reportes de Estado de resultados, actividades, por odontólogo, control de tiempo por actividad, revisión de facturas de compras de insumos.

- Definir el objetivo y su contexto.
- Identificar las actividades, recursos y unidades de medida.
- Recolectar información y establecer relaciones.
- Construcción del modelo.
- Interpretar la nueva información.

RESULTADOS: Encuentran un margen de utilidad de un 50% en la fijación de tarifas muy por arriba del costo de prestación de servicios, un elevado desempeño de la mano de obra.

CONCLUSIONES: Este modelo es una herramienta eficaz para la toma de decisiones ya que proporciona información financiera y operacional.

T.O
609-667
1997
II

ADMINISTRACION 005 PLATAFORMA ESTRATEGICA DEL CENTRO ODONTOLÓGICO COLOMBIANO

PROPOSITO: Desarrollar una planeación estratégica que le permita al centro odontológico colombiano ajustar sus planes de acción bajo criterios justificables a efectos de lograr que todas las áreas funcionales de organización tengan herramientas que permitan mejorar el desempeño empresarial en su totalidad.

MATERIALES Y METODOS: Se utilizó el centro Odontológico Colombiano para este análisis de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas.

RESULTADOS: Se determinó el direccionamiento estratégico al fijar los principios corporativos, la visión, la misión, cuya evaluación fue buena, dándole un horizonte al Centro Odontológico Colombiano.

CONCLUSIONES: Para poder competir con posibilidades de éxito se deben centrar los esfuerzos hacia un objetivo común, que estarán expresados en la misión y en la visión. La consecuencia de estos objetivos se podrán lograr por estrategias debidamente planeadas.

T.O
612
1997
II

ADMINISTRACION 006 REFORMULACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE UN LABORATORIO CLINICO

PROPOSITO: Diagnosticar y reformular el manual de procedimientos administrativos y operatorio de una empresa privada prestadora de servicios de laboratorio clínico.

MATERIALES Y METODOS: Se utilizaron un total de 110 funcionarios de laboratorio clínico, a los cuales se les hizo: observación documental, un cuestionario y una entrevista.

RESULTADOS: No existe manual de funciones actualizado a las necesidades de la empresa, un gran porcentaje de las personas saben cuáles son sus funciones y responsabilidades, pero no por haber sido capacitado en ellas, sino por su tiempo de trabajo.

CONCLUSIONES: Siendo el manual un medio por importante para garantizar el buen funcionamiento de la empresa se puede detectar con facilidad la ausencia de uno que cumpla con todas las características de un manual completo, que se adapte a las necesidades actuales de la empresa y que sea divulgado dentro de los empleados.

T.O
666
1997
II

ADMINISTRACION 007 MODELO DE ATENCION FARMACEUTICA HOSPITALARIA

AUTORES: NELLY HERRERA P.
MIGUEL A. HURTADO.

PROPOSITO: Realizar un diagnóstico del servicio farmacéutico de la clínica San Pedro Claver para la creación de un modelo administrativo para este tipo de servicios.

MATERIALES Y METODOS: Se utilizó la farmacia de la clínica San Pedro Claver al cual se le hizo un diagnóstico a través de una evaluación y una matriz DOFA.

RESULTADOS:

- Un buen logro del trabajo fue la identificación de las fortalezas y debilidades del servicio farmacéutico de la CSPC y también la posibilidad que se dio de conocer la situación actual de los servicios, su competitividad, sus objetivos y metas.

CONCLUSIONES: Cuando algún servicio de una institución hospitalaria del país desee implementar este modelo, es fundamentalmente tener en cuenta los recursos existentes y adecuados a las necesidades para ir adquiriendo mejores herramientas.

El servicio farmacéutico debe colaborar en los programas de nutrición y dietética y participar en los programas de farmacovigilancia.

T.O
513
1995
II

ADMINISTRACION 008 CREACION DE UNA IPS PARA LA TERCERA EDAD CON SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS

AUTORES: MARTHA DIAZ
SANDRA SANDOVAL

PROPOSITO: Diseñar un proyecto de IPS destinado a brindar atención a la tercera edad mediante el análisis de los factores bio-sico-sociales y económicos que afectan la calidad de vida de este grupo poblacional.

MATERIALES Y METODOS: Investigación exploratoria – descriptiva para conocer cuál es la situación de salud social de las personas de la tercera edad.

13.800 usuarios, registrados ante el C.A.A. centro.

Diagnóstico, aplicación de instrumentos (encuestas y análisis de Historias clínicas).

Análisis de resultados y propuestas.

RESULTADOS: Las historias clínicas permitieron determinar la frecuencia de las visitas al médico por parte de los ancianos, que fue de 6,8% anual.

CONCLUSIONES: El estudio interesó a las investigadoras y dejó una magnífica experiencia en la proyección de su perfil administrativo para cumplir con el rol social que les corresponde.

ADMINISTRACION 009

**IMPLANTACION DE SISTEMAS DE COSTOS EN LA CLINICA CHIA
(GERENCIA)**T.O
514
1996
II**AUTORES: HERNANDO OSPINA CASTAÑEDA****JAIRO GARRIDO FIGUEROA****PROPOSITO:** Conocer los costos totales de la institución por departamentos o centros de costos y por los elementos del costo que intervengan en la prestación de los servicios de salud.**MATERIALES Y METODOS:** La metodología de desarrollo de los costos en salud adaptada es el costeo por absorción, lo cual comprende el conjunto de procedimiento que se deben utilizar para conocer cuanto le cuesta a la clínica cada uno de los servicios que ofrece a sus clientes.**RESULTADOS:** Existe ausencia de registros adecuados para recopilar la información estadística y de costos confiable y veraz. Esto debido al desconocimiento de una metodología adecuada de costos en salud.**CONCLUSIONES:** El desconocimiento de técnicas adecuadas en el manejo de inventarios origina registros erróneos en la contabilidad de costos y en la contabilidad financiera.

ADMINISTRACION 010

ESTUDIO DE COSTOS DE UNA CLINICA PRIVADA CLINICA NUEVAT.O
515
1996
II**AUTORES: SONIA CASTAÑEDA****NADIA TERESA GUTIERREZ****LUZ ANGELA RODRIGUEZ****OLGA SIERRA****JOSE HERNAN MORENO****PROPOSITO:** Para lograr satisfactorio manejo de estos recursos, es de vital importancia asimilar el desarrollo de las técnicas de carácter financiero y mediante una metodología adecuada, establecer criterios y procedimientos para la determinación de costos que faciliten el tema de decisiones.**MATERIALES Y METODOS:** Se diseñaron instrumentos de recolección de información que evidenciaran la organización por departamentos que técnicamente se maneja en el sector salud.**RESULTADOS:** el mayor costo esta dado por administración. No se puede lograr un desarrollo satisfactorio si la organización administrativa no corresponde a los adelantos tecnológicos y científicos de las demás áreas.**CONCLUSIONES:** Son de gran importancia los instrumentos que se elaboraron para el estudio de costos y le quedan a la clínica para su permanente actualización y aplicación.

ADMINISTRACION 011

**ESTUDIO COMPARATIVO DE COSTOS DE ATENCION DE UN
SERVICIO DE URGENCIAS DE UNA I.P.S. ESTATAL DE SEGUNDO
NIVEL**T.O
516
1996
II**AUTORES: LUZ STELLA GOMEZ****JOSE MARTINEZ****SANDRA SABALA****PROPOSITO:** Evaluar los costos y tarifas de un servicio de urgencias de la IPS estatal de segundo nivel, Hospital San Blas, Santafé de Bogotá.**MATERIALES Y METODOS:** Se analizaron 697 casos que asistieron al servicio de urgencias del Hospital San Blas durante el mes de febrero.

Muestreo aleatorio sistemático del mes de febrero de 1995, utilizando un instrumento que define las variables.

RESULTADOS: La tarifa de recuperación institucional cubre el 28% del costo directo.**CONCLUSIONES:** No es rentable para la institución en las actuales condiciones, continuar la misma política tarifaria.

ADMINISTRACION 012

**SATISFACCION DEL CLIENTE EXTERNO EN LOS SERVICIOS DEL
CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA No.1 DEL ISS, MANIZALES.**T.O
517
1996
II**AUTORES: CLARA VELEZ ZULETA****GUILLERMO OTALUARO****PROPOSITO:** Medir el grado de satisfacción del usuario por los servicios de atención prestados en el centro de atención ambulatorio numero uno del ISS en Manizales.**MATERIALES Y METODOS:** Recolección de información primaria encuesta.

Usuarios de los servicios de consulta ambulatoria de medicina legal, consulta ambulatoria de odontología general, farmacia y toma de muestras de laboratorio.

Se elaboro el cuestionario de preguntas, fue sometido a una prueba de campo con 50 usuarios del servicio en el CAA.

RESULTADOS: El formulario de encuesta no tenia efectos en su elaboración.**CONCLUSIONES:** El 29.3% del total de personas encuestadas en todos los servicios expreso estar muy satisfecho.

ADMINISTRACION 013

**IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION PRESUPUESTAL DE LA
GERENCIA DE LA E.P.S. SEGURO SOCIAL SECCIONAL
CUNDINAMARCA Y D.C. EN LA FINANCIACION DE SERVICIOS DE
SALUD DE OTRAS SECCIONALES.**

T.O
555
1996
II

**AUTORES: ADEYDA MUÑOZ
DAIRO SANTAMARIA
CARMEN RINCON
ALFONSO RONDON**

PROPOSITO: Demostrar los recursos financieros del Seguro Social Seccional Cundinamarca y D.C. utilizados en subsidiar los recursos de salud de usuarios de otras seccionales.

MATERIALES Y METODOS: Recolección de información.

Formato "identificación de contratistas para atención usuarios otras seccionales", el cual se aplicó día a día durante los meses de febrero y marzo de 1995 consolidándose semanalmente.

RESULTADOS: se identificaron 80 instituciones como prestadoras de servicio de salud a otras seccionales, de las 128 que se encontraban con contrato vigente durante el periodo estudiado. 26 alta especialidad - 33 nivel intermedio - 21 atención básica.

CONCLUSIONES: La EPS durante el periodo de abril de 1995 y marzo 1996 utilizó el 12.09% del presupuesto de contratación de servicios (\$6.990.766.228) en pagar servicios de salud a usuarios de otras seccionales, en 80 entidades contratistas.

ADMINISTRACION 014

**MANUAL PRACTICO PARA CONSTRUIR UNA INSTITUCION
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD.**

T.O
556
1996
II

**AUTORES: EDUARDO GONZALEZ MARIN
MAURICIO SILVA ARBELAEZ
GUSTAVO BORDA GUERRA**

PROPOSITO: Poner a disposición de las personas interesadas en la creación de instituciones prestadoras de servicios de salud un manual práctico que sea guía confiable para lograrlo, conforme a la reglamentación vigente.

MATERIALES Y METODOS: Información directa del código de comercio en lo referente a las sociedades comerciales y de los archivos del Ministerio de Salud.

RESULTADOS: Manual práctico para construir una IPS.

CONCLUSIONES: Orden a todos los registros y decretos reglamentarios para desarrollar y legalizar de manera correcta una IPS.

ADMINISTRACION 015

**CREACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE COSTOS DE LA CLINICA
CARLOS LLERAS RESTREPO DEPARTAMENTO DE CIRUGIA.**

T.O
558
1996
II

**AUTORES: CARLOS ALBERTO GOMEZ
LUIS FERNANDO GUERRA
WILLIAM MARTINEZ**

PROPOSITO: Ayudar a mejorar el caos administrativo que se vive en la mayoría de las instituciones de salud.

MATERIALES Y METODOS: Clínica Carlos Lleras Restrepo. Costeo por absorción, conjunto de procedimientos que se deben utilizar para conocer cuanto le cuesta a la clínica cada actividad en cada uno de los servicios.

RESULTADOS: Este instrumento de evaluación de costos funciona aceptablemente, lo cual le permite a la clínica mantener informes periódicos de sus costos.

ADMINISTRACION 016

**CUBRIMIENTO DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD SUBSIDIADO Y
EVALUACION DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS Y
PRESTADORES DEL SERVICIO FUSAGASUGA.**

T.O
577
1996
II

**AUTORES: BETTY GIL
GABRIEL RIVEROS
MARGARITA RODRIGUEZ**

PROPOSITO: Evaluar el nivel de cumplimiento de los diferentes ítems del POS-S y a su vez evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios del mismo.

MATERIALES Y METODOS: Población urbana y rural caracterizada para recibir los beneficios del POS-S (5000 beneficiarios).

RESULTADOS: El porcentaje de satisfacción de los usuarios del r

égimen subsidiado del sector urbano, se situó entre el 74.07% y un 85.11% con un índice de certeza del 95%.

CONCLUSIONES: El enfoque sigue siendo curativo y no preventivo, interesadas las instituciones en facturar por la venta de servicios y no mantener población sana.

DIAGNOSTICO Y PROPUESTO DEL TRAMITE RELACIONADO CON LAS INCAPACIDADES MEDICAS Y ODONTOLÓGICAS EN LA GERENCIA ZONAL CENTRO DEL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES.

T.O
584
1997
I

**AUTORES: MARCELA ENCISO R.
QUILLERMO GUZMAN
NATACHA REINA
BERENICE SOTO**

PROPOSITO: Diagnosticar y proponer soluciones a los trámites relacionados con las incapacidades médicas y odontológicas en la gerencia zonal (155).

MATERIALES Y METODOS: Se evalúa el servicio de incapacidades que presta el ISS.

CONCLUSIONES: La gerencia zonal centro del ISS Cucuta con un buen servicio de incapacidades.

PLANEACION Y DESCENTRALIZACION DE LA CLINICA JULIO SANDOVAL MEDINA

T.O
576
1996
II

**AUTORES: BAUDILIO FERNANDEZ
ALFONSO ROSAS**

PROPOSITO: Formular un plan estratégico para la clínica Julio Sandoval Medina con base en un diagnóstico global que permita consolidar las ventajas competitivas existentes y explorar mas datos estadísticos de la clínica Julio Sandoval Medina.

RESULTADOS: Planeación de la clínica, cambios en el proceso de descentralización y suministros.

CONCLUSIONES: Es necesario adecuar una forma operativa, funcional y rápida del ente administrativo de la clínica, ajustado a las normas de la descentralización y operatividad de las clínicas.

ADMINISTRACION 018

DETERMINACION DE COSTOS PARA LA IPS CAÑON NIETO Y CIA LTDA DE PRIMER NIVEL ATENCION EN SALUD ENERO - JUNIO DE 1996.

T.O
577
1996
II

**AUTORES: CLAUDIA PATRICIA AVILA
JOSE MAURICIO MELO
MARTHA FERNANDA CAÑON
AURORA RODRIGUEZ**

PROPOSITO: Determinar el costo real y rentabilidad de los servicios de salud de primer nivel incluidos por el P.O.S. en Nieto I.P.S., bajo la modalidad de atención, integral, medica y de salud oral.

MATERIALES Y METODOS: Registros de costos a nivel cuantitativos en bien detallada para conocer costos exactos de la institución y de cada uno de los servicios que se prestan.

RESULTADOS: Se lograron conocer los costos por departamento de la I.P.S. en donde sobresalieron medicina, administración y odontología.

CONCLUSIONES: La mayor parte del gasto esta representada en el área administrativa.

ADMINISTRACION 020

DETERMINACION DE LOS COSTOS DE LA CONSULTA EXTERNA POR ESPECIALIDAD EN EL HOSPITAL LA VICTORIA FRENTE A LAS TARIFAS ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCION.

T.O
575
1996
II

**AUTORES: SANDRA BONILLA C.
MARIA NELLY MORA**

PROPOSITO: Determinar los costos de la consulta medica especializada de tercer nivel en el Hospital La Victoria.

MATERIALES Y METODOS: Datos estadísticos de la consulta medica externa especializada en el mes de Junio de 1996.

RESULTADOS: El hospital La Victoria pierde en promedio frente a su tarifa establecida los siguientes porcentajes por centro de costo: Especialidades varias 84%, Psiquiatria 90%, Genética 99%.

CONCLUSIONES: para la institución no es rentable en las actuales condiciones seguir con la misma política tarifaria.

ADMINISTRACION 021

ESTADO DE COSTOS DE MEDICAMENTOS PARA LA PATOLOGIA CONTEMPLADA EN EL POS EN PRIMER NIVEL DE ATENCION.

T.O
572
1996
II

AUTORES: DRA. MARTHA CAROLINA ALVAREZ
DR. RODRIGO DANIEL CUBILLOS

PROPOSITO: Mostrar la relación existente entre la asignación dada a los medicamentos en el UPC-S y su costo real en la aplicación de la atención ambulatoria del primer nivel.

MATERIALES Y METODOS: Estudio de costo de carácter financiero, correccional de la morbilidad del primer nivel de atención con el precio de los medicamentos usados en el POS-S basados en protocolos de tratamiento médicos.

RESULTADOS: Permite disminuir en forma considerable los recursos asignados al rubro de medicamentos pasando de un 12.97%, referido por el MINSALUD, a un 7% concluyendo en este estudio.

CONCLUSIONES: Los medicamentos más costosos son aquellos correspondientes a patologías crónicas como son la Hipertensión arterial y la enfermedad coronaria.

ADMINISTRACION 022

RESPONSABILIDAD DEL ACTO MEDICO EN LOS SERVICIOS DE SALUD.

T.O
569
1996
II

AUTORES: MARGARITA FERNANDEZ
RICARDO HERRERA

PROPOSITO: Inculcar a la juventud un altísimo concepto de lo que debe ser su misión social y por lo mismo la responsabilidad que le incumbe en el beneficio de su profesión.

MATERIALES Y METODOS: Concepto de acto médico, tópicos que atañen con la responsabilidad del acto médico y sus complicaciones, desde el punto de vista civil y penal, incidiendo en la prestación de los servicios de salud.

RESULTADOS: El médico se encuentra incurso en responsabilidad penal cuando su conducta encalla en un tipo delictual.

CONCLUSIONES: Cuando el profesional de la salud ejerce su profesión, no está ejerciendo simplemente su derecho, sino que cumple una función social y ética, establecida constitucionalmente como servicio público.

ADMINISTRACION 023

PROPUESTA PARA LA CREACION DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS EN LA CLINICA JULIO SANDOVAL MEDINA SOGAMOSO.

T.O
568
1996
II

AUTORES: HECTOR LEMUS MONTAÑEZ
GUILLERMO ORJUELA

PROPOSITO: Organizar el departamento de suministros en la clínica Julio Sandoval Medina.

MATERIALES Y METODOS: Información documental y referente al problema, además de revistas y periódicos. Encuestas y entrevistas al personal que labora en la entidad.

RESULTADOS: Propuesta de creación del departamento de suministros, en la clínica Julio Sandoval Medina.

CONCLUSIONES: Para que un departamento de suministro funcione correctamente coordinadamente, el personal debe tener definidas las diferentes funciones que a cada uno de ellos competen.

ADMINISTRACION 024

DISEÑO DE UN MECANISMO DE CONTROLES BASICOS AL SISTEMA DE REFERENCIA DE PACIENTES EN EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

T.O
562
1996
II

AUTORES: MARLEN TORRES
JESUS CRISTANCHO
ABELARDO GARCIA

PROPOSITO: Proponer unos controles al sistema de referencia de pacientes, que incorpore tecnología acorde a las necesidades actuales y futuras.

MATERIALES Y METODOS: Análisis del sistema de referencia que opera en el Instituto.

RESULTADOS: Se plantea el diseño de un mecanismo de controles básicos, se basa en la aplicación de la norma existente.

CONCLUSIONES: Herramientas administrativas, asistenciales que permiten racionalizar sus recursos, técnicos científicos asistenciales en beneficio de los afiliados en términos de oportunidad y eficiencia.

ADMINISTRACION 001

T.O 437 P123 1995 **FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO COLOMBIANO VILLET A MUNICIPIO SANO EN COLOMBIA****AUTORES:** OSCAR EDUARDO PACHECOALVARO GUEVARA
GERMAN RAYKOVICH
JAVIER MORALES
ANDRES MUNERA
BLANCA BARRERO
NORMA GUZMAN
YOLANDA SEPULVEDA**MATERIALES Y METODOS:** Libro basado únicamente en datos estadísticos.

ADMINISTRACION 002

T.O 477 1995 **COSTO DE SALUD DE LAS MUERTES VIOLENTAS EN VILLAVICENCIO – META, DURANTE AGOSTO 1 DE 1994 A JULIO 31 DE 1993.****AUTOR:** CLAUDIA LUCIA MORALES TORRES**PROPOSITO:** Determinar y evaluar las consecuencias en salud, durante un año.**MATERIALES Y METODOS:** Encuestas realizadas a familias afectadas por la violencia.**RESULTADOS:** Se observó una relación entre violencia e impacto económico familiar. Los costos en salud no son suficientes para atender las necesidades en salud generado por violencia.**CONCLUSIONES:** Se deben establecer medidas para combatir la violencia:

- La violencia es prevenible hay que modificar practicas políticas y ordenamiento económico.

ADMINISTRACION 003

T.O 481 P12 1995 **PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE UN MUNICIPIO SANO EN COLOMBIA – VILLET A.****AUTORES:** OSCAR PACHECO, ALVARO GUEVARA, GERMAN RAYKOVINCH, JAVIER MOLARES, ANDRES MUNERA, BLANCA BARRERA, NORMA GUZMAN, YOLANDA SEPULVEDA.**PROPOSITO:** Lograr la coordinación de la prestación de servicios de salud, programación de recursos, formulación de planes en salud, importante para la comunidad en general.**CONCLUSIONES:** El municipio de Villeta, debe fomentar la unificación del sistema de información en el municipio, los servicios de salud coordinados por la secretaría Municipal de salud deben fortalecer los programas de planificación familiar.

ADMINISTRACION 004

T.O 461 P172 1995 **INSTITUCIONES PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD****PROPOSITO:** Dar información sobre las IPS ya que los profesionales de la salud estamos poco informados sobre este tema.**CONCLUSIONES:** Es de fundamental importancia que los futuros graduados alcancemos a identificar y a tener un conocimiento simple sobre la organización de una IPS.

ADMINISTRACION 005

T.O 464 L255 1995 **SISTEMATIZACION DE HISTORIAS CLINICAS DEL C.O.C.****PROPOSITO:** Destacar la facilidad de uso y la excelente organización con un mínimo esfuerzo para cualquier persona al consultar la guía de historias.**CONCLUSIONES:** Por la falta de conocimiento en sistemas de sistematizar las historias clínicas, aunque al final vimos los resultados.

T.O
465
F557
1995

ADMINISTRACION 006
**PROGRAMAS DE EDUCACION AVANZADA EN EL C.O.C. Y POSIBLES
PROGRAMAS EN EDUCACION CONTINUADA.**

PROPOSITO: Considerar la posibilidad de hacer cursos en educación continuada quienes por diferentes razones no ingresen a un postgrado o quienes ya la realizaron para estar actualizados.

CONCLUSIONES:

- El 90% tienen conocimiento de las posibilidades en educación avanzada que ofrece el C.O.C.
- EL 56.9% No sabe que es educación continuada.
- Debe haber mayor información en el C.O.C. sobre educación avanzada y educación continuada.
- Este trabajo fue basado en encuestas, hechos sorteados de numerosas personas.

T.O
483
H27
1995

ADMINISTRACION 007
PLAN ATENCION PRIMARIA EN SALUD.

PROPOSITO: Dar las pautas para disminuir índice de morbilidad, Concientizar a la comunidad sobre la importancia que tiene la atención primaria en salud oral.

CONCLUSIONES: Los programas de adición de flúor en el agua de consumo público para la población de las O hasta los 14-15 años reduce caries en un 60% y la ingesta de una dieta no congenica puede también lograr una importante reducción.

T.O
491
B718
1996

ADMINISTRACION 008
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD

PROPOSITO: Analizar la importancia de estar afiliados a una EPS con las múltiples ventajas que este sistema nos brinda siempre y cuando sepamos manejar los costos.

MATERIALES Y METODOS: Asesorías del Ministerio de Salud.

CONCLUSIONES: Las EPS solo se están preocupando por la afiliación de los usuarios, olvidando la cantidad de personas a las cuales tiene que afiliar un usuario, no teniendo en cuenta el costo que esto conlleva.

T.O
494
C577
1996

ADMINISTRACION 009
CONTAMINACION Y MANEJO DESECHOS ODONTOLÓGICOS

PROPOSITO: Aprender a dar un buen manejo a los residuos, salida y proteger la salud humana junto con el medio ambiente.

CONCLUSIONES: La carrera odontológica requiere la existencia en los cursos preclínicos de claves relacionados con la práctica de contaminación y desechos odontológicos.

T.O
508
R292
1996

ADMINISTRACION 010
**ESTUDIO E LA REALIDAD DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS
DEL SERVICIO DE SALUD EN SANTA FE DE BOGOTA**

PROPOSITO: Conocer la realidad de la Nueva Organización en Salud, la ley y sus decretos reglamentarios lo mismo que la organización de las IPS.

CONCLUSIONES: La mayoría de las IPS prestan servicios al Instituto de los Seguros Sociales, siendo esta la EPS mas grande de la actualidad y que gracias a su fortaleza permite que el país siga depositando en este su confianza y ahora con mayor razón puesto que se han definido con mejor claridad las políticas de trabajo de su administración.

Al paciente se le debe brindar confianza, hacerlo sentir importante y que su salud cuenta para la institución.

T.O
360
I
1994

ADMINISTRACIÓN 001

GUÍA PRÁCTICO PARA EL MANEJO DEL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

PROPOSITO: Saber como es el manejo de un consultorio odontológico.

MATERIALES Y METODOS: Relaciones interpersonales entre odontólogo – paciente.

La comunicación es muy importante

RESULTADOS: De esta manera el paciente va a ver en el odontólogo un amigo en el cual puede depositar toda su confianza y de esta forma el odontólogo podrá realizar su trabajo mas fácilmente.

CONCLUSIONES:

- Es muy importante que asumamos que nuestro consultorio es una pequeña empresa.
- Las relaciones con el cliente (el paciente), son esenciales para el triunfo de un tratamiento.
- Debemos recordar que no siempre prestamos un servicio.

T.O
394
I
1995

COMO CONSTITUIR UNA I.P.S.

ADMINISTRACION 002

PROPOSITO:

- Brindarle a todos los colombianos un plan de salud general sin excluir los diferentes extractos sociales.
- Conocer a través de este proyecto los procedimientos para crear una I.P.S.
- Estimular y favorecer la participación comunitaria para que con educación y enseñanza pueda participar en los procesos de diagnostico programación ejecución y elocuencia de los planes propuestos por las I.P.S.

MATERIALES Y METODOS: Ley 100

RESULTADOS: Que la salud llegara a todos los estrato sociales.

CONCLUSIONES: La ley 100 al no estar reglamentada, la originación las I.P.S. se hace traumático pues se tienen que hacer virajes fuertes segun el cambio de la ley.

T.O
395
I
1995

PARAMETROS PARA APLICAR CALIDAD EN UN SERVICIO DE ATENCION ODONTOLÓGICO

ADMINISTRACIÓN 003

PROPOSITO: Establecer pautas para aplicar el modelo de control de calidad total japonés y su viabilidad en el servicio de atención odontológica.

Recordar al odontólogo la importancia que tiene la atención con calidad al paciente.

MATERIALES Y METODOS: Calidad.

RESULTADOS: Mejorar día a día la calidad del servicio.

CONCLUSIONES: Los parámetros de medición de un paciente están dirigidos a la satisfacción de sus necesidades, mientras que los del odontólogo están encaminados a un diagnostico y tratamiento para elevar el grado de satisfacción del consumidor (paciente) en ultima instancia la calidad.

El odontólogo del colegio se prepara durante toda su carrera adquiriendo múltiples y varios conocimientos en las diferentes áreas, pero también debe interesarse en adquirir nueva información y mejorar día a día su calidad, para que en el momento de salir a “competir” en el mercado, sea un triunfador indiscutible.

T.O
398
I
1995

GERENCIA Y CONTROL DE CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLÓGICOS

ADMINISTRACION 004

PROPOSITO:

- Concientizar a los profesionales de la importancia de la calidad con respecto a la prestación de servicios de calidad.
- Aspirar a ser competitivos y permanecer en el negocio.
- Mantener supervisión y control, que el servicio prestado sea un método de cero defectos.

MATERIALES Y METODOS: Tecnología manual.

RESULTADOS: Se obtuvo un excelente control de calidad en el tratamiento.

CONCLUSIONES:

- Determinar en un proceso ordenado las necesidades básicas y razón de la consulta del cliente para una adecuada atención del caso.
- Establecer inicialmente asesoría penal en todos los casos para la atención del cliente, a saber manejo de recursos a utilizar, tecnología, costos y utilidades.

ADMINISTRACION 005

**T.O
400
I
1995** **EL ODONTOLOGO ANTE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SALUD.****PROPOSITO:**

- Estimular el liderazgo de personal de salud comprometido con su comunidad consciente del contorno, de la que deba y pueda haber por base en conocimiento de las leyes, decretos y proyectos expertos por el gobierno.
- Demostrar a la facultad que es necesario capacitar odontólogos administrativamente.

MATERIALES Y METODOS: Manual de administración.

RESULTADOS: Se encontró un odontólogo poco informado acerca del tema

CONCLUSIONES: con este tipo de tema hay un sentimiento general de analfabetismo administrativo en el gremio de la salud.

Lo administrativo como la parte operativa de a salud deben estar en equilibrio para garantizar excelencia en los servicios.

ADMINISTRACION 006

**T.O
405
I
1995** **PLAN DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD ORAL.**

PROPOSITO; dar las pautas para disminuir los índices de morbilidad, propiciar la ampliación de la cobertura con prioridad en el grupo.

MATERIALES Y METODOS; Manual de salud oral.

RESULTADOS: Dar mayor seguridad a los pacientes.

CONCLUSIONES: La nueva filosofía odontológica comprenderá no solo limitar daño y proporcionar el máximo de seguridad a los pacientes sino también maximizar la conservación y preservación de los tejidos orales.

ADMINISTRACION 007

**T.O
417
I
1995** **PROGRAMACION ODONTOLOGICA EN CLINICAS INTEGRALES**

PROPOSITO; Integrar todas las áreas de la odontología de una manera coordinada y ordenada para buscar un fin común, que es la salud del paciente.

MATERIALES Y METODOS: historia clínica, materiales utilizados o usos para realizar sellantes, resinas, amalgamas fase I, endodoncias, cirugía, instrumental básico, espejo, explorador, pinza algodонера, cucharilla.

RESULTADOS: Que los procedimientos clínicos no se hagan de acuerdo a objetivos específicos sino a la capacidad del estudiante para manejar integralmente a cada paciente en particular.

CONCLUSIONES: Se concluye que es necesario que haya un tratamiento integral del paciente sabiendo priorizar las necesidades de cada caso, llevando a cabo un tratamiento oportuno y manejando todas las áreas de la odontología.

T.O
337
1994

PROPOSITO; Conocer las diferentes marcas comerciales productos usados en odontología sus ventajas, desventajas y precios.

Orientar a los alumnos de preclínica basados en experiencias clínicas sobre el uso de materiales de odontología.


Facilitar por medio de ilustraciones el conocimiento de los materiales usados en odontología.

MATERIALES Y METODOS; Ionómeros de vidrio, hidróxido de calcio pasta a pasta y en polvo, fosfato de zinc, hipoclorito de Na, óxido de zinc y eugenol.

RESULTADOS: Deben ser marcas aceptadas por la A.D.A. para que sean de buena calidad y resistencia, y así obtener buenos resultados al ser usados en los diferentes procedimientos odontológicos.

CONCLUSIONES:

- Los materiales odontológicos de diferentes casas comerciales no deben mezclarse.
- La calidad de algunos materiales dentales nacional es mala.
- Los materiales importados, son de elevado costo haciendo un poco difícil su compra.



MANEJO DEL FELDENE FLASH EN EL TRAUMA POSTOPERATORIO EN EXODONCIAS DE TERCEROS MOLARES INFERIORES INCLUIDOS E INTRAÓSEOS

T.O.
599
1997
I

AUTORES: YANETH ROMERO

MARTHA PATRICIA GUERRERO

PROPOSITO: Determinar los efectos clínicos de acuerdo al uso y aplicación del feldene flash en tratamientos postquirúrgicos de terceros molares inferiores. Incluidos intraóseos evaluando el efecto analgésico.

MATERIALES Y METODOS: 42 humanos voluntarios años cuales se les hizo una historia clínica completa y exámenes de laboratorio, se les realizó la cirugía de los terceros molares inferiores incluidos e intraóseos. Rastreados telefónicamente variables investigadas: eficacia analgésica, efectos adversos, edad, género, la dosis administrada en 4 días 2 tabletas de 20 mg una vez terminada cirugía, 2 tabletas de 20 mg 24 horas después, 1 tableta 20 mg a las 48 horas, una última 96 h de 20 mg.

RESULTADO: a los 15 minutos el efecto de un 80.95%, 30 minutos de un 69.08%, 3 horas 38.09%, 6 horas 54.76% y 96 horas 97.61%, los efectos encontrados son: cefalea, mareo, anorexia, náuseas y dolor epigástrico.

CONCLUSIONES:

- Es un medicamento de fácil uso y aceptación.
- Es un medicamento indicado en exodoncias de tercer molares incluidos.

ADHESION BACTERIANA A DOS MATERIALES DE SUTURA EN CIRUGIA DEL TERCER MOLAR INCLUIDO

T.O.
629
1997
II

AUTORES: ALVARO BURBANO

CLAUDIA GIL

MARIA TERESA OSPINA

PROPOSITO: Establecer cual de los dos tipos de sutura (vicryl y seda) ofrece mejores beneficios en los procedimientos quirúrgicos realizados por odontólogos generales y especialistas.

MATERIALES Y METODOS: Fueron colocadas 30 suturas en 15 pacientes atendidos en las clínicas de postgrado, a quienes se les realizó cirugía del tercer molar incluído, se les colocó en un sitio vicryl y en otro seda. Por cada paciente se rotulan dos tubos, una para cada sutura. Son llevadas a incubadoras y se dejan por 48 horas a 37°. Después se sacan unas muestras para analizar los géneros y especies encontrados.

RESULTADOS: Las formas bacterianas fueron cocos gram(+) del género estreptococcus. El promedio de adversidad bacteriana para la sutura tipo vicryl en la dilución de 1/100 con caldo de triptosa soyagar es de 2.433.33 colonias por cm³ de la sutura tipo seda fue de 717.33 colonias por cm³.

CONCLUSIONES: el material de sutura tipo vicryl presenta mayor adhesividad bacteriana comparado con el material de sutura seda, que son los más utilizados en la cirugía del tercer molar incluído.

COMUNICACIONES OROANTRALES DE ORIGEN DENTARIO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS CLINICAS DEL COLEGIO ODONTOLOGICO COLOMBIANO

T.O.
637
1997
II

AUTORES: PEDRO MORA

FERNANDO MOORE

ALEXANDRA ZARABANDA

PROPOSITO: Determinar la frecuencia con que se presentan las comunicaciones oroantrales causadas por la intrusión del material endodóntico dentro del seno maxilar y por exodoncias traumáticas.

MATERIALES Y METODOS: Es un estudio descriptivo de tipo exploratorio en los pacientes atendidos en las clínicas de pregrado y postgrado del Colegio Odontológico Colombiano que lleguen con la comunicación oroantral ya creada o que se cree durante la atención prestada en esta Institución.

RESULTADOS: Total estudiado de 15 sujetos, entre edades de 15-61 años; porcentaje mayor de comunicaciones en pacientes parcialmente desdentado, causa de la comunicación en pacientes parcialmente desdentados, causa de la comunicación fue la exodoncia traumática.

CONCLUSIONES: El número de casos reportados por este estudio muestra que las comunicaciones oroantrales se presentan con mayor frecuencia de lo que se cree.

EFFECTIVIDAD DE LA CRIOCIRUGIA COMO ALTERNATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES EN TEJIDOS BLANDOS EN CAVIDAD ORAL.

T.O.
654
1997
II

PROPOSITO: Brindar conocimiento sobre la criocirugía para que los profesionales puedan entender, utilizar y obtener beneficios con esta técnica.

MATERIALES Y METODOS: Se tomaron 10 pacientes, el tamaño de la lesión varía entre menos de 1 cm. El tiempo quirúrgico se estableció en uno, dos y tres ciclos que iban de 70-180 segundos. El tiempo de cicatrización se controló a los cinco, diez, quince y veinte días. El tiempo postoperatorio fue de uno, tres y cinco días. Se analizó el grado de dolor según el tamaño de la lesión. Se realizaron los ciclos necesarios para el congelamiento de la misma.

RESULTADOS: El tiempo de cicatrización la cronecrosis empezó una hora después de haber estado en contacto al tejido con el agente criogénico. Al cuarto día se observó una necrosis cualitativa y la repitelización empezó desde ese momento. El 60% de la población mostró que 15 días fueron necesarios para restablecer la arquitectura normal del tejido; mientras que el 40% restante necesitó 20 días para restablecer la arquitectura normal del tejido.

CONCLUSIONES: La criocirugía es posible utilizarla como una alternativa al tratamiento convencional para lesiones de tejidos blandos, ya que brinda ventajas y beneficios que la técnica convencional no tiene, como la ausencia de sangrado, malestar general y el suministro de drogas, entre otras.

CIRUGIA 005**EFICACIA DE LAS LIDOCAINAS DISPONIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, EN CIRUGIAS DE TERCEROS MOLARES INFERIORES IMPACTADOS, UTILIZANDO LA TECNICA ANESTESICA DE AKINOSI.****T.O**
554
1996
II**AUTORES: CARLOS BASTIDAS**
CESAR RODRIGUEZ**PROPOSITO:** Determinar cual lidocaina nos brinda la mayor eficacia y seguridad para realizar nuestros procedimientos quirúrgicos.**MATERIALES Y METODOS:** 574 pacientes que consultaron a las clínicas de cirugía oral de pre y post grado del C.O.C., entre agosto y octubre de 1996. Anestésicos, xilocaina, junicaina, roxicaina, new stetic.**RESULTADOS:** Al encontrar que la eficacia de las cuatro marcas comerciales no fue igual, podemos deducir que la capacidad de penetración de estas es diferente.**CONCLUSIONES:** De las cuatro marcas comerciales de lidocaina comparadas en este estudio, la Roxicaina ® fue la que mayor eficacia presentó en cirugías de terceros molares inferiores impactados utilizando la técnica de Akinosis.**CIRUGIA 006****EFICACIA CLINICA DE LAS FERULAS EN TRANSPLANTES AUTOLOGOS DE TERCEROS MOLARES REALIZADOS EN LAS CLINICAS DE PRE Y POST GRADO DEL C.O.C.****T.O**
561
1996
II**AUTORES: CARLOS ACEVEDO**
HELIDA AVENDAÑO**PROPOSITO:** Evaluar clínicamente la efectividad de dos tipos de férulas usadas con mayor frecuencia y determinar cual es la mas apropiada para ser usada en transplantes autologos.**MATERIALES Y METODOS:** pacientes de la clinica pre y postgrado con indicaciones de transplante de terceros molares. Ferulización con sutura y ferulización con resina y alambre.**RESULTADO:** La ferulización con sutura es mas fácil y rápida de elaborar que la de resina y alambre.**CONCLUSIONES:** No hubo correlación entre la dinación funcional en boca de la férula con respecto al estado clínico del transplante.**CIRUGIA 007****VERIFICACION DE LA CONFIABILIDAD DE LAS TECNICAS RADIOGRAFICAS CONVENCIONALES EN PACIENTES CANDIDATOS A IMPLANTES DENTALES DE OSEOINTEGRACION EN EL MAXILAR INFERIOR.****T.O**
570
1996
II**AUTORES: JOSE FRANCISCO GARCIA**
AMPARO LUCIA SUAREZ
CARLOS JOSE VALDERRAMA**PROPOSITO:** Comparar las relaciones anatómicas reales de la cara ósea con los obtenidas en las imágenes radiográficas.**MATERIALES Y METODOS:** (50) cráneos de cadáveres de la fosa común del cementerio local del municipio de Soacha Cundinamarca. Equipos de Rayos X.**RESULTADOS:** Las tablas promedio incluyen el valor en la diferencia 1 a 1 o error de medición, que se obtuvo al comparar las mediciones en los maxilares inferiores disecados con las mediciones radiográficas y corregidas a 1.0 mm.**CONCLUSIONES:** El clínico debe elegir acertadamente entre la gama amplia de posibilidades, la herramienta diagnostica mas eficaz.**CIRUGIA 008****EVALUACION DE LA MEMBRANA SINUSAL CON REGENERACION OSEA PARA AUMENTO DE REBORDE ALVEOLAR (IMPLANTOLOGIA) ESTUDIO EN PERROS.****T.O**
586
1997
I**AUTORES: JORGE EDUARDO ARCE MERCHAN**
ADRIANA ARIAS MORA**PROPOSITO:** Permitir el ofrecimiento de materiales de buena calidad y a precios relativamente mas accesibles, y disponiendo de los materiales nacionales en forma inmediata a diferencia de los materiales importados.

Comparar y analizar la regeneración ósea, por medio de la utilización de materiales de injerto producidos en el país.

MATERIALES Y METODOS: Estudio en perros, materiales de injerto.**CONCLUSIONES:** El hueso autologo se ratifica como material de primera elección, en los procedimientos para el tratamiento de defectos óseos de los maxilares, desde el punto de vista de calidad y cantidad.

CIRUGIA 001

EVALUACION ENTRE LA MEPIVACAINA AL 2% CON LEVONORDEFIN AL 1.200.000 PRILOCAINA AL 4% CON EPINEFRINA AL 1.200.000 Y LIDOCAINA AL 1.100.000 UTILIZANDO LAS TECNICAS ANESTESICAS DE AKINOSIS Y BLOQUEO MANDIBULAR ALVEOLAR.

T.O
474
2215
1995

AUTORES: FERMIN HELO, JAIRO LOPEZ.

PROPOSITO: Difundir el resultado obtenido en la utilización de soluciones anestésicas eficaces alternadas con las técnicas de akinosis y BCAM en procedimientos odontológicos tanto agresivos como conservadores en pacientes normales en la apertura bucal.

MATERIALES Y METODOS: 60 pacientes de la clínica de postgrado en endodoncia del C.O.C. en abril de 1995.

RESULTADOS: La iniciación más rápida se evidencia en los valores para la Mepivacaina /48.9 segundos) en relación a la lidocaina (67.33 seg) y la prilocaina (56.18 seg). La Mepilacaina anestésico de elección.

CONCLUSIONES: Se recomienda la técnica de akinosis para utilizar tranquilamente en cuanto a que no produce dolor en el paciente.

La Mepilacaina de gran duración y regularidad con la técnica de blanqueo mandibular de akinosis.

CIRUGIA 002

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA VELOCIDAD DE CONDUCCION NERVIOSA DE LAS RAMAS TERMINALES DE LOS NERVIOS DENTARIO ANTERIOR E INFERIOR EN PACIENTES CON DIENTES SEGÚN EDAD Y SEXO

T.O
478
1995

AUTORES: VICTOR CHAMORRO, MARIA FERNANDA SERPA.

PROPOSITO: Medir la velocidad de conducción nerviosa de las ramas terminales de los nervios dentario anterior y dentario inferior.

MATERIALES Y METODOS: Pacientes entre 1993-1994 edad 25-65 años. Se les realizo cirugía perirradicular con obturación retrograda en dientes anteriores superiores, o inferiores que tuvieron un diente contralateral vital.

RESULTADOS: En dientes vitales: superiores la velocidad de conducción nerviosa, positiva entre 11, 14, 8 m/seg. Y negativa 9,7 y 11-5 m/seg. Inferiores: positivos 11,8 y 15,8 m/seg negativos 9,8 y 13,0 m/seg.

Dientes con cirugía: positivos 9,0 y 15 m/seg

Negativos 7, 0 y 12,1 m/seg

CONCLUSIONES: Las velocidades de conducción nerviosa endientes vitales entre los dos grupos etéreos de la muestra de hombres presentaron diferencia significativa pero en dientes con cirugía no hubo diferencia significativa.

CIRUGIA 002

ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA Y QUIRURGICA DE LA ATM

T.O
468
B521
1993

PROPOSITO: Diferenciar la disfunción articular de la normalidad a partir de los parámetros clínicos y radiograficos.

MATERIALES Y METODOS: Recolección bibliográfica.

CONCLUSIONES: Se mostraron diferentes alternativas que el profesional puede escoger de acuerdo a sus propias criterios y experiencias.

CIRUGIA 003

T.O METODO ABIERTO DE TERCEROS MOLARES INFERIORES INCLUIDOS.

470
A527
1995

PROPOSITO: Concientizar a profesionales de la odontología a cerca de las complicaciones que se pueden presentar en exodoncias de terceros molares inferiores.

MATERIALES Y METODOS: Recolección bibliográfica.

CONCLUSIONES:

- Los cuidados y la buena higiene oral que tengan los pacientes son de gran ayuda.
- La psicología del operador y del paciente es importante para tener adecuada contratransferencia y poder realizar un buen tratamiento.

CIRUGIA 004

T.O TRATAMIENTO ACTUAL DEL DIENTE AVULSIONADO

500
P172
1996

PROPOSITO: Proporcionar un mayor conocimiento del tratamiento y pronostico de dientes avulsionados por trauma.

CONCLUSIONES: El papel de los antibióticos antes de la reimplantación ha demostrado que es de suma importancia, para revenir contratiempos posteriores.

No todos los dientes avulsionados pueden ser reimplantados.

CIRUGIA 005

T.O MANUAL PRACTICO DE TECNICAS QUIRURGICAS EN ODONTOLOGIA

505

PROPOSITO: Facilitar a los estudiantes y profesionales una mejor organización y programación del tiempo y brindar mayor seguridad en el momento exacto de la realización por este manual.

CONCLUSIONES: Por medio de este manual, el profesional de la salud obtiene una mejor organización en la práctica quirúrgica pues facilita obtener rápidamente la lista de instrumental y material necesario.

CIRUGIA 006

T.O PROSTODONCIA MAXILOFACIAL EN PACIENTES CON CANCER ORAL.

512
F572
1996

PROPOSITO: Conocer entender y aceptar las condiciones que predisponen al cáncer oral, darle a entender al profesional que son muy importantes las manifestaciones clínicas, análisis, tratamiento según la lesión.

MATERIALES Y METODOS: Fichas bibliográficas, docentes, estudiantes.

CONCLUSIONES : Para que un tratamiento sea exitoso, depende de la detección diagnostico acertado y a tiempo del caso de cada paciente, tiempo de evolución, etc.

T.O.
693
1997
I

IMPLANTES Y SU BIOINTEGRACION

PROPOSITO: Idear un manual practico de implantologia, el cual dará pautas para escoger el tipo de paciente que puede recibir esta clase de tratamiento, así como el tipo de implante a recibir.

MATERIALES Y METODOS: Revisión literaria a través de libros y revistas.

RESULTADOS: manual completo acerca del manejo de los implantes.

CONCLUSIONES: Para aplicar cualquier tipo de implante, el paciente debe encontrarse en buen estado general y la boca exenta de procesos patológicos agudos o crónicos. Por ello es necesaria una evaluación medica detallada y un examen odontológico con radiografias que permitan analizar las zonas a intervenir.

T.O.
695
1997
II

INJERTOS OSEOS PARA IMPLANTES

PROPOSITO: Esta información puede ser de gran utilidad para todos aquellos profesionales en el área de la salud oral cuyo interés este enfocado en la rehabilitación integral de un paciente. Pero teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en estas investigaciones no han llenado las expectativas requeridas, esto nos da una base para continuar con el estudio de este tema.

MATERIALES Y METODOS: Se contó con distintos artículos de dos revistas de periodoncia, prostodoncia y cirugía maxilofacial.

RESULTADOS: Se vio como se puede utilizar con éxito el hueso sintético para injertos óseos con gran éxito.

CONCLUSIONES: Gracias a la aparición de este nuevo grupo de materiales de restauración, el odontólogo puede realizar procedimientos terapéuticos nuevos y atractivos, que no eran posible hace muchos años.

MANUAL DE IMPLANTES OSEOINTEGRADOS PARA EL ODONTÓLOGO GENERAL.

T.O.
601
1997
II

PROPÓSITO: Por medio de investigaciones, practicas clínicas y audiovisuales se explicará específicamente la utilización de implantes oseointegrados a los profesionales de la odontología.

MATERIALES Y METODOS: Investigaciones articulos recientes y audiovisuales.

RESULTADOS: A través de toda esta información recopilada se puede determinar que para un éxito con implante se requiere de una elección correcta del paciente, buen procedimiento y buena higiene oral.

CONCLUSIONES: Se creo este manual como herramienta para el odontólogo general que le permita conocer y resolver dudas de una manera agradable.

TECNICAS QUIRURGICAS APLICADAS A LA EXODONCIA DE DIENTES IMPACTADOS COMPLICADOS

T.O.
615
1997
II

PROPOSITO: Unificar conceptos acerca de las diferentes técnicas quirúrgicas aplicadas a la exodoncia de dientes incluidos, a fin de que sirva de guía u orientación a futuros procedimientos, minimizando así las posibilidades de complicaciones antes, durante y después de dicho procedimiento.

MATERIALES Y METODOS: Revisión bibliográfica a través de libros de cirugía oral.

RESULTADOS: Hay que explicar al paciente los riesgos y beneficios que conllevan un procedimiento quirúrgico de esta magnitud.

CONCLUSIONES: Una técnica quirúrgica adecuada y planeada, puede contribuir a minimizar los riesgos post operatorios en el paciente.

VALORACION CLINICA Y RADIOGRAFICA DEL PACIENTE CANDIDATO PARA RECIBIR IMPLANTE ORAL.

T.O.

650

1997

II

PROPOSITO: Cubrir la insuficiente informacion que tenemos sobre el tema dejando un claro y exacto, conocimiento sobre la valoración de pacientes que van a recibir un implante tanto clinica como radiográficamente.

MATERIALES Y METODOS: pacientes del C.O.C. clinica Cirugía de Postgrado, se lleno igualmente una ficha técnica. También ayuda bibliográfica de libros.

RESULTADOS: Aunque sigan existiendo pacientes aptos para este tipo de tratamiento sigue existiendo el inconveniente de su costo.

CONCLUSIONES: Debe diligenciar muy bien la historia clínica anexando los exámenes pertinentes, evitando fracasos en el tratamiento y poder además determinar si el paciente es o no apto para recibir un implante.

CIRUGIA 006

EVALUACION CLINICA Y RADIOGRAFICA DEL IMPLANTE DENTAL FRACASADO, DEFINICION Y ETIOLOGIA.

T.O.

656

1997

II

PROPOSITO: Realizar un manual que le permita al odontólogo general y al estudiante de últimos semestre del Colegio Odontológico Colombiano poder determinar de forma rápida y practica si un implante dental ha fracasado o no.

MATERIALES Y METODOS: Revisión bibliográfica, a través de libros y revistas de prostodoncia, periodoncia y cirugía maxilofacial.

RESULTADOS: Los parámetros básicos de la evaluación clínica y radiográfica a tener en cuenta son: Movilidad, sintomatología, pérdida ósea entre otras.

CONCLUSIONES: Una de las causas mas frecuentes del fracaso de la oseointegración se debe al mal manejo de la técnica quirúrgica utilizado para la colocación el implante (ya sea hueso por recalentamiento del hueso o compresión al hueso con fresas no adecuadas para realizar el nicho óseo).

T.O.

658

1997

II

FRACTURAS DE LOS TERCIOS DE LOS HUESOS FACIALES

PROPOSITO: Este trabajo pretende recopilar datos de diferentes casos clinicos de fracturas para poder plantear alternativas que permitan disminuir los riesgos que este problema representa en la comunidad, lo que se traduce en la garantía de una prestación oportuna y con calidad en el servicio.

MATERIALES Y METODOS: paciente de periodo de enero – septiembre de 1997 remitidos por urgencias del hospital de Kennedy (65) bajo anestesia general a 31 bajo anestesia local.

RESULTADOS: El factor etimológico básico de las fracturas es la violencia por consumo de alcohol y droga.

CONCLUSIONES: El tratamiento de las fracturas faciales requiere de un diagnostico y una técnica cuidadosa para mejorar significativamente la apariencia física del paciente.

CIRUGIA 008

INCIDENCIA DE LA CIRUGIA ORAL EN LAS CLINICAS DE PREGRADO Y POSTGRADO DEL C.O.C. EN EL AÑO 1996.

T.O.

661

1997

II

PROPOSITO: Este estudio se realizo con el fin de determinar la cantidad de cirugías orales realizadas en el Colegio Odontológico Colombiano durante el año de 1996 en las clínicas de pregrado y postgrado, así como conocer que tipos y cual fue el mayor numero de cirugías, saber los tipos de servicios y el nivel quirúrgico que mas se presentaron en nuestra facultad.

MATERIALES Y METODOS: Registro de cirugías orales realizada en pacientes de pregrado y postgrado del C.O.C. 1996.

RESULTADOS: El tipo de servicio mas utilizado fue el de urgencia y el de mayor frecuencia las cirugías método abierto.

CONCLUSIONES: Se evaluaron los porcentajes de incidencia para dar a las directivas de la facultad un enfoque sobre las clases de cirugías que se realizaron en un periodo de tiempo determinado (1996).

CIRUGIA DE TERCEROS MOLARES IMPACTADOS

PROPOSITO: Desarrollar y transmitir una técnica adecuada de cirugía de terceros molares.

MATERIALES Y METODOS: Casos clínicos, definiciones, técnicas quirúrgicas.

RESULTADO: Mayor claridad con respecto a las técnicas de extracción de incluidos.

CONCLUSION: Debemos tener en cuenta todos los aspectos relacionados con la asepsia y antisepsia, para el desarrollo a un buen termino de una cirugía.

MANEJO DE CIRUGIA ORAL EN ODONTOLOGIA GENERAL

PROPOSITO: Concientizar al odontólogo general de las técnicas quirúrgicas que puede realizar en su consulta diaria.

MATERIALES Y METODOS: Conocimiento de la anatomía y fisiología del sistema estomatognático etiologías y evolución de patologías y anomalías que comprometen el sistema oral. Historia clínica y examen general muy bien diligenciada.

RESULTADOS: La odontología es una ciencia sometida a un cambio constante a medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos son necesarios cambios en los tratamientos y en la farmacoterapia.

CONCLUSION: para tener éxito en los tratamientos es necesario tener una buena historia clínica y el conocimiento de la anatomía quirúrgica, base fundamental para la resolución técnica de cualquier patología.

CIRUGIA 010**PRINCIPIOS CLINICOS PARA SELECCIONAR PACIENTES DE IMPLANTOLOGIA ORAL**

PROPOSITO: Presentar un manual que sirva de información básica, pronta y oportuna para el odontólogo, donde se analicen las condiciones, indicaciones, contraindicaciones bucodentales, sistémicas y locales de los pacientes seleccionados para implantes dentales.

MATERIALES Y METODOS: Principios clínicos para seleccionar pacientes de implantología oral, revisión bibliográfica.

RESULTADOS: Manual con el perfil adecuado de las indicaciones orales requeridas en la selección del paciente ideal para implantes dentales.

CONCLUSION: Manual, guía para tener un mayor conocimiento de los criterios fundamentales en la selección de pacientes de implantología oral.

T.O
341
I
1994

CIRUGIA 001 IMPLANTES ENDOSEOS EN PACIENTES PARCIALMENTE DENTADOS

PROPOSITO: Conocer las condiciones básicas, necesarias de selección de un paciente para recibir un implante.

Poder dar un diagnostico correcto y prevenir el pronostico.

Conocer las contraindicaciones medicas generales y locales.

Conocer los indicadores de los diferentes implantes.

MATERIALES Y METODOS: 10pacientes a los cuales se les hizo implantes.

RESULTADOS: Se obtuvo un excelente resultado una muy buena respuesta del paciente.

CONCLUSIONES:

- Una historia clínica minuciosa es la base fundamental de la selección adecuada de nuestro paciente para el implante.
- El éxito clínico del implante dental, depende de la respuesta local y sistemático que se inicia al colocar el implante.
- Se debe conocer la anatomía y la fisiología de los maxilares para tener éxito en la cirugía para implantes.
- La asepsia y antiasepsia es importantísimo para evitar la contaminación de heridos.

T.O
345
I
1994

CIRUGIA 002 CONSIDERACIONES CLINICAS Y TRATAMIENTO EN PACIENTES CON COMUNICACIÓN ORONASAL.

PROPOSITO: Establecer normas de comportamiento antes estos pacientes.

MATERIALES Y METODOS: Pacientes con labio y paladar fisurado.

RESULTADOS: Este tipo de tratamiento resulto muy exitoso y los pacientes quedaron muy satisfechos.

CONCLUSIONES: sirve para una rehabilitacion optima de pacientes con labio y paladar fisurado se necesita estrictamente de un equipo de trabajo interdisciplinario.

T.O
370
I
1994

CIRUGIA 003 PASOS CLINICOS Y DE LABORATORIO DE LOS IMPLANTES SUBPERIOSTICO.

PROPOSITO: Conocer una nueva alternativa ante la prostodoncia removible y en algunos casos ante la prótesis total, como lo es en la implantología.

MATERIALES Y METODOS: 5 apacientes.

RESULTADOS: Buena respuesta de los tejidos adyacentes al implante y buena respuesta del paciente como tal.

CONCLUSIONES:

- Una correcta selección del paciente, con sus estudios previos, radiograficos y de laboratorio.
- Una buena técnica quirúrgica.
- Un diseño apropiado del implante.
- Una buena selección del material a utilizar.
- Un correcto proceso de laboratorio.
- Una balanceada técnica de oclusión.

T.O
376
I
1994

CIRUGIA 004 OSEOINTEGRACION

PROPOSITO:

- Conocer los aportes y la técnica que ejercen el calcio el fósforo y los factores hormonales en la vida y conservación del mismo utilizando para el implante.
- Conocer la biocompatibilidad y elección del titanio como material de elección de implantología.
- Conocer los diferentes tipos de implantes y las alternativas que ofrecen.
- Distinguir la complicación real del fracaso de un implante y las causas.

MATERIALES Y METODOS: Implantes de titanio mediante la oseointegración.

RESULTADOS: Se encontró biocompatibilidad con los tejidos circundantes.

CONCLUSIONES:

- La oseointegración no es un tipo de implante; sino un proceso mediante el cual el hueso logro una fase de relación con el implante a través de condensación ósea.
- Dentro de los estudios realizados respecto a los tipos de implantes, los mas satisfactorios y mas utilizados han sido los Branemark.
- El material de elección para la fabricación de dichas implantes en los que ocurre oseointegración es el titanio.

T.O
378
I
1994

CIRUGIA 005
ATENCION DE PACIENTES CON TRAUMA CARDIO MAXILARES

PROPOSITO: Esta monografía busca una complementación teórico práctica, enfocada a la atención inmediata a nivel consultorio odontológico cuando se presentan traumas craneomaxilares.

Teniendo en cuenta la valoración inicial del paciente, posibles cuadros clínicos y diagnóstico general tomando como referencia los análisis radiográficos pertinentes y exámenes complementarios.

MATERIALES Y METODOS: Historia clínica, rayos X.

RESULTADOS: Mediante estos elementos se pudo valorar en forma adecuada estos pacientes.

CONCLUSIONES:

Para la estabilización de un paciente politraumático en primera instancia, hay que lograr mantener la vía aérea permeable y controlar la hemorragia, si la vía aérea no puede ser despejada, se piensa en traqueostomía electiva.

En la valoración clínica del paciente se debe tener en cuenta los diversos signos y síntomas, estableciendo un posible estado de Shork.

T.O
390
I
1994

CIRUGIA 006
SISTEMAS DE IMPLANTES DE OSEointegración

PROPOSITO: proporcionar al paciente una estética óptica y funcional por medio de la implantología como otra alternativa de tratamiento.

Conocer los criterios para el éxito de los implantes oseointegrados.

Conocer todas las características, de los sistemas de implantes oseointegración incluyendo sus costos, de esta manera adquirir un criterio acerca de la implantología aplicada a nuestro medio para estar en la capacidad de mostrar al paciente las facilidades, dificultades, ventajas y desventajas de este tratamiento.

MATERIALES Y METODOS: 3 pacientes.

RESULTADOS: Se obtuvieron buenos resultados en este tipo de implantes.

CONCLUSIONES: a través de la investigación se muestra claramente el concepto de oseointegración como la razón más importante y quizás la única, en la actualidad, para el anclaje de un implante con éxito a largo plazo.

Gran parte del éxito de un implante está dado por la habilidad y conocimiento de los profesionales que deben intervenir en su realización.

T.O
393
I
1995

CIRUGIA 007
IMPLANTES YUSTAÓSEOS E HISTORIA DE LA IMPLANTOLOGIA

PROPOSITO:

- Por medio de un examen clínico y radiográfico establecer que pacientes son aptos para implantes.
- Llevar a cabo un control radiográfico y establecer un parámetro comparativo con los antiguos métodos restaurativos para de esta manera establecer la reabsorción ósea que produce.

MATERIALES Y METODOS: Estudios radiográficos de laboratorio.

RESULTADOS: Fueron positivos.

CONCLUSIONES:

- Tener en cuenta una correcta selección del paciente con sus estudios previos radiólogos y de laboratorio.
- Una buena técnica quirúrgica,
- Un diseño apropiado del implante.
- Una buena selección del metal a utilizar.
- Un correcto proceso de laboratorio.
- Una balanceada técnica de oclusión.

T.O
397
I
1995

CIRUGIA 008
COMPORTAMIENTO DEL ODONTOLOGO EN SALA DE CIRUGIA

PROPOSITO:

- Pretendemos lograr que el odontólogo tenga un comportamiento y un status a nivel hospitalario, danos a conocer las técnicas básicas de ingreso a un quirófano asepsia y antiasepsia.
- Cada día la ciencia de la salud, busca mejores opciones comunidades y recursos necesarios para lograr un frecuente desempeño en el área.

MATERIALES Y METODOS: Manual de cirugía, Hospital san Juan de Dios.

RESULTADOS: Se vio una responsabilidad y un profesionalismo muy alto en el odontólogo.

CONCLUSIONES: el conocimiento de los medicamentos usados en anestesia y los parámetros que se deben mantener en un paciente son importantes para programar mejor los procedimientos y poder así mismo prever o detectar precozmente posibles complicaciones.

CIRUGIA 009**ODONTOLOGIA INTEGRAL BAJO ANESTESIA GENERAL**

T.O
414
I
1995

PROPOSITO: Dar a conocer otros campos en los cuales el odontólogo general puede desempeñarse en cirugías integrales, adquiriendo destrezas dentro de un quirófano.

MATERIALES Y METODOS: 5 niños de 10 años.

RESULTADOS: Respondieron bien a la anestesia y se les pudo realizar su tratamiento sin problema.

CONCLUSIONES: El conceder a los odontólogos calificados los privilegios del cuerpo medico hospitalario es rutinario en muchos hospitales que buscan brindar atención integral en su comunidad.

CIRUGIA 010**VALORACION DEL PACIENTE PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.**

T.O
420
I
1995

PROPOSITO: La forma como el odontólogo general recibe a cualquier paciente que necesite de nuestra orientación para ser tratado quirúrgicamente su manejo inmediato, es decir, primeros auxilios examen físico intraoral y extraoral, además de la forma como debe dirigirse la remisión al especialista.

MATERIALES Y METODOS: 4 pacientes.

RESULTADOS: El odontólogo los valoro y fueron remitidos a cirujanos maxilofaciales los cuales se encargaron de los diferentes casos.

CONCLUSIONES: Como odontólogos generales, debemos tener la capacidad de análisis de decidir hasta que momento debemos ser nosotros quien trate el caso y en que instante lo debemos remitir al especialista.

CIRUGIA 011**FUNDAMENTOS TEORICOS PRACTICOS PARA LA REALIZACION DE UNA BIOPSIA.**

T.O
422
I
1995

PROPOSITO; Crear en el odontólogo el habito de realizar en cada consulta un examen clínico complementario como lo es la palpación para así descartar la posibilidad de alguna patología presente en el individuo.

MATERIALES Y METODOS: Mango de bisturí, hojas de bisturí, pinza hemostática, porta agujas tijera de tejido, espejo, explorador, cucharillas, jeringas carpule, aguja de sutura, cureta lucas, periostotomo, lima de hueso, fresa zecrya, anestesia, hilo de sutura, gasas frascos de vidrio, formol preparado, para biopsia, tubos de cultivo.

RESULTADOS: el resultado al que se llegue estimule a realizar un buen diagnostico y que este sea temprano y oportuno.

CONCLUSIONES: Estar en capacidad de atender adecuada y oportunamente cualquier tipo de complicación al tomar la muestra de tejido.

ESTUDIO DE LAS LATENCIAS SOMATOSENSORIALES EN LOS NERVIOS MAXILAR SUPERIOR Y MAXILAR INFERIOR EN PACIENTES CON CIRUGIA PERIRRADICULAR EN LAS CLINICAS DE POSTGRADO DEL C.O.C.

T.O
553
1996
II

AUTORES: MARTHA LUCIA SUAREZ
MARIA FERNANDA VELASQUEZ

PROPOSITO: Comparar y determinar las latencias de los potenciales evocados de los nervios maxilar superior y maxilar inferior del nervio trigénico en pacientes a los cuales se les realizó cirugía perirradicular con éxito o con fracaso clínico con dos o más años de anterioridad.

MATERIALES Y METODOS: 20 pacientes de 25 y 80 años, son antecedentes sistémicos controlados pacientes a las cuales se les haya realizado cirugía perirradicular en dientes anteriores superiores o inferiores de dos años atrás.

RESULTADOS: El éxito clínico de pacientes con cirugía perirradicular no indica necesariamente una respuesta normal en la vía somatosensorial trigéminica.

CONCLUSIONES: La vía somatosensorial trigéminica lesionada por el procedimiento quirúrgico se puede regenerar en dos años.

SELECTIVIDAD DE LA AMOXICILINA SOBRE ANAEROBIOS Estrictos EN ABSCESOS DENTOALVEOLARES.

T.O
574
1996
II

AUTORES: MONICA RIAÑO
CLAUDIA MARIA ATUESTA

PROPOSITO: Establecer el comportamiento selectivo de la amoxicilina.

MATERIALES Y METODOS: pacientes de la clínica de Endodoncia con diagnóstico de absceso dentoalveolar; en el lapso comprendido entre el 15 de julio y el 15 de agosto de 1996 total 30.

RESULTADOS: En el manejo de numerosos procesos infecciosos, es común la administración combinada de antimicrobianos.

CONCLUSIONES: La amoxicilina demostró un buen perfil selectivo contra la mayoría de los anaerobios estrictos encontrados en la muestra evaluada.

EVALUACION DE LOS TRATAMIENTOS ENDODONTICOS REALIZADOS EN EL POSTGRADO DE ENDODONCIA DEL C.O.C. DESDE ENERO DE 1992 HASTA DICIEMBRE DE 1995.

T.O
573
1996
II

AUTORES: ELIZABETH CENDALES
AMELIA SARMIENTO

PROPOSITO: Elaborar un estudio evaluativo de los tratamientos realizados en las clínicas de postgrado de Endodoncia del C.O.C., conocer los éxitos y fracasos cualitativos y cuantitativos.

MATERIALES Y METODOS: Todos los tratamientos endodónticos efectuados en el C.O.C. entre los años 1992 y 1995. Total 2090.

RESULTADOS: De los tratamientos de conductos el 92% éxito y fracaso el 8%.

CONCLUSIONES: El acceso la preparación y la obturación tridimensional son los parámetros más importantes a tener en cuenta en un tratamiento convencional de conductos, para lograr el éxito endodóntico.

VIABILIDAD DEL LIGAMENTO PERIODONTAL EN DIENTES RECIEN EXTRAIDOS POR RAZONES ORTODONTICAS, ALMACENADA DE HANK Y SOLUCION EURO-COLLINS

T.O
571
1996
II

AUTORES: DR. JUAN GONZALO ESCOBAR
DR. OSCAR HORACIO QUINTERO

PROPOSITO: Cuantificar el número de células viables del LP, luego de ser almacenados en tres diferentes soluciones.

MATERIALES Y METODOS: Ensayo clínico controlado, se analizaron 145 premolares superiores e inferiores, recién extraídos por razones ortodónticas. Soluciones en suero fisiológico solución de Euro-collins y solución salina balanceada de hank.

RESULTADOS: Fue un estudio de tipo experimental, donde se contó el número de células viables y no viables por campo para cada solución en periodos de almacenamiento determinado.

CONCLUSIONES: Según la presente investigación hay evidencia que demuestra que el suero fisiológico y la HBSS, ofrecen mejores resultados que la solución Euro-collins en preservar las células viables del L.P.

**PREPARACION DE RAICES MESIALES CURVAS DE PRIMEROS
MOLARES INFERIORES CON INSTRUMENTOS ROTATORIOS DE
NIQUEL TITANIO DE LA NUEVA GENERACION.**

T.O
564
1996
II


**AUTORES: CARLOS CANTILLA
LUIS FELIPE JIMENEZ**

PROPOSITO: Comparar el espesor de la pared de peligro de raíces mesiales curvas de primeros molares inferiores, antes y después de la instrumentación con dos nuevos instrumentos rotatorios de Níquel Titanio, que según el fabricante ofrecen seguridad y facilitan la instrumentación.

MATERIALES Y METODOS: 60 conductos mesiales curvos de primeros molares inferiores, con corona clínica, conductos completamente separados, conductos no calcificados con curvatura mayor de 25; recién extraídos. Instrumentos rotatorios Níquel Titanio (Quantec 2000 y PowR) y limas K. (Brasseler) de acero inoxidable.

RESULTADOS: Las limas K produjeron la transportación de los conductos. Los instrumentos de Níquel Titanio demostraron un buen comportamiento en cuanto a la preparación de los conductos.

CONCLUSIONES: Los instrumentos experimentales rotatorios Quantec 2000 y PowR, prestaron el mejor desempeño en el desgaste de la pared de peligro, que las limas K de acero inoxidable.



ENDODONCIA 001

T.O
447
D554
1995

INSTRUMENTACION ENDODONTICA

PROPOSITO: Dar a conocer la técnica adecuada para la realización de un tratamiento convencional de conductos, basándonos en investigaciones de técnicas realizadas anteriormente.

CONCLUSIONES: La técnica recomendada es la Crown Down sin presión.

En dientes con raíces lacerados es recomendable utilizar las limas Flex.R.

No se deben utilizar instrumentos rotatorios en canales radiculares curvos.

ENDODONCIA 002

T.O
469
1995

APICECTOMIA

PROPOSITO: Describir la cirugía apical como una alternativa de tratamiento en los casos en que la técnica convencional es imposible de realizar.

CONCLUSIONES: La apicectomia es una cirugía donde el diente inutilizable o de difícil acceso a los conductos tiene una forma de tratamiento endodontico.

ENDODONCIA 003

T.O
433
E764
1995

COMPARACION DE LA BIOCOMPATIBILIDAD DE TRES CEMENTOS ENDODONTICOS EN RATAS, USANDO EL TEST DE IMPLANTACION SUBCUTANEA.

AUTORES: JULIETH ESPINAL, NIDIA MENDEZ.

PROPOSITO: Estudiar la biocompatibilidad de 3 cementos endodonticos introducidos en el mercado, para contribuir con esta información a una elección mas racional.

MATERIALES Y METODOS: 15 ratas wistas adultas cuyo peso era de 300 a 350 gr y e cada rata se obtuvo 5 muestras.

RESULTADOS: Tubo control: Tejido celular subcutáneo y muscular escaso tejido conjuntivo con edema levemente.

Tuvo con ketac-endo: T.C.S. y M. Infiltrado edema y congestión en el tejido conjuntivo.

Tuvo con pulp Canal sealer EWT: T.C.S. con infiltrativo de edema leve entre fibras musculares y tejido conjuntivo.

Tubo con sultan: T.C.S. y M. Con infiltrado leucocitario moderado, edema y congestión leve en el tejido conjuntivo.

Tuvo con CRCS: TCS y M con escasos infiltrado leucocitario, escasas bandas fibrosas en el tejido conjuntivo.

CONCLUSIONES: El material de elección es el Pulp canal sealer EWT.

El material de elección menor es el ketac-endo.

ENDODONCIA 004

T.O
473
1995

ESTUDIO COMPARATIVO DE TRES BASES PROTECTORAS PARA EVITAR LA FILTRACION A NIVEL DEL AREA AMELO CEMENTARIA DE SUSTANCIAS BLANQUEADORAS UTILIZANDO EL METODO ELECTROQUIMICO.

AUTORES: JAIRO PIZARRO, EDNA RIVERA.

PROPOSITO: Evitar tres bases protectoras (cavit, super,eba, enforce) midiendo el grado de filtración del peróxido de hidrogeno al 30% perbarato de Na con agua destilada perbarato de Na con perblastos de hidrogeno al 30% y peroxido de carbono al 35% a nivel del área andocementaria utilizando el método electroquimico.

MATERIALES Y METODOS; 130 dientes unirradiculares anteriores y premolares superiores e inferiores.

RESULTADOS; No hubo diferencia estadisticamente significativa entre la aplicación inmediata o en bases previamente endurecidas con las sustancias perborato de Na con agua destilada, perborato de Na con peroxido de hidrogeno al 30% y peroxido de bicarbamida al 35% a pesar de observarse una mayor filtración y dispersión de manera inmediata.

CONCLUSIONES: Existe diferencia altamente significativa de menor a filtración de las sustancias con el enforo seguido por el super Edon con respecto al Carit.

ENDODONCIA 005

T.O
474
B77
1995

PRESENCIA DEL ION DE CALCIO EN LOS TURULOS DENTINARIOS DE LOS MATERIALES ENDODONTICOS CRCS, SEALAPEX, CABSEPT, LUEGO DE UNA IRRIGACION FINAL CON ACIDO CITRICO AL 50% ESTUDIO AL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO SEGUNDA PARTE.

AUTORES: LEONARDO BUSTOS, RODRIGO RODRIGUEZ.

PROPOSITO: Investigar la presencia del ión calcio en los tubulos dentinarios.

MATERIALES Y METODOS: 102 dientes así:

Un grupo control irrigado con hipoclorito de Na al 5.25%, un grupo experimental irrigado con hipoclorito de Na al 5.25% mas acido cítrico al 50%, las dos obturados con 3 diferentes materiales.

RESULTADOS: Se observó mayor presencia del ión calcio en los dientes del grupo experimental.

El sealcixep y el CRCS tuvieron comportamiento similar en la presencia del ion calcio.

CONCLUSIONES: Se recomienda el uso clínico del acido cítrico al 50% en la terapia endodontica convencional.

ENDODONCIA 006

T.O
475
C17
1995

EFFECTOS DE LA PRESENTACION DE UN VIDEO-TAPE SOBRE LA ANSIEDAD DENTAL EN PACIENTES SOMETIDOS A PROCEDIMIENTO ENDODONTICOS CONVENCIONALES EN LAS CLINICAS DE POST-GRADO EN ENDODONCIA DEL C.O.C.

AUTORES: JOHNNY CASTRO.

PROPOSITO; Superar el terror, aprender nuevas conductas, sentimientos por medio de procedimientos psicológicos y farmacológicos.

CONCLUSIONES: Se debe crear un trabajo interdisciplinario para detectar y disminuir loe efectos emocionales ocasionados por la ansiedad dental

Todo procedimiento en un paciente debe regirse por el código de ética profesional buscando beneficios terapéuticos.

ENDODONCIA 005

T.O
343
1994

UTILIZACION DEL POTENCIAL EVOCADO SOMATO SENSORIAL EN ODONTOLOGIA

AUTOR: LUZ MARIANA DIAZ
ISABEL SOTO

PROPOSITO: Evaluar y comparar la integridad de la via somatos sensorial trigeminal en pacientes teniendo en cuenta que cada parte del cuerpo tiene su representación a nivel del corteza cerebral, especialmente la boca.

MATERIALES Y METODOS: Esta investigación es de tipo analítica de cohorte. Se realizó prueba preliminar de potencial evocado somato sensorial terminal, estimulando nervios infraorbitario y mentoniano para estandarizar la técnica y ser aplicada rápidamente en los pacientes.

Se tomaron 24 pacientes de la clínica de postgrado del C.O.C. donde se seleccionó los pacientes que requerían tratamientos en dientes anteriores superiores e inferiores, con lesión apical y sin lesión apical, los tratamientos TCC fueron realizados.

RESULTADOS: No hubo diferencia significativa

CONCLUSIONES:

- El potencial evocado es un nuevo método auxiliar de diagnostico clínico para odontología.
- Un tratamiento endodontico adecuado no altera la respuesta del potencial evocado somato sensorial, en cambio las exodoncias si alteran esa respuesta del potencial evocado significativamente.

ENDODONCIA 006

T.O
354
1994

CAPACIDAD DE ABSORCION DE RADIACION DE LOS CEMENTOS ENDODONTICOS VALORADOS POR IMAGEN DIGITAL DIRECTO.

AUTOR: THANIA HERRERA ROMO

PROPOSITO : Valorar la capacidad de absorción de radiación de los cementos endodonticos, nuevos en cuanto a su densidad por medio de una ayuda diagnostica radiográfica como lo es la imagen digital directa.

MATERIALES Y METODOS: Este estudio se dividió en dos partes: fase clínica y fase radiográfica.

- Fase Clínica: en este estudio se utilizaron 36 dientes humanos uniradiculares anteriores superiores e inferiores extraídos por diferentes causas. Se hizo la preparación convencional, se obturaron con cemento AH-26, C.R.S., jetac-endo.
- Fase Radiografica: se utilizo un posicionador de dientes para estudio in vitro con imagen digital.

Se tomaron 36 proyecciones transversales, 12 imágenes de 3 muestras cada una.

RESULTADOS: Al valorar los resultados se encontró que la densidad de la interfase se identifica mas con la de la gutapercha pero no esta muy lejos de la dentina.

Entre el cemento C.R.C.S. y ketac-endo no se registro ninguna diferencia.

CONCLUSIONES: El espesor del cemento es tan delgado que no fue perceptible marcar una diferencia entre su presencia o ausencia.

ENDODONCIA 007

T.O
361
1994

UN NUEVO METODO PARA LA MEDICION DE PERCOLACION MARGINAL CON LOCALIZADOR ELECTRONICO DE APICE EN DIENTES OBTURADOS

AUTOR: ANGELA MARIA CHAVES CABRERA

PROPOSITO; Proponer un nuevo método para la medición de la percolación marginal en dientes obturados con un localizador electrónico de ápice tipo resistencia y determinar su exactitud comparándolo con el método electroquímico.

MATERIALES Y METODOS: Se tomaron 30 dientes monoradiculares, recién extraídos conservados en formalina, luego se retiraron los restos de tejido sumergiendo los dientes en hipoclorito de sodio al 5.25% se cortaron las raíces con disco de carburo a 17 mm de longitud, se tomó conductometría a 1 mm de foramen apical y se preparo con técnica de recapitulación con limas tipo K de 15 a 40 y mecánicamente con fresas gates, glindeen de 1 a 6, se usó como irrigante hipoclorito de sodio al 5,25% y Reprep como material quelante. Se sacaron los conductos con puntos de papel y se obturaron 25 dientes con técnicas de condensación lateral con gutapercha y cemento Grossman.

RESULTADOS: Al comparar los dos métodos para medir percolación, se analizo estadísticamente por medio de correlación y los resultados fueron para localizador electrónico de ápice $r=-0.51$ y para el multimetro $r=1.28$ lo que significa que al tomar como parámetro el multimetro, este es 100% sensible mientras que al sonar tiene un 40.8% de sensibilidad en la medición de filtración.

CONCLUSIONES: El localizador electrónico de ápice tiene una sensibilidad de 40.8% comparada con un "relativo" 100% de sensibilidad del multimetro.

ENDODONCIA 008

T.O
361
1994

EFFECTOS DE DOS ANTIHISTAMINICOS DIFERENTES PARA EL CONTROL ENDODONTICO POSTOPERATORIO.

AUTOR: MARIA TORRES
SANDRA MOLINA

PROPOSITO: Evaluar la efectividad de dos antihistaminicos diferentes en el alivio del dolor postendodontico, mediante un estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se tomaron dos antihistaminicos que son : astemizol y loratadina. Se tomo un grupo de 33 pacientes.

RESULTADOS: La loratadina Lorex parece ser ligeramente mayor su tasa de efectividad con respecto a Astemizol sin ser significante.

CONCLUSIONES: Influye edad, sexo, lesión, radiografica, diente expuesto a cavidad oral, de acuerdo a esto se nota mayor significacia. Cuando hay lesión radiografico se da mayor el dolor.

T.O
361
1994

EFICACIA DE LA YODO-POVIDONA Y EL ACIDO TONICO DE LA REMOCION DEL BARRIO DENTAL: IN VITRO COMPARATIVO.

AUTOR: JUAN CARLOS ORTEGA MAYA

PROPOSITO: Describir el barro dental y determinar la eficacia del ácido tánico al 25% y de una solución de yodo-povidona al 10% en la remoción del barro dental.

MATERIALES Y METODOS: Se utilizaron 15 premolares humanos extraídos recientemente por razones ortodontivos. Las especímenes presentaron los siguientes características: se unirradiculares de un solo conducto, con ápices cerrados y libres de caries. Luego se accionaron las raíces longitudinalmente en dos partes, a estas se les corto el tercio cervical para tomar bloques de dentina el conducto de 3x3 mm para un total de 30 bloques a los que se les creó el barro dental con una pieza de mano de alta velocidad (kavo 300.000 R.P.M.) con una fresa de diamante No.2 lo que se pasa por el conducto radicular por cuatro segundos para luego ser tratados con los diferentes medicamentos.

RESULTADOS: En ocasiones se vieron fracturas de la capa de barro dental presumidamente por el vacío usado en la preparación de los especímenes y en algunas áreas de dentina se vio que estaban inadvertidamente sin preparar por lo que no se presentan la capa de barro dental, al examinar la parte donde los tubulos estaban abiertos por el corte de la muestra se observo que finas partículas habían sido empacadas dentro de los tubulos.

CONCLUSIONES: Que la capa dentinaria es el resultado de la preparación del conducto radicular y en la preparación el barro es empacado dentro de los tubulos dentinales.

El largal-Ultra es la preparación comercial mas alcalina pero desorganiza en alto grado la estructura de la dentina dilatando los tubulos dentinales haciéndolos mas permeables al os microorganismos.

T.O
362
1994

ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO AL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE DOS SUSTANCIAS QUELANTES: EFICACIA EN LA REMOCION DEL BARRO DENTAL

AUTOR: ANDRES FERNANDO GARZON ROJAS

PROPOSITO: Comparar la eficacia del kelfar U y el R.C.PREP en la remisión del barro dental durante la instrumentación a nivel del tercio medio y apical del os conductos radiculares, visto en el microscopio electrónico de barrido.

MATERIALES Y METODOS: Se reviso un estudio experimental in vitro, para comparar la acción de una sustancia quelantes, se tomaron 36 dientes humanos extraídos uniradicularmente (incisivos centrales, laterales).

1. Los materiales quelantes a estudiar son kelfar U e hipoclorito de sodio al 5.25%.
2. El segundo se irriga con RC-PREP e hipoclorito de sodio al 5.25% (clorox).

A cada diente se le ha visto la corona y 1 mm del ápice para establecer una medida estandarizada de 15 mm luego se vicelo la parte externa palatina y externamente en mesial y distal se hizo una longitudinal desde el ápice hasta el tercio cervical sin que se perforara el conducto con el fin de facilitar la fractura de las muestras y obtener el segmento vestibular intermedio.

Se deduce una muestra perpendicular al eje longitudinal de la raíz por próxima a 2 mm y 5 mm del etileno el ápice radicular creado respectivamente, para poder orientar la lectura de los tercios medio y apical.

Las muestras fueron leídos en el microscopio electrónico de corpoidea. Este funciona con ultra vacío cada espécimen recibe 28.6 kilovatios para poder ver al detalle.

RESULTADOS: De los 36 dientes tratados con hipoclorito de sodio kelfar U RC-PREP al fracturar cada uno para dividir las raíces por la mitad se perdieron por desinfección las siguientes muestras, con kelfar u los tercios apicales de los dientes y el tercio medio del espécimen, con RC-PREP se perdió todo el diente y el tercio apical. Esto altera el tamaño de la muestra tomada, pero no modifican su representatividad.

Con el RC-PREP a nivel del tercio medio

CONCLUSIONES:

1. El RC-PREP fue mejor que el kelfar para remover el barro dental a nivel del tercio medio y apical radicular.
2. A nivel del tercio medio radicular activo mejor que el RC-PRED que el kerfar U en un 73.6% en la remoción del barro dental.
3. A nivel del tercio apical actúo mejor el RC-PREP que el kelfar U e un 84-6% en la remoción barrio dental.
4. Al hacer la instrumentación manual de los especímenes, se observo que penetro mas rápido el R-PREP que el kelfar U.
5. Con el RC-PREP se observo que se produjo el efecto de efervescencia son embargo con elkelfar U no sucedió este fenómeno.
6. Es recomendable que las casas comerciales e instituciones educativas fomenten la investigación en productos nacionales para conocer científicamente sus propiedades e indicaciones.

ENDODONCIA 011

T.O
363
1994

DIFUSION DEL ION, CALCIO A TRAVES DE DENTINA TRATADA CON ACIDO CITRICO AL CINCUENTA POR CIENTO DURANTE UN TRATAMIENTO CONVENCIONAL DE CONDUCTOS UN ESTUDIO IN VITRO.

AUTOR: DR. LEONARDO PINEDA.
DR. MARCO SALAZAR.

PROPOSITO: Observar si el uso de una irrigación final con 2 ml de ácido cítrico al 50% por dos minutos como coadyuvante del NaOCl al 5.25% durante a preparación quimimecánica el sistema de conductos con un tratamiento endodóntico, permite o mejora la difusión del ion a través de los tubulos dentinales.

MATERIALES Y METODOS: Se utilizaron 3 agentes con base en Ca(OH)_2 , CRCS, SEALAPEX y CALASEPT.

RESULTADOS: Se concluyo que no existe diferencias estadísticas significativas entre los cementos enunciados anteriormente.

CONCLUSIONES: Los mayores promedios de difusión del ion calcio se presentaron a los 30 días y fueron evidentes en los 3 materiales endodónticos CRS, CALASEP, SEALAPEX.

ENDODONCIA 012

T.O
364
1994

COMPARACION IN VITRO DE LA CAPACIDAD SELLADORA DEL CAVIT, TI-CORE Y MIRACLE-MIX A NIVEL DE PERFORACIONES LATERALES RADICULARES.

AUTOR: CLARA RIOS
MIRIAM PEREZ.

PROPOSITO: Estudiar, describir y comparar in vitro la capacidad selladora del Cavit con respecto al ti-core y miracle-mix a nivel de perforaciones laterales radicales con la aplicación de un modelo experimental.

MATERIALES Y METODOS: Se tomaron 88 dientes monoradicales los cuales se prepararon se obturaron común y corriente con cemento Cavit, ti-core, morade mix, después de ser perforados.

RESULTADOS: Se comparo la capacidad selladora del cemento ti-core, miracle, mix, con respecto al Cavit a nivel de perforaciones laterales radicales dando excelentes resultados.

CONCLUSIONES: Los 3 cementos fueron analizados y el mejor resultado sea el Cavit, le sigue miraclemix y por ultimo el ticore.

ENDODONCIA 013

T.O
365
1994

DETERMINACION DEL TIEMPO BACTERICIDA Y/O BACTERIOSTATICO DEL ESTERILIZADOR DE BOLITAS DE VIDRIO.

AUTOR: OLGA LUCIA ZAMORA SUAREZ

PROPOSITO: Estudiar el tiempo bactericida y/o bacteriostático del esterilizador de bolitas "larioquarts" en limas No.25 (maillefer) contaminadas con seps de enterococcus faecalis, escherichia coli y staphylococcus aureus.

MATERIALES Y METODOS: Es un estudio experimental in vitro en el que se tuvieron en cuenta tres cepas de microorganismos: Escherichia coli, enterococcus faecalis staphylococcus aureus y 115 limas nuevos tipos K de la casa maillefer de 25 mm de longitud.

RESULTADOS: El enterococcus faecalis la dispersión aumenta a medida que aumenta el tiempo de esterilización.

El escherichia coli la disposición se hace en forma regular para los diferentes tiempos. Staphylococcus aureus existe una correlación negativa a mayor tiempo menos crecimiento de bacterias por lo tanto existe una mayor regresión directa mayor de -0.07% lo cual es significativo.

CONCLUSIONES: La esterilización es efectiva. El tiempo de esterilización de las 3 especies es de 60 segundos. El crecimiento es altamente significativo.

ENDODONCIA 014

T.O
368
1994

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS DE RESECCIONES APICALES CON DIFERENTES TIPOS DE FRESAS.

AUTOR: CLAUDIA MARINA NEMOGA

PROPOSITO: Describir característicamente de la configuración superficial del corte realizado en dientes (lizados) extraídos anteriores en reseciones apicales realizados con fresa quirúrgica.

MATERIALES Y METODOS: Se tomo 36 dientes uniradicales extraídos.

RESULTADOS: Pequeños restos esparcidos por la superficie tanto de gutapercha como de tejido dentario, la apariencia de la superficie de tejido dentario es relativamente uniforme, también se hallaron microfisuras a las huellas del corte.

CONCLUSIONES: Se encontraron diferencias marcadas en las características de la configuración superficial de los cortes realizados con las fresas, la gutapercha produjo un ablandamiento marcado.

ENDODONCIA 015

T.O
392
1994

RESTAURACION DE DIENTES QUE HAN SIDO TRATADOS ENDODONTICAMENTE QUE VAN A RECIBIR NUCLEOS COLADOS O PREFABRICADOS.

PROPOSITO:

- Clasificar los distintos tipos de preduración que van a recibir a estructura, colado o prefabricado.
- Distinguir la necesidad y la importancia de colocar una estructura colada o prefabricado.
- Identificar los problemas que puede llegar a tener un diente al recibir una estructura colada o prefabricada.

MATERIALES Y METODOS: 10 dientes vitales, 10 no vitales.

RESULTADOS: Dio buenos resultados aunque los dientes no vitales están mas expuestos a fracturas.

CONCLUSIONES:

- La rehabilitación puede realizarse en dientes vitales y no vitales.
- En dientes tratados endodónticamente encontramos que están mas sujetos a fracturas por su fragilidad.
- Para la restauración del núcleo es necesario tener en cuenta longitud, forma, diámetro, y configuración de la superficie.

ENDODONCIA 016

T.O
425
1995

EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO TRANSOPERATORIO EN PACIENTES SOMETIDOS O PROCEDIMIENTOS ENDODONTICOS CONVENCIONALES UTILIZANDO ANESTESIA LOCAL INYECTABLE Y ANESTESIA DENTAL ELECTRONICA.

AUTOR: DRA. MARIA GRANADOS.

DRA. LIDA DUARTE.

PROPOSITO: Evaluar el comportamiento trasoperatorio de pacientes sometidos a este tipo de anestesia.

MATERIALES Y METODOS: Se tomo 60pacientes entre 15 y 55 años, conductos uniradiculares.

RESULTADOS: Los pacientes tratados con anestesia local inyectable ninguno manifestó sensación de dolor mientras que en el caso de los pacientes tratados con anestesia dental electrónica dos manifestaron dolor leve 3 dolor moderado, 1 dolor severo lo que equivale al 20% de los pacientes tratados.

CONCLUSIONES: La mejor anestesia fue la inyectable se puede usar como una técnica alternativa.

ENDODONCIA 001

T.O
336
1994

ESTUDIO COMPARATIVO DE FILTRACIÓN A NIVEL APICAL DE DOS NUEVOS CEMENTOS A TRAVÉS DEL MÉTODO ELECTROQUÍMICO.

AUTORES: MARGARITA BAQUERO
JULIA DIAZ

PROPOSITO: saber cual es el cemento que permite menor percolación a nivel apical.

MATERIALES Y METODOS: Se tomaron 36 dientes anteriores uniradiculares, raíces rectos, ápice maduro se les hicieron TCC, con cemento grossmann, ketac-endo, pulpo canal sealer's.

RESULTADOS:

1. Grossman: Hay diferencias significativas en la capacidad selladora.
2. Ketac-endo: La percolación fue de 64mv frente a 400 mv según el periodo de tiempo.
3. Pulp-Canal- sealer's: La percolación fue 164 mv y 784 mv a medida que pasa el tiempo la percolación aumentaba.

CONCLUSIONES: El mejor cemento fue grossman a través del método utilizado en este estudio comparado con los otros cementos. El método electroquímico si fue efectivo.

ENDODONCIA 002

T.O
338
1994

COMPARACION DE LA EFECTIVIDAD ANTIMICROBIAL DE TRES DIFERENTES MARCAS COMERCIALES DE HIPOCLORITO DE SODIO VS EL CLOROX CON ESENCIA Y SIN ESENCIA , UN ESTUDIO IN VITRO.

AUTOR: ZOBEIDA CASANOVA

PROPOSITO: Una comparación en tres diferentes lapsos de tiempo de tres diferentes hipocloritos de sodio con respecto al clorox.

MATERIALES Y METODOS: Se tomaron 120 puntos de papel donde se inocularon dos clases de microorganismos en tres tiempos 15, 30 y 60 segundos

RESULTADOS: Las diferentes marcas de hipoclorito de sodio no presentaron diferencias significativas en la efectividad antimicrobial.

CONCLUSIONES: No hay diferencias significativas.

ENDODONCIA 003

T.O
339
1994

ESTUDIO IN VITRO DE LA PERMEABILIDAD DENTINARIA DE LA ZONA DE FURCACION DE MOLARES TEMPORALES Y PERMANENTES.

AUTORES: TRINIDAD PAPAGAYO
MARGARITA RODRIGUEZ

PROPOSITO: Medir y comparar la permeabilidad dentinaria a nivel de fuerza de molares temporales y permanentes con respecto a su ubicación en boca.

MATERIALES Y METODOS: Se uso 13 molares temporales inferiores de niños entre 7 y 10 años y 13 primeros molares inferiores permanentes de pacientes ente 18 y 30 años.

RESULTADOS:

1. Espesor de furca: con promedio de 2,2 mm en ambos casos.
2. Area: permanente: 0,1135 +- 0,025 cm2.
Temporales: 0,0348 +- 0,025 cm2
3. Edad: 18 a 30 años: X : 23 años permanentes.
7 a 10 años: X 8 años temporales

CONCLUSIONES: E grado de permeabilidad se ve afectado por el tipo de molar sea temporal o permanente por ende por la edad del paciente.

ENDODONCIA 004

T.O
343
1994

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS Y CORROSIVAS DE DOS TIPOS DE LIMAS DE LA NUEVA GENERACION

AUTOR: ALIX BARACALDO

PROPOSITO: Comparar y analizar la calidad de los limas profile golden mediums y k-flexofile colorinox en relación al diámetro DO, D16, resistencia, defectos de metal.

MATERIALES Y METODOS: Se cortaron las limas, se desinfectaron se llevaron al microscopio electrónico.


RESULTADOS: Lo que se vio en el microscopio electrónico es que hay una diferencia significativa por $p < 0.0001$ entre la D0 estándar y D0 observada en las limas profile serie 29.

CONCLUSIONES: Existen diferencias significativas en cuanto a la forma de la punta, filo de estorias, rebajas siendo mejores las limas golden medicinas, k-flexofile colorinox.

PROPOSITO; Dar un mejor manejo a nivel de tratamiento farmacológico en las patologías mas frecuentes en odontología.

CONCLUSIONES:

- Uso de medicamentos específicos para patologías mas comunes en las ramas de endodoncia, periodoncia, cirugía y enfermedad en comprometimiento sistémica.
- El uso de los medicamentos aunque cada uno tiene sus especificaciones, siempre hay que tener en cuenta que cada paciente es diferente y el éxito de su tratamiento depende del profesional.



PROPOSITO: Conformer un punto de partida claro en el diagnostico de los raumatismos que involucran las articulaciones temporomandibulares.

MATERIALES Y METODOS; Articulación temporomandibular.

RESULTADOS; Reconocer en su debido momento que hay alguna alteración en la articulación temporomandibular del paciente.


CONCLUSIONES: Es importante conocer no solo los diagnósticos sino los diferentes tratamientos que se pueden realizar.

PROPOSITO; Llegar a tener un conocimiento mas a fondo de cómo se puede ver afectada en un momento dado la articulación temporo mandibular.

MATERIALES Y METODOS: Articulación temporo mandibular.

RESULTADOS: Lo mas importante es reconocer los síntomas de los síndromes relacionados con la articulación temporo mandibular.

CONCLUSIONES: Solo cuando el tratamiento reversible no logra de manera adecuada las molestias hay que considerar tratamientos mas enérgicos.



MANEJO DE PACIENTES PEDIATRICOS CON INFECCIONES DE ORIGEN DENTAL EN ESPACIOS APONEUROTICOS.

T.O.

638

1997


II

PROPOSITO: Conocer el correcto manejo de las infecciones de origen dental en espacios aponeuroticos en pacientes pediatricos, que nos permita brindarle una atención integral ya sea a nivel ambulatoria u hospitalaria.

MATERIALES Y METODOS: Referencias bibliográficas así como un reporte del hospital de la Misericordia de enero a agosto de 1997.

RESULTADOS: Según el reporte del hospital se presenta en su gran mayoría celulitis de origen dental así como infecciones debidas a la misma causa.

CONCLUSIONES: Las infecciones de origen dental en espacios oponeuroticos son infecciones graves diseminadas en espacios faciales de cabeza y cuello que si no son tratadas oportunamente y con una terapia antibiótica adecuada, pueden poner en peligro la vida del paciente.




T.O
446
G142
1995

ODONTOPEDIATRIA 001

MANEJO ODONTOPEDIATRICO DE PACIENTES DISCAPACITADOS

PROPOSITO: Lograr una mayor eficiencia en el tratamiento del paciente discapacitado con una internación multidisciplinaria y obtener una mayor capacitación a nivel general.

CONCLUSIONES: Es de vital importancia que el odontólogo general se encuentre en capacidad tanto intelectual como práctica en el manejo odontopediatrico de un niño discapacitado.



OPERATORIA 001

T.O.
636
1997
II

COMPOMEROS

PROPOSITO: Dar a conocer todas las propiedades, indicaciones y modo de empleo ya que como producto nuevo aún no es muy conocido.

MATERIALES Y METODOS: Se utilizaron una serie de información de las casas fabricantes DentSply De Ttey, Vivadent, Septadent.

RESULTADOS: Se comprobó la efectividad de los compomeros como material restaurador, así como sus propiedades físicas estables a largo plazo.

CONCLUSIONES: Los compomeros poseen grandes ventajas, como la adhesión a tejido dental, liberación de flúor, biocompatibilidad y fácil manejo.

OPERATORIA 002

T.O.
655
1997
II

MONOGRAFIA: ESTUDIO AMALGAMAS ORALLOY COMPRIMIDOS, MAGICAPS DE COLTENE.

PROPOSITO: Se realiza este estudio para facilitar en Colombia la acción efectiva de las amalgamas si se tiene una excelente manipulación, habilidad y una colaboración del paciente en su higiene oral.

MATERIALES Y METODOS: Se utilizaron 15 pacientes de la clínica del C.O.C. que se clasificaron según su higiene oral y en las citas les fueron colocadas las respectivas amalgamas Oralloy, se hizo también unas tablas donde se registraba corrosión, oxidación, etc.

RESULTADOS: Encontramos que este producto es de mayor dureza, menor línea de fractura, mejor manipulación.

CONCLUSIONES: Para utilizar con éxito las amalgamas, ya sean estas conservadas o amplias, es fundamental que el profesional se esmere al máximo en todas las etapas de los procedimientos de preparación y restauraciones y especialmente que consiga adecuar al paciente para recibir el tratamiento restaurador.

OPERATORIA 003

T.O.
663
1997
II

INTOXICACION POR MERCURIO DE AMALGAMA

PROPOSITO: Explicar y justificar las preocupaciones que deben tomarse con el mercurio, la amalgama y sus residuos en la práctica odontológica, para mantener una buena higiene.

MATERIALES Y METODOS: Fue utilizada una serie de información de revistas y libros así como también por vía Internet.

CONCLUSIONES: El ADA Certifica la pureza del mercurio y los componentes de la aleación en plata, pero no da seguridad en protección con respecto a la toxicidad del mercurio.

El contacto con los vapores del mercurio también contaminan al operador y a sus asistentes.

OPERATORIA 004

T.O.
665
1997
II

MORBILIDAD ORAL POR CARIES EN UNA POBLACION ESCOLAR RURAL Y UNA POBLACION ESCOLAR URBANA.

PROPOSITO: Se elabora este documento para que sirva de información básica para la secretaria de Salud Municipal, y facultades de odontología y los profesionales de la salud para el análisis de las condiciones dentales locales, para el diseño de políticas, planes y programas de salud dental.

MATERIALES Y METODOS: La población fue de 216 del Municipio de Aquitania y 216 de Santafé de Bogotá de edades entre 3 y 15 años. Diligenciamiento de las encuestas y evaluación clínica, índices CEO Y COP, enseñanzas de higiene oral y la aplicación de estas técnicas. Luego se ordeno, clasifico y tabulo toda la información por ultimo su análisis e interpretación.

RESULTADOS: Se presentan cuadros de cada población estudiada con registros individuales de cada una de las personas examinadas y encuestadas.

CONCLUSIONES: Los habitantes de la comunidad examinada son de igual condición en la población rural y urbana. Las poblaciones urbanas tienen mejor el manejo de higiene oral.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MERCURIAL EN ODONTOLOGÍA

PROPOSITO: Proporcionar un programa de los ciudadanos cuidados y prevenciones que se deben tener en cuenta de los efectos del mercurio.

MATERIALES Y METODOS: Atención al ambiente – medidas de bioseguridad- examen de preempleo, educación – medidas de seguridad – monitoreo biológico.

RESULTADOS: Manual de Bioseguridad para el manejo y control del mercurio.

CONCLUSION: Con un manejo y eliminación correctos de los restos de mercurio, podemos lograr que sus efectos no comprometan la salud de pacientes y operarios.

OPERATORIA 006

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE EL SISTEMA DE ADHESIÓN DE LAS AMALGAMAS DENTALES. AG. ADHESIVAS.

PROPOSITO: Dar a conocer la diferencia, ventajas y desventajas entre Ag. Convencionales y amalgama adhesivas.

MATERIALES Y METODOS: Estudio, investigaciones científicas, teóricos sobre las ag. Adhesivas.

RESULTADO: La amalgamas ha sido el mejor material usado en el sector posterior por casi dos siglos, y es el único que ha podido tener tanto tiempo para su estudio.

CONCLUSION: La microfiliación es mínima y con los nuevos sistemas adhesivos puede reducirse totalmente.

T.O
452
M772
1995

OPERATORIA 001
HISTORIA DE LA ADHESION A ESMALTE Y DENTINA

PROPOSITO: Dar a conocer una breve historia de los esfuerzos y estudios realizados hasta el momento para lograr una adhesión perfecta de los materiales dentales al tejido dentario.

CONCLUSIONES:

- Las restauraciones con resinas compuestas y esmalte grabado disminuyen el riesgo de fracturas de dientes debilitados y restauración de esta forma.

T.O
453
D767
1995

OPERATORIA 002
ADHESIVOS DENTINALES DE IV Y V GENERACION

PROPOSITO: Hacer un análisis entre algunos materiales de restauración dental, y la utilización de adhesivos dentinales.

CONCLUSIONES:

- La resina penetra la dentina casi inmediatamente y polimerizar en el lugar.
- La polimerización inicialmente tal afinidad con el colágeno que durante este proceso, la contratación de la resina no causa espacios en la interface, en cambio lleva la resina sin polimerizar a las paredes dentinales.

T.O
460
B177
1995

OPERATORIA 003
ESTUDIO SOBRE LOS IONOMEROS E RADIO MODIFICACION

PROPOSITO; Recopilar técnicas y avances de los últimos ionomeros de vidrio aplicados a la practica diaria odontológicos.

CONCLUSIONES:

- Los ionomeros de vidrio ofrecen varias técnicas de aplicación teniendo en cuenta, estética funcionalidad y resistencia.
- Existen ionomero para cada uso especial, emanante reconstructor, muñones, base intermedio.

T.O
497
R541
1996

OPERATORIA 004
ESTUDIO DE INCIDENCIA DE COD Y SANKS DE PLACA BLANDA, CALCIFICADA EN ESTUDIANTES DE X SEMESTRE DEL C.O.C.

PROPOSITO: Fomentar promoción y prevención oral a los estudiantes para así evitar llegar a un tercer nivel (rehabilitación) estimulando de esta manea el interés personal.

MATERIALES Y METODOS; 100 alumnos voluntarios (24 hombres y 76 mujeres) de x semestre del C.O.C.

RESULTADOS: Se observó mayor incidencia de cariaados y obturados.

CONCLUSIONES: Quien imparte y promueve la salud oral debe ser ejemplo de ella. La mayoría de las necesidades de tratamiento es operatoria y periodoncia.

OPERATORIA 001

T.O **FLUOR**

359

I

1994

PROPOSITO: El propósito de esta monografía es saber que es el flúor cual es su origen, cual es su forma de presentación, cuales son sus usos, las posibles patologías que se pueden presentar por la ingesta del mismo.

MATERIALES Y METODOS: NaF, Safz, APF.

RESULTADOS: Dan una efectiva protección al diente contra la caries dental.

CONCLUSIONES:

- Los pacientes con evidencia existente de actividad de caries sin tener en cuenta su edad, deben recibir una serie inicial de tratamientos tópicos de fluoruro segundos por repeticiones trimestrales.

El tiempo que los dientes se **mantienen** en contacto con el sistema de fluoruro es de 4 minutos en todos los pacientes.

- Los 3 agentes aprobados (NaF – SnF2 – APF) proveen protección contra la caries dental.

OPERATORIA 002

T.O **CARILLAS ESTETICAS**

372

I

1994

PROPOSITO: Realizar preparaciones dentarias en dientes anteriores que van a ser restaurados con carillas laminas estéticas en porcelana y al mismo tiempo sus diferentes técnicas de laboratorio.

MATERIALES Y METODOS: 6 pacientes.

RESULTADOS: Buena adaptación, funcionalidad.

CONCLUSIONES: El procedimiento clínico para estas restauraciones es relativamente fácil en comparacion con el trabajo del laboratorio, el problema mas temido es la fractura de las carillas.

OPERATORIA 003

T.O **BLANQUEAMIENTO DE DIENTES NATURALES**

391

I

1994

PROPOSITO: Obtener mayor conocimiento sobre los diferentes métodos y aplicaciones escolaciones dentales.

MATERIALES Y METODOS: 36 dientes vitales, 36 dientes no vitales.

RESULTADOS: Dio muy buen resultado.

CONCLUSIONES: Dio muy buen resultado tanto en dientes vitales como no vitales.

OPERATORIA 004

T.O **ODONTOLOGIA ESTETICA CAMBIO DE AMALGAMAS**

403

I

1995

PROPOSITO: Tener en cuenta los principios fundamentales de tratamientos muy complejos a métodos mas simples, conservadores y económicos por medio de materiales estéticos.

MATERIALES Y METODOS: Clínica C.O.C. adscrita.

RESULTADOS: Buen selle, buena funcionalidad.

CONCLUSIONES: El uso de los materiales cerámicas en la practica odontología representa un paso adelante en la obtención de óptimos resultados estéticos y funcionales, evaluando clínicamente la resistencia a la abrasión y los años a la superficie oclusal del antagonista.

ORTODONCIA 005

COMPORTAMIENTO DE LOS COMPONENTES DENTO-ESQUELETICOS DE LAS MALOCCLUSIONES EN PACIENTES CON LABIO Y PALADAR UNILATERAL ATENDIDOS EN OPERACIÓN SONRISA DEL TOLIMA.

T.O.
567
1996
II

AUTORES: YENNY PATRICIA AVENDAÑO
ARGELIA LUCIA SAAVEDRA
SANDRA P. MARIN

PROPOSITO: Aportar conocimiento a los especialistas de ortodoncia para una mejor conducción del tratamiento en los pacientes con labio y paladar hendido de la región del Tolima.

MATERIALES Y METODOS: 320 pacientes con diferentes anomalías dento-maxilofaciales y se seleccionaron 47 pacientes que tenían hendidura unilateral distribuidos así: (22) dentición mixta (9) no eran operados y (13) eran operados. (25) dentición permanente (14) no operados y (11) operados.

RESULTADOS: La mayoría de pacientes operados en ambas denticiones presentaron clase II esquelética.

CONCLUSIONES: La cirugía en estos pacientes provee unas mejores relaciones maxilares, mejora la posición de la lengua y por ende un mejor desarrollo dentoalveolar.

ORTODONCIA 007

COMPARACION DE LA EFECTIVIDAD DEL EQUIPLAN MODIFICADO Y EL DESPROGAMADOR ANTERIOR EN LA SOLUCION DE DESORDENES TEMPOROMANDIBULARES.

T.O.
563
1996
II

AUTORES: MARIA CLAUDIA GOMEZ
JOSE GABRIEL MAHECHA

PROPOSITO: Aportar a la profesión odontológica los conocimientos necesarios para aplicar un recurso económico, fácil de elaborar para obtener mejores resultados en aquellos pacientes que presenta DTM.

MATERIALES Y METODOS: 118 pacientes de estudiantes de postgrado quienes en forma voluntaria contestaron el cuestionario inicial para determinar DTM.

RESULTADO: Escala cuantitativa para presentar la información acerca de los síntomas presentes o ausentes.

CONCLUSIONES: No existe diferencia en los resultados obtenidos con el desprogramador anterior y el equiplan modificado en la solución de los DTM.

ORTODONCIA 006

RELACIONES SAGITALES MAXILO MANDIBULARES Y DENTALES EN CRANEO MUISCAS INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA.

T.O.
566
1996
II

AUTORES: RUTH AVENDAÑO
FABIAN MATEUS
MONICA SUAREZ

PROPOSITO: Observar características anatómicas por medio de mediciones craneométricas, enfocadas a determinar los patrones étnicos de nuestros antepasados.

MATERIALES Y METODOS: 35 cráneos indígenas colombianos de los siglos XIII a XVIII. Se les tomaron radiografías de perfil y mediciones directas.

RESULTADOS: Clase I biprotrusión, tercio inferior normal y mordida profunda esquelética. A nivel dental marca atricción y ausencia de apiñamiento en la mayoría de los cráneos.

CONCLUSIONES: Juega un papel importante los factores ambientales, en el génesis y desarrollo del aparato masticatorio, debido al tipo de dieta, consistencia de alimentación y la utilización de los dientes como instrumento de trabajo.

ORTODONCIA 001

ANALISIS CEFALOMETRICO EN UNA POBLACION MESTIZA ESTUDIANTIL EN CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)

T.O.
552
1996
II

AUTORES: MARIA GABRIELA ESCALANTE
MARTHA LUCIA GENE

PROPOSITO: Verificar si los valores estándar propuestos por la cefalometria de McNamona se ajustan o no a las dimensiones anatómicas de la población estudiantil mestiza del Norte de Santander, para obtener un enfoque terapéutico más exacto, con resultados en beneficio de los pacientes que contribuyan al mejoramiento de ejercicio profesional.

MATERIALES Y METODOS: 129 estudiantes entre 6 y 18 años de establecimientos públicos, nacidos en Cúcuta.

RESULTADOS: Se encontró significante en edades de 6, 12 y 16 años para mujeres y en edades de 6, 9, 14 y 18 años para hombres observándose un patrón de crecimiento vertical.

CONCLUSIONES: Las tendencias de crecimiento de la población estudiada tuvo valores siempre menores para ambos sexos, comparados con McNamera observándose por lo tanto un patrón de crecimiento en sentido vertical.

ORTODONCIA 002

COMPORTAMIENTO DEL PERFIL FACIAL EN PACIENTES CON LABIO Y PALADAR HENDIDO UNILATERAL ATENDIDOS EN LA CAMPAÑA OPERATORIA SONRISA DEL TOLIMA - COLOMBIA

T.O.
582
1996
I

AUTORES: JAIME BOHORQUEZ, ANDRES VELEZ
CARLOS ESCOBAR

PROPOSITO: Establecer el comportamiento del perfil facial de los pacientes con labio y paladar hendido unilateral, atendidos en OPERACIÓN SONRISA.

MATERIALES Y METODOS: 320 pacientes atendidos en la campaña que presentaban anomalías dentomaxilofaciales.

RESULTADOS: Se deben realizar estudios sobre pacientes tratados con un mismo protocolo quirúrgico situación que fue difícil de realizar en el presente estudio, debido a que las cirugías fueron realizadas por numerosos cirujanos y con numerosas técnicas quirúrgicas.

CONCLUSIONES: Se deben realizar estudios que involucren los cambios en perfil facial de pacientes con LPUU con otros tratamientos numerosos al quirúrgico (manejo ortopédico) que nos ilustre la mejor forma de tratar a esta alteración.

ORTODONCIA 003

CAMBIOS POSICIONALES DEL PUNTO A EN PACIENTES ADULTOS CLASE II DIVISION I ESQUELETICA TRATADOS CON EXTRACCION DE PRIMEROS MOLARES

T.O.
580
1997
I

AUTORES: PATRICIA YANETH LOPEZ
JORGE ENRIQUE PERICO

PROPOSITO: Dar a conocer al ortodoncista un parámetro de predicción de los resultados del tratamiento de ortodoncia con respecto a la posición anteroposterior del punto A después de la refracción de dientes anteroposteriores y su influencia en el perfil de tejidos duros.

MATERIALES Y METODOS: Pacientes adultos, cambios posicionales del punto A, radiografías de pacientes tratados con extracción de primeros premolares superiores.

RESULTADOS: Este estudio permite establecer que se presenta un desplazamiento anterior del punto A postretracción de incisivos superiores.

CONCLUSIONES: Aunque los resultados de este estudio muestran un cambio de posición del punto A en sentido anterior este no es suficientemente marcado para cambiar el perfil esquelético del paciente.

ORTODONCIA 004

ANALISIS CEFALOMETRICO EN LA POBLACION CON SINDROME DE DOWN DE LA FUNDACION FE EN SANTA FE DE BOGOTA.

T.O.
578
1997
I

AUTOR: YANETH GOMEZ LOPEZ

PROPOSITO: Obtener un parámetro de características craneofaciales de los pacientes con diagnostico de S.D. de la Institución Fe.

MATERIALES Y METODOS: Pacientes con síndrome de down hombres y mujeres de la Institución Fe.

RESULTADOS: Fácilmente los individuos con diagnostico de S.D. presentan un perfil cóncavo que se hace más notorio al aumentar la edad, pasando de una cara redonda en la niñez a una ovalada en la edad adulta.

CONCLUSIONES: El índice cefalométrico esta aumentada en todos los individuos con S.D. confirmando así la braquiocefalia que los caracteriza siendo mayor en el género femenino.


PROPOSITO; Dar horizontes la ortodoncia, para plantear mejores posibilidades de rehabilitación oral de odontólogo general.

Ampliar los conocimientos adquiridos sobre movimientos ortodonticos.

MATERIALES Y METODOS: 4 pacientes.

RESULTADOS: Muy buenos y el odontólogo obtuvo una alternativa en cuanto a tratamiento se refiere.

CONCLUSIONES: Estos movimientos menores son de relativa facilidad al ejecutarlos, ya que se debe controlar las fuerzas extrusivas de manera que no se convertiría en una exformación como resultados de la extracción de las fibras periodontales.



MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES DISCAPACITADOS

T.O.
600
1997
I

PROPOSITO: Con este estudio se logrará ubicar al paciente discapacitado en un plan de tratamiento que se adecue a su estado desde que tipo de anestesia se administrará, el procedimiento a seguir y el tipo recomendaciones.

MATERIALES Y METODOS: Guías de investigación realizadas en los distintos centros como ICAL, INSOR, INCI, Hogar Luz Y Día, así como diapositivas y fotografía.

RESULTADOS: Los pacientes discapacitados son generalmente personas sobre protegidas por su familia.

CONCLUSIONES: Esta monografía da apoyo en el manejo de cada paciente, el cual es completamente independiente, por lo tanto no podemos establecer una forma de atención generalizada.

PATOLOGIAS DE CAVIDAD ORAL EN PERSONAS TRABAJADORAS SEXUALES Y HOMOSEXUALES EN SANTAFE DE BOGOTA

T.O.
607
1997
I

PROPOSITO: Dar información sobre las principales patologías presentes en la cavidad oral en población de trabajadores sexuales y homosexuales a nivel de Santafé de Bogotá, por transmisión sexual y además la misma problemática social.

MATERIALES Y METODOS: Se tomo de la población 15 homosexuales, 15 trabajadores sexuales y 7 pacientes VIH/SIDA de la Fundación Eudes; se utilizo instrumental básico con bata, guantes y material didáctico así como un COPSEI.

RESULTADOS: El tipo de enfermedad más frecuente fue la gingivitis, amigdalitis, hipertrofia, halitosis, periodontitis, papilas foliadas entre otras, y otras patologías tales como exacerbación de lesiones apicales, herpes labial, sarcoma de kaposi. El grupo de mas edad afectado fue de menores de 18 años.

CONCLUSIONES: La población con mayor compromiso patológico a nivel de cavidad oral fue la de homosexuales por su calidad de vida.

USO DE LA SALIVA AUTOLOGA Y ARTIFICIAL EN PACIENTES QUE PRESENTAN CANCER DE CABEZA Y CUELLO

T.O.
618
1997
I

PROPOSITO: La búsqueda hacia una vida más confortable en pacientes que padecen de xerostomia como consecuencia de terapia de radiación para limitar la expansión de cáncer de cabeza y cuello, fue lo que nos llevó a desarrollar este tema.

MATERIALES Y METODOS: Utilización de bibliografía variada de artículos científicos y libros.

RESULTADOS: El indole de susceptibilidad a la enfermedad periodontal asociado a la xerostomia y la ayuda de la saliva artificial, requiera de mas investigaciones (saliva autologa).

CONCLUSIONES: Esta totalmente comprobado que terapias de radiación para pacientes con cáncer es un factor etiologico de la ausencia de la saliva que conlleva consigo a muchas enfermedades de mucosa oral por la no lubricación de tejidos.

ADENOMA PLEOMORFICO DE GLANDULA PAROTIDA, CARACTERISTICAS CLINICAS E HISTOLOGICAS

T.O.
628
1997
II

PROPOSITO: Proporcionar un concepto unificado acerca de las características clínicas e histológicas del adenoma pleomórfico, permitiendo así al odontólogo general y al estudiante de odontología, establecer un diagnóstico presuntivo y un posible plan de tratamiento de esta neoplasia de glándula salival.

MATERIALES Y METODOS: Estudio basado en artículos científicos y compendios.

RESULTADOS: El Adenoma pleomórfico también llamado tumor mixto benigno, ha sido difícil diagnosticado; en muchos casos debido a la ausencia de experiencias clínicas por parte del odontólogo.

CONCLUSIONES: El adenoma pleomórfico es la neoplasia benigna de mayor incidencia en glándulas salivales.

ARTRITIS REUMATOIDEA EN ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR

T.O.
631
1997
II

PROPOSITO: Reunir información para adquirir y brindar un conocimiento más amplio acerca de la artritis reumatoidea en articulación temporomandibular, esto debido a que en el transcurso de la carrera no se profundizo en el tema.

MATERIALES Y METODOS: Ayuda con artículos científicos actualizados.

RESULTADOS: Los estudios han demostrado que la artrosgrafía es de gran ayuda diagnóstica para esta enfermedad, y que con mayor frecuencia se presenta en la mujer.

CONCLUSIONES: La artritis reumatoidea es una enfermedad general que puede afectar a todo tipo de profesional y a toda persona en cualquier actividad. A nivel de ATM la artritis reumatoidea no se detecta fácilmente, porque es una degeneración que va afectando todos los componentes de la ATM.

C.D. PRESENTACION MULTIMEDIA DE PATOLOGIAS ORALES BASICAS EN LA PRACTICA ODONTOLÓGICA COLEGIO UNIVERSITARIO COLOMBIANO 1997

T.O.
635
1997
II

PROPOSITO: El auge de la tecnología hace prioritario que este tipo de servicios esté a disposición del personal de la salud mas aun cuando este tipo de información permite tener acceso a una mayor cantidad de bibliografía actual relacionada con el tema específico ocupando un menor espacio físico.

MATERIALES Y METODOS: Revisión bibliográfica a través de libros y de Internet.

RESULTADOS: La ayuda de los computadores en la odontología es fundamental, ya que por medio de sistemas como el Internet y correo electrónico se pueden investigar los últimos adelantos y procedimientos para diagnosticar y tratar todo tipo de casos que se presentan en el consultorio.

CONCLUSIONES: Gracias a la tecnología se logro obtener una recopilación de gran cantidad de información en un reducido espacio tal y como lo es un disco compacto; para brindar una ayuda rápida y eficaz al profesional de hoy.

MANEJO MULTIDISCIPLINARIO DE PACIENTES CON LABIO Y PALADAR HENDIDO

T.O.
639
1997
II

PROPOSITO: Se pretende resaltar la importancia del tratamiento multidisciplinario que debe seguirse en un paciente especial como aquel que se presenta labio y paladar hendido.

MATERIALES Y METODOS: Revisión amplia de información bibliográfica a través de libros, artículos y revistas.

RESULTADOS: A través de un rehabilitador maxilofacial se pudo conocer los diferentes materiales utilizados en el tratamiento de cada paciente, además de los parámetros que se deben tener en cuenta para su adecuada manipulación.

CONCLUSIONES: Muchos niños y adultos se aíslan de la sociedad por trauma psicológica y físicos los cuales son creados tanto personalmente como terceras personas empezando por los padres mismos.

PATOLOGIAS DE TEJIDO BLANDOS INTRAORALES Y EXTRAORALES EN PACIENTES CON SIDA

T.O.
642
1997
II

PROPOSITO: Conocer las diferentes manifestaciones orales, reconocerlas y saber diferenciarlas clínicamente dentro de esta patología como lo es el SIDA.

MATERIALES Y METODOS: Se reviso material bibliográfico como ayuda de profesional docente.

RESULTADOS: Los niños presentan las mismas infecciones nicóticas, víricas y bacterianas que en adultos.

CONCLUSIONES: Se debe hacer un buen reconocimiento del área bucal ya que cualquier manifestación por leve que sea puede ser un signo predilecto de SIDA. Reforzar mas los conocimientos a cerca de las manifestaciones orales del SIDA.

**PROTOCOLO DE ATENCION PARA MANEJO ODONTOLOGICO DE
PACIENTES AUTISTAS**

T.O.
643
1997
II

PROPOSITO: Dar un manual para el manejo odontológico de pacientes autistas.
MATERIALES Y METODOS: Se utilizo material bibliográfico y ayuda de personal de una institución especializada en este tipo de niños.
RESULTADOS: En un alto porcentaje el profesional utiliza anestesia general como ayuda para los distintos tratamientos odontológicos, además que se utilizan tratamientos radiculares.
CONCLUSIONES: El éxito de este protocolo depende de que se conozca al paciente, se comprenda sus desventajas, se este al tanto de lo que gusta y le disgusta y resulte posible acertar que se propone hacer antes de que actúe.

**DIAGNOSTICO, DIFERENCIACION Y TRATAMIENTO DE CARCINOMA
ESCAMOCELULAR EN CAVIDAD ORAL**

T.O.
651
1997
II

PROPOSITO: La presente monografía habrá cumplido su cometido si al termino de su lectura, el interesado comprende que el cáncer oral es una enfermedad como cualquier otra que se puede curar y en algunos casos evitar. Es una enfermedad ante la cual no debemos estar pasivos ni impotentes.
MATERIALES Y METODOS: Utilización de material bibliográfico a través de Internet.
RESULTADOS: Los factores etiologicos más comunes en el cáncer oral son tabaco, la sífilis, deficiencias nutricionales, la luz solar, calor, traumatismo, sepsis e irritación.
CONCLUSIONES: las características clínicas de carcinoma escamocelular tienen variaciones, puede presentarse como una zona eritematosa o rugosa o una placa blanca o una masa ulcerada.

**DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO AMELOBLASTOMA MIXOMA Y
QUERATOQUISTE**

T.O.
652
1997
II

PROPOSITO: Recopilar información necesaria de algunas patologías que sin ser malignas pueden llegar a causar mucho daño en el sistema.
MATERIALES Y METODOS: Se utilizo artículos científicos y libros relacionados con el tema.
RESULTADOS: Cada una de estas patologías deben ser tratados de acuerdo al tamaño y agresividad de la lesión. Se debe tener un control radiográfico después del tratamiento durante los primeros 5 años, para detectar a tiempo una posible recidiva.

T.O
450
1995

PATOLOGIA 001
MANIFESTACIONES ORALES EN PACIENTES CONSUMIDORES DE DROGAS NARCOTICAS

PROPÓSITO; Dar una descripción detallada de lo que se conoce hoy en día a cerca de las manifestaciones orales en pacientes consumidores de drogas narcóticas.

CONCLUSIONES: El consumo de cocaína esta asociada a gingivitis.
El consumo de marihuana esta asociada a periodontitis.

T.O
466
A724
1995

PATOLOGIA 004
DESCRIPCION CLINICA DEL CARCINOMA ESCAMOCELULAR EN BUSCA DE UN DIAGNOSTICO PRECOZ.

PROPOSITO: Describir la prestación clínica de algunos cánceres de cavidad oral, metodo de examen físico y bases teóricas para crear mayor conciencia de nuestra intervención en el diagnósticos.

CONCLUSIONES: Se debe tomar conciencia de los beneficios que es realizar un examen completo de los tejidos blandos y duros al paciente para mejorar sus condiciones orales. La detección a tiempo de una lesión precancerosa permitirá evitar un posible carcinoma oral.

T.O
463
R271
1995

PATOLOGIA 002
PROGRAMA DE MANEJO DE LAS PATOLOGIAS ORALES DEL C.O.C.

PROPOSITO; Considerar la importancia que debe tener detectar signos y síntomas del sistema estomatognático para llegar a un buen diagnostico y tratamiento adecuado.

CONCLUSIONES: Tener un buen control de pacientes total o parcialmente desdentados que es donde se presenta la mayoría de cáncer.

T.O
493
S715
1996

PATOLOGIA 005
MANIFESTACIONES ORALES DE ENFERMEDADES VENEREAS.

PROPOSITO: Concientizar al odontólogo de la importancia clínica de las manifestaciones orales de enfermedades venéreas para darle un buen manejo a estas patologías.

CONCLUSIONES: Se saco una orientación específica y diferenciada de las manifestaciones orales de las diferentes enfermedades venéreas que se pueden manejar en nuestra vista profesional.

T.O
466
R425
1995

PATOLOGIA 003
EFFECTOS NOCIVOS DEL TABACO EN CAVIDAD ORAL

PROPOSITO: Demostrar la directa relación de los efectos del tabaco con la presencia de la periodontitis del adulto.

CONCLUSIONES : Se comprobó la directa relación entre el consumo de tabaco en cualquier forma y la progresión de la enfermedad periodontal por su gran acumulo de placa bacteriana en la superficie dental.

El consumo de tabaco en exceso tiene repercusiones considerables a nivel del sistema nerviosos afectados al comportamiento individual.

T.O
501
T742
1996

PATOLOGIA 006
ESTUDIO LONGITUDINAL RETROSPECTIVO DE LESIONES ORALES DIAGNOSTICADAS EN LAS HISTORIAS CLINICAS EL C.O.C.
(994-96)

PROPOSITO; Elaborar una ficha de control para los pacientes diagnosticados por biopsia, que permita analizar evolución y seguimiento del paciente.

MATERIALES Y METODOS: Historias clínicas del C.O.C. pero 157 estaban incompletas, las restantes fueron tenidas en cuenta para el estudio.

RESULTADOS: El diagnostico mas común fue hiperplasia fibrosa inflamatoria siguiendo el quiste apical y fibroma.

CONCLUSIONES: Se pudo hacer un correcto estudio pues la mayoría de las historias estaban mal diligenciadas, empezando por el encabezamiento y teléfono del paciente lo cual dificulta el seguimiento de este.

T.O
502
A655
1996


PATOLOGIA 007

MANEJO MULTIDISCIPLINARIO DEL PACIENTE CON LABIO Y/O PALADAR HENDIDO DE LOS 0-20 AÑOS DE EDAD.

PROPOSITO: Hacer un aporte al conocimiento que requiere un odontólogo general, para el tratamiento efectivo de los pacientes que padezca esta afección.

CONCLUSIONES: Para el tratamiento de estos pacientes se requieren es un equipo multidisciplinario de profesionales donde el odontólogo general juega un papel importante en el diagnostico, orientación y tratamiento de estos pacientes.

El síndrome de labio y paladar hendido son alteraciones orgánico que provocan serios trastornos fisiológicos y estéticos y de desempeño social en los pacientes que la padecen.



T.O
347
I
1994

PATOLOGIA 001 DIAGNOSTICO PRECOZ DE LESIONES PRECANCEROSAS

PROPOSITO: Lograr mediante conocimientos teóricos detectar en forma precoz las lesiones precancerosas, utilizando medios adecuados de diagnostico como lo es la biopsia.

MATERIALES Y METODOS: 30 pacientes en consulta odontología.

RESULTADOS: Siempre se debe hacer diagnósticos diferenciasles, consultas con otros profesionales realizar biopsia para el diagnostico conclusivo.

CONCLUSIONES: Se concluye que la biopsia es el medio adecuado para descartar o confirmar la existencia de cualquier tipo de lesión premaligno en cavidad oral.

T.O
349
II
1994

HEPATITIS B

PATOLOGIA 002

PROPOSITO: Informar acerca de los riesgos que se puede correr si no se toman las medidas de control y prevención para el personal de salud.

MATERIALES Y METODOS: Clínica Palermo de Bogotá.

RESULTADOS: La prevalencia de infección por VHB con análisis de AgHBS y anti HBC por micro elisa fue de 5/192 (2.6%) y la de AgHBS fue idéntica un 5/192 (2.6%).

CONCLUSIONES: La unica fuente importante e virus para infecciones humanas es la propia humanidad no se conoce ningún reservorio animal importante.

T.O
352
II
1994

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA – SIDA

PATOLOGIA 003

PROPOSITO: Es conocer en forma adecuada todo lo referente a la enfermedad.

MATERIALES Y METODOS: Hospital San Juan de Dios.

RESULTADOS: Adquirir la suficiente información para el manejo de esta enfermedad. Para que en el ejercicio de nuestra profesión podamos adoptar las medidas preventivas que se requieran y así brindar a nuestra sociedad un servicio óptimo.

CONCLUSIONES: Se concluye que siempre debemos tener las precauciones necesarias para atender este tipo de pacientes.

T.O
379
I
1994

PATOLOGIAS 004 POSIBLES MANIFESTACIONES CLINICAS ORALES EN PACIENTES CONSUMIDORES DE BASUCO – COCA Y/O MARIHUANA

PROPOSITO;

- Diferencial los hallazgos encontrados de acuerdo con el sexo del individuo.
- Establecer diferencias con respecto a grupos de edad.
- Distingue los diferentes hallazgos, de acuerdo con el tipo de droga o drogas consumidas.
- Descubrir diferencias con relación al tiempo de consumo o lleva consumiendo droga.
- Establecer diferencias con respecto a la frecuencia de consumo.

MATERIALES Y METODOS: 10 personas encuestadas 18 a 25 años.

RESULTADOS: Poca higiene oral.

CONCLUSIONES: Existen hallazgos clínicos característicos en los fármacos dependientes.

- Gran parte de las alteraciones encontradas en estos pacientes son producto indirecto de la droga, antes que un efecto directo de la misma. Así pues contribuyen el abandono de los hábitos de higiene. Los hábitos adquiridos, etc.
- El mayor numero de pacientes examinados corresponde al sexo masculino.
- Existen hallazgos características respecto al tipo de droga consumida.

T.O
389
I
1994

PATOLOGIA 005 SIDA, MANIFESTACIONES, DIAGNOSTICO Y MANEJO ODONTOLOGICO

PROPOSITO; Establecer posibles complicaciones en el manejo odontológico de estos pacientes y el manejo de los desechos después de la atención odontológica.

MATERIALES Y METODOS: Hospital San Juan de dios.

RESULTADOS: Es importante la identificación de presuntos casos y su remisión pronta al medico.

CONCLUSIONES: Aprender como se trabaja a nivel odontológico con un paciente infectado con VIH.

T.O
401
I
1995

PATOLOGIA 006 ACCION PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL ODONTOLOGO EN LA ATENCION CLINICA DEL PACIENTE CON HIV.

PROPOSITO: Preparar al profesional y a su auxiliar en cuanto a su actuación para prevenir la infección con el virus en la atención odontológica del paciente con SIDA.

MATERIALES Y METODOS: Manual de normas de Bioseguridad.

RESULTADOS: Mejorar las técnicas de prevención a este tipo de enfermedad.

CONCLUSIONES: Las medidas de bioseguridad aquí tratadas y mostradas han de ser generales para cualquier centro de salud medico – odontológico.

PATOLOGIA 007

T.O
413
I
1997

MANIFESTACIONES CLINICAS EN CAVIDAD ORAL EN PACIENTES CON SIDA.

PROPOSITO: Expresar de una manera compresible y didáctica las manifestaciones clínicas en cavidad oral en personas con SIDA, esta dirigida al equipo de salud, en especial a los que ejercen la actividad odontológica.

MATERIALES Y METODOS: Hospital San Juan de Dios.

RESULTADOS: Es importante la identificación de presuntos casos y su remisión pronta al medico.

CONCLUSIONES: Acatar y poner en practica las normas de vigilancia y control lo cual no solo incluye la asepsia, antisepsia, sino la educación y la propia conducta del odontólogo, así como la identificación de presuntos casos y su remisión pronta al medico.

PATOLOGIA 008

T.O
421
I
1995

MANEJO DE NIÑOS ESPECIALES "SINDROME DE DOWN Y RETRASO MENTAL".

PROPOSITO: Poder establecer métodos de ayuda al odontólogo en su practica privada en la determinación y tratamiento odontológico de niños especiales evitando o minimizando los sufrimientos durante la consulta odontológica.

MATERIALES Y METODOS: 7 niños con síndrome de Down.

RESULTADOS: Fueron satisfactorios ya que es de vital importancia el apoyo emocional e los padres y el manejo del odontólogo con este tipo de pacientes.

CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta que el niño especial depende casi totalmente de otras personas y es difícil lograr en ellas una disciplina de higiene y mantenimiento, atribuimos al profesional de la salud oral y a los familiares del paciente el cuidado periódico e higiene oral de estos.

PERIODONCIA 001

T.O.
594
1997
I

INJERTO OSEO EN CAVIDAD ORAL

PROPOSITO: Conocer las condiciones básicas necesarias para seleccionar el paciente que recibirá el injerto, así como la técnica a utilizar y el tipo de material a utilizar.

MATERIALES Y METODOS: Se basó en consulta de libros y revistas actualizadas y la ayuda de audiovisuales como un video realizado en C.O.C.

RESULTADOS: Los injertos de mayor eficacia son los de cresta ilíaca y tienen un mejor pronóstico.

CONCLUSIONES: Las bases quirúrgicas son una guía fundamental para lograr llegar a un diagnóstico correcto y por tanto aun tratamiento con resultados ampliamente satisfactorios conociendo la anatomía y fisiología de estructuras orales.

PERIODONCIA 002.

T.O.
612
1997
I

REGENERACION TISULAR Y OSEA GUIADA

PROPOSITO: Dar a conocer a la profesión odontológica una idea clara acerca del uso de las técnicas regeneradoras tisular y ósea guiada en las diferentes áreas de la odontología y de este modo reforzar la formación profesional.

MATERIALES Y METODOS: Referencias bibliográficas de libros y revistas.

RESULTADOS: El conocimiento del manejo de la técnica regenerativa y la interconsulta interdisciplinaria de cada caso pueden llevar a su aplicación como tratamiento de rutina.

CONCLUSIONES: El buen manejo quirúrgico además de una buena higiene oral determinan la respuesta favorable a la aplicación de la técnica de regeneración tisular y ósea guiada.

PERIODONCIA 003

T.O.
623
1997
I

MONOGRAFIA
LATROGENIA PERIODONTAL

PROPOSITO: Mostrar a los estudiantes y profesionales para que observando las lesiones presentes en nuestros casos clínicos, se concienticen de la reacción que se crea en la cavidad oral y las consecuencias a las que podemos llegar.

MATERIALES Y METODOS: Referencias bibliográficas.

RESULTADOS: las prótesis son cuerpos extraños, así como bandas y otros mecanismos los cuales irritan fácilmente los tejidos cuando ajustan mal o están mal adaptados y tienden a ser focos de agregación de placa.

CONCLUSIONES: Todo procedimiento protásico, ortodóntico endodóntico, quirúrgico debemos conducirlo a la preservación y mantenimiento de la salud periodontal.

PERIODONCIA 004

T.O.
649
1997
II

TERAPIA BASICA PERIODONTAL

PROPOSITO: hacer un manual mas practico de periodoncia dirigido a todo el personal estudiantil y profesional de odontología.

MATERIALES Y METODOS: Revisión bibliográfica a través de libros y artículos de revistas.

RESULTADOS: Todos los pacientes que reciben un tratamiento periodontal requieren de una terapia periodontal de soporte.

CONCLUSIONES: a pesar de los avances técnicos y farmacológicos de la enfermedad periodontal; la habilidad en el diagnóstico del tratamiento y la instrumentación y la motivación del paciente son factores esenciales para asegurar el éxito de la terapia básica periodontal.

PERIODONCIA 005

FRECUENCIA DE LOS DIAGNÓSTICOS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL E LAS CLÍNICAS DE POST-GRADO DE PERIODONCIA Y BIOLOGIA ORAL.

T.O.

659

1997

II

PROPOSITO: Brindarle al Colegio Odontológico Colombiano unas bases sobre la frecuencia de los diagnósticos de la enfermedad periodontal en los pacientes atendidos en los programas de post-grado de periodoncia y biología oral de 1996 y 1997.

MATERIALES Y METODOS: Se contó con revisión bibliográfica y datos de los distintos tratamientos realizados en clínica de postgrado del C.O.C. entre los años de 1996 y 1997.

RESULTADOS: Podemos concluir que los pacientes que asistieron a tratamiento presentaron en su gran mayoría periodontitis seguida por gingivitis.

CONCLUSIONES: Las variables que mas aportaron las investigaciones fueron los fluoruros y el uso de antibióticos que disminuyeron las enfermedades periodontales al igual que el uso de enjuagues antisépticos que también disminuyeron la prevalencia de la gingivitis.

PERIODONCIA 006

REVISION BIBLIOGRAFICA SOBRE LA REGENERACION OSEA GUIADA EN EL C.O.C.

T.O.

548

1996

II

PROPOSITO: Recopilar información actualizada que sirva como material de consulta.

MATERIALES Y METODOS: Referencias bibliográficas, C.O.C., experiencias clínicas de los docentes.

RESULTADOS: El implante es la solución psicológica, estética, funcional a pacientes traumatizados.

CONCLUSION: Para realizar un buen tratamiento oseointegrado se requiere de las técnicas quirúrgicas adecuadas para no presentar ningún tipo de complicación ante la restauración definitiva.

PERIODONCIA 001

APLICACIÓN SUBGINGIVAL DE AZUL DE METILENO COMO TERAPIA ADJUNTA EN EL TRATAMIENTO PERIODONTAL CONVENCIONAL . UN ESTUDIO CLINICO

T.O
551
1996
II

AUTORES: LUZ MARINA TORO
VICTOR MANUEL GOMEZ

PROPOSITO: Determinar si la terapia combinada (tratamiento periodontal convencional más aplicación subgingival de azul de Metileno) es mas efectiva clinicamente en términos de índice de placa, índice gingival, profundidad de bolsa y nivel de inserción, con respecto al tratamiento periodontal convencional.

MATERIALES Y METODOS: Participación voluntaria. Estudio simple aleatorio utilizando el diseño de la boca dividida sondaje menor 5 mm.

RESULTADOS: Los diferentes terapias analizadas fueron efectivas para el tratamiento de bolsas periodontales mayores o iguales a 5 mm en pacientes con periodontitis del adulto.

CONCLUSIONES: La terapia combinada fue la mas efectiva para producir reducción en la profundidad de bolsa y ganancia en el nivel de inserción, mientras que el tratamiento periodontal convencional fue la menos efectiva.

PERIODONCIA 002

ESTUDIO PILOTO DE PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN LOS USUARIOS DE 15 CENTROS DE SALUD DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL.

T.O.
589
1996
I

AUTORES: IRMA CALDERON
MARIELA LOPEZ
HAYDDE PEÑARANDA

PROPOSITO: Incentivar la necesidad de un mejoramiento de la atención prestada por parte del servicio de odontología de la Secretaria Distrital de Salud de Santafé de Bogotá.

MATERIALES Y METODOS: 152 pacientes usuarios del servicio odontológico de la Secretaria Distrital da muestra fue obtenida de un total de 15 centros de alud I y II nivel.

RESULTADOS: el 97% de la población estudiada presentó enfermedades periodontales en cualquiera de sus etapas, mientras que solamente el 21% se consideraron sanos.

CONCLUSIONES: Para beneficio de la comunidad afectada por la enfermedad periodontal debe establecerse apoyo interdisciplinario entre el especialista en periodoncia, odontólogo e higienista, logrando un adecuado plan de tratamiento.

PERIODONCIA 003

EFFECTOS CLINICOS OCASIONAOS EN LOS TEJIDOS PERIODONTALES SANOS POR LA APARATOLOGIA ACRILICA REMOVIBLE

T.O
585
1997
I

AUTORES: JACQUELINE DIAZ
CLAUDIA RIVILLAS
PABLO OROZCO

PROPOSITO: Informar al gremio de odontólogos y especialistas cual debe ser la posición mas adecuada de las bases acrilicas en la que se ocasionen menos alteraciones en los tejidos periodontales.

MATERIALES Y METODOS: Ensayo clínico controlado, base II en humanos voluntarios para el cual se seleccionaron 10 pacientes de un grupo de estudiantes de IV semestre en el C.O.C.

RESULTADOS: Obtenidos mediante la observación y medición de la profundidad al sondaje del surco gingival, índice gingival e índice de placa.

CONCLUSIONES: La profundidad al sondaje del surco gingival demostró un incremento en el cuadrante donde la base acrílica se ubico a nivel del margen gingival.

PERIODONCIA 004

COMPARACION DE LA MEDIDA QUIRURGICA EN COMPROMISO DE FURCACION EN PRIMEROS Y SEGUNDOS MOLARES SUPERIORES E INFERIORES.

T.O
565
1996
II

AUTORES: DIANA RUIZ
SANDRA DIAZ
CLAUDIA RAMOS

PROPOSITO: Comparar la medida clínica con la medida quirúrgica en el diagnostico de los compromisos de furca grado II y III en pacientes con peridontitis del adulto moderada y severa.

MATERIALES Y METODOS: 11 pacientes con periodontitis de adulto severa y moderada, 5 mujeres y 6 hombres, 23 molares comprometidos 10 superiores, 10 inferiores. Terapia básica.

RESULTADOS: La medida clínica subestima la medida quirúrgica.

CONCLUSION: el periodoncista debe ser cuidadoso al interpretar los hallazgos del margen clínico, teniendo en cuenta que puede haber un margen de error y prepararse así con el instrumental y materiales adecuados para realizar el tratamiento mas indicado en cada caso.

PERIODONCIA 005

ESTUDIO DE CORRELACION CLINICA Y MICROSCOPICA DEL NITRATO DE POTASIO EN EL TRATAMIENTO DE LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINAL EN PACIENTES ADULTOS CON PERIODONTITIS SEVERA

T.O
560
1996
II

AUTORES: AIDA INES BELTRAN
CLARA CECILIA LEAL

PROPOSITO: Establecer una correlación clínica y microscópica, en pacientes de postgrado de Periodoncia y Biología oral con un diagnóstico de periodontitis severa del adulto.

MATERIALES Y METODOS: Hombres y mujeres mayores de 40 años, no compromiso sistémico dientes que presentaban hipersensibilidad dentinal los cuales fueron tratados con enjuagues de nitrato de potasio al 5% por un periodo de 21 días.

RESULTADOS: Disminución de la hipersensibilidad dentinal especialmente hacia los días 15 y 21 del estudio, siendo mayor para la prueba táctil que para la prueba térmica.

CONCLUSION: El enjuague con Nitrato de Potasio al 5% por 21 días es efectivo en el tratamiento de la hipersensibilidad dentinal.

PERIODONCIA 006

EFFECTIVIDAD DE LA CLORHEDINA EN ENJUAGUES BUCAL DEL 0,2% AL 0,12% Y PLACEBO EN LA INHIBICION DE LA PLACA BACTERIANA EN SUPERIORES ILTERPROXIMALES

T.O
559
1996
II

AUTORES: ANGELA MARIA ARANGO
RUBEL NORIEGA

PROPOSITO: Comparar la efectividad en áreas interproximales de la clorexhidina en enjuague bucal al 0.2%, 0.12% y placebo en pacientes sanos periodontalmente a los 7,14 y 21 días.

MATERIALES Y METODOS: 60 estudiantes con edades de 15-19 años, asignados en 4 grupos. 5 grupo de control, 15 grupos de clorhexidina en concentrado 0.2% mas cepillado dental, 11 sujetos en grupo de clorexhidina en concentraciones de 0,12% mas cepillado dental, 13 sujetos en grupo placebo mas cepillado dental.

RESULTADOS: Indicaron que el índice gingival en la línea base (día cero) fue diferente para los cuatro grupos de tratamiento.

CONCLUSIONES: La clorhexidina al 0,2% fue mas efectiva que la seda dental y que la clorhexidina al 0.12% en reducir placa.

PERIODONCIA 001

T.O
445
C151
1995

**PREVALENCIA DE CARIES
ENFERMEDAD PERIODONTAL EN ESTUDIANTES DE VII A X
SEMESTRE DEL C.O.C.**

PROPOSITO; Establecer que tan consciente es el estudiante de odontología de la prevalencia de caries dental y enfermedad periodontal, teniendo en cuenta que los alumnos tienen horarios extendidos y no cuenta con el tiempo suficiente para efectuar buena higiene oral.

MATERIALES Y METODOS;

- Estudiantes de VII y X semestre C.O.C. 712 estudiantes teniendo en cuenta placa blanda, placa calcificada y utilizando el índice de ktern y Paltrar.

CONCLUSIONES:

- Nuestra odontología debe estar mas enfocada a prevención.
- Para ser estudiantes de odontología es de pésima gusto observar la gran presencia de caries dental y enfermedad periodontal.

PERIODONCIA 003

T.O
498
O759
1996

**PERIODONTITIS DE APARICION TEMPRANA
PERIODONTITIS JUVENIL**

PROPOSITO; Profundizar nuestros conocimientos acerca de la enfermedad periodontal, características de cada una de ellas diagnósticos diferenciales y sus respectivos tratamientos.

CONCLUSIONES: En la enfermedad periodontal se ven macollado factores de origen sistemicas como por ejemplo la disminución quimiotástico del neutrófilo el sitio de la infección "Tejido de soporte dental".

PERIODONCIA 002


T.O
454
M171
1995

SUMERSION RADICULAR Y REGENERACION TISULAR GUIADA

PROPOSITO; Evaluar la preservación de los rebordes alveolares en raíces sumergidos cuando se utiliza o no membranas de politetrafluoretileno como barrera fisica para conseguir regeneración de los tejidos periodontales o en dientes tratados endodónticamente.

CONCLUSIONES:

- La membrana de polietrafluoretilano tiene una ventaja en la sumersión radicular ya que preserva o mantiene el hueso alveolar para un mejor pronostico protésico.
- Los mejores piezas dentarias para sumersión son los molares superiores – inferiores e incisivos.



T.O
354
I
1994

IATROGENIA PERIODONTAL

PERIODONCIA 001

PROPOSITO: Observar los posibles iatrogenos periodontales como consecuencia del lugar secundario que ocupa aun en algunas universidades en Colombia.

MATERIALES Y RESULTADOS: Tratamientos ortodonticos.

RESULTADOS: Estos tratamientos pueden causar daños irreparables por esto es necesario tener buenos conocimientos básicos el profesional.

CONCLUSIONES: Concientizar a operadores negligentes de su practica odontológica para valorar a sus pacientes.

T.O
369
I
1994

PRESENTACION DE UN CASO CLINICO PERIODONTITIS JUVENIL LOCALIZADA.

PERIODONCIA 002

PROPOSITO: Conocer a forma la evolución de este tipo de periodontitis.

MATERIALES Y METODOS: 5 pacientes tratados con metronidazol, amoxicilina 250 mg cada 8 horas.

RESULTADOS:

- Disminución placa.
- Tejido gingival normal.
- Disminución profundidad de bolsa.

CONCLUSIONES:

- De este caso clínico podemos observar que mediante el suministro de medicamentos como metronidazol y amoxicilina en dosis de 250 mg cada 8 horas se encontraron los siguientes hallazgos clínicos, excelente control de placa.
- Tejidos gingivales normales.
- De exudado purulento.
- La movilidad disminuyo.

T.O
388
I
1994

REGENERACION TISULAR GUIADA

PERIODONCIA 003

PROPOSITO:

- Conocer las indicaciones y las contraindicaciones para el procedimiento de regeneración tisular guiada.
- Dar una nueva alternativa a nuestros pacientes destinatarios de trabajos de rehabilitación oral.
- Evitar el deorticoado necesario de dientes sanos, para rehabilitaciones con prótesis fijas. Al hacernos aptos para recibir implantes de oseointegración.

MATERIALES Y METODOS: Hueso liofilizado.

RESULTADOS: Es ideal este hueso liofilizado para este tipo de regeneración tisular guiada en los pacientes que se les ha realizado este tipo de cirugías.

CONCLUSIONES:

En hueso liofilizado es el ideal para este tipo de procedimientos porque evita una segunda cirugía para evitar la membrana liofilizada deshidratada como acondicionada.

El acondicionador es involuntario en la regeneración tisular guiada. El cual nos ayuda a evitar infecciones por contaminación.

T.O
415
II
1995

ORIGENES DE LA ENFERMEDAD DE LOS DIENTES Y SUS ESTRUCTURAS DE SOSTEN COMO PRIMERA CAUSA DE MORBILIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE D.C.

PERIODONCIA 004

PROPOSITO: Realizar un breve análisis conceptual y normativo sobre la salud oral, al igual que observar el patrón epidemiológico del distrito y de la localidad No.3, con el fin de detallar las enfermedades que mas afectan a sus habitantes.

MATERIALES Y METODOS: Encuestas 100 personas de escuelas distritales entre 5 y 14 años.

RESULTADOS: Se desconoce el cuidado oral entre comidas. Se cepillan una vez al día. Su alimentación tiene alto contenido de carbohidratos.

CONCLUSIONES: Los servicios odontológicos estatales son poco utilizados, lo que incide a agravar los problemas dentales de sus habitantes.

PROSTODONCIA 001

T.O
427
M27
1995

**ANÁLISIS DE LA MICROFILTRACIÓN Y RESISTENCIA COMPRESIVA
 COMPARANDO TRES RECONSTRUCTORES DE MUÑONES Y TRES
 MEDIOS CEMENTALES USANDO DOS TIPOS DE POSTES
 PREFABRICADOS ESTUDIO IN VITRO**

**AUTORES: ALEJANDRO MESA PACHON
 JESSICA ROLON**

PROPOSITO: Evaluar las propiedades físicas, biocompatibles, de fácil manejo, capacidad de sellado y su resistencia de cada cemento.

MATERIALES Y METODOS: 550 dientes humanos anteriores superiores con una muestra de 190 dientes, se almacenaron en hipoclorito Na 5.25% dientes 24 h y luego se cementaron postes con 3 medios cementantes numerosos.

RESULTADOS: El reconstructor según poste y cemento no mostraron diferencias significativas al inicio pero al final el cemento de mejor comportamiento fue el flexi-flaw seguido del enforce ® y finalmente el fluorocore ®.

CONCLUSIONES: La mejor combinación que se observó a través del estudio con relación al cemento y poste fue para el flexi-flaw enforce con poste flexi flange ®.

El análisis al microscopio electrónico de barrido el flexi-flaw mostró mejor adaptación a paredes dentinales y al poste.

PROSTODONCIA 003

T.O
441
C315
1995

**IMPLANTOLOGIA ORAL PASO A PASO
 MANUAL DE TECNICAS CLINICAS Y DE LABORATORIO.**

PROPOSITO: elaborar un manual de técnicas clínicas y de laboratorio que con la recopilación de estudios ya existentes se convierta en base didáctica y teórico de futuras investigaciones de estudiantes de pregrado.

CONCLUSIONES:

- La implantología es una gran alternativa dentro de las distintas posibilidades protésicas de rehabilitación en odontología.
- El uso de implantes evita la realización de tratamientos que involucren el desgaste de tejido dentario que en algunos casos se encuentra intacto.

PROSTODONCIA 002

T.O
436
R277
1986

AJUSTES DE SEMIPRECISION

PROPOSITO: Dar a conocer en forma sencilla las indicaciones, contraindicaciones, ventajas, desventajas, clasificación y secuencia de elaboración del tipo de retenedor indirecto.

CONCLUSIONES:

- Ofrecer la posibilidad de resolver múltiples problemas y realizar prótesis mas eficientes y mas estéticos que las comunes con ganchos.
- Las prótesis con attaches no ofrecen retención de alimentos y tienen mejores condiciones higiénicas, son mas confortables, el paciente ignora la presencia de prótesis y los resultados estéticos son superiores.
- El precio es elevado e inaccesible para grandes sectores de la población.

PROSTODONCIA 004

T.O
451
T419
1995

ESTUDIO REALIZADO SOBRE EL SISTEMA IN CERAM ALUMINA

PROPOSITO: Proponer un nuevo enfoque que contribuya en la solución de los problemas con las restauraciones clásicas metal-porcelana.

CONCLUSIONES:

- las restauraciones en porcelana ofrecen buenas expectativas siempre y cuando se tenga en cuenta las indicaciones y contraindicaciones.
- La estructura interna original el In Ceram provee resistencia mecánica excepcional, precisión constante y mejor estética.

PROSTODONCIA 005

TRATAMIENTO ZONAS EDENTULAS PREVIO A RESTAURACION

T.O
462
C177
1995

PROPOSITO: Proporcionar una pausa para la rehabilitación ideal dl paciente, con problemas de defectos óseos.

CONCLUSIONES:

- Se estudiaron técnicas mejoradas que ofrecen medidas refinadas para aumentar la calidad de odontología reconstructiva donde la requiera.
- Debemos prevenir el colapso del reborde despues de una exodoncia traumática y dientes avulsionados.

PROSTODONCIA 006


HISTORIA DE LA IMPLANTOLOGIA ORAL

T.O
495
B122
1996

PROPOSITO: Dar a conocer a los futuros colegas acerca de la historia de la implantologia oral sus técnicas primitivas y su evolución para que así amplien sus conocimientos y talves se enfoquen en esta área.

CONCLUSIONES:

- En la evolución de los implantes orales se han desarrollado diferentes materiales resistentes a la corrosión y que puedan conservar sus propiedades metálicas producidos por los fluidos orales y fisiológicas.
- Los implantes deben transmitir las fuerzas a los tejidos de soporte en una forma fisiológicamente tolerable.



PROSTODONCIA 007

VALORACION Y SELECCIÓN DE PACIENTES CANDIDATOS A IMPLANTES OSEOINTEGRADOS

T.O
509
P272
1996

PROPOSITO : Obtener conocimientos que nos aporten ayuda para el correcto diagnostico, pronostico y plan de tratamiento del paciente que va a recibir implante endoóseo.

CONCLUSIONES: Es importante una correcta anamnesis para descubrir antecedentes patológicos que en algunos casos constituyen una contraindicación para someter al paciente a una intervención quirúrgica con el fin de cobrar implantes óseos integrados.

T.O
357
I
1994

PROSTODONCIA 001

CARRILLAS E INCRUSTACIONES EN PORCELANA

PROPOSITO; Ofrecer a docentes y alumnos un modelo teórico que aporte la estructura necesaria que nos permita un modelo creativo en el diseño y elaboración de restauraciones estéticas como son las carillas e incrustaciones Inlay y Onlay en porcelana.

MATERIALES Y METODOS: 10 pacientes los cuales se le realizaron esta derestauración.

RESULTADOS: Muy buena adaptación, funcionalidad.

CONCLUSIONES:

- Las carrillas estéticas en porcelana son una alternativa para pacientes que presentan buena higiene oral y que sean adultos jóvenes con bajo índice cariogenico.
- El logro en los Inlay y Onlays de porcelana condicionado es el primer lugar en función de la fuerza de adhesión entre la restauración y la estructura dental.

T.O
374
1994

PROSTODONCIA 002

MANUAL SOBRE SELECCIÓN DE FORMA TAMAÑO COLOR Y MATERIAL DE DIENTES PARA PROSTODONCIA REMOVIBLE.

PROPOSITO;

- Aportar a nuestra facultad, un manual practico sobre la selección de dientes para prostodoncia removible. Estacando las principales tallas en la elaboración de este tipo de prótesis y en nuestro facultad.
- Crear una motivación en nuestros compañeros de facultad, para realizar prostodoncia removible de una manera mas apropiada en la que el odontólogo invierta mas tiempo y le de la importancia a este tipo de remobilitación que involucra mas que técnicas de laboratorio.

MATERIALES Y METODOS; 3 pacientes.

RESULTADOS: Se tuvo en cuenta para la selección de estos dientes forma e la cara, color de piel, de ojos, raza, con muy buenos resultados.

CONCLUSIONES: Se debe tener en cuenta para la selección de los dientes el estado del reborde alveolar la dimensión vertical relación intermaxilar, actividades parafuncionales. El grado de reabsorción del reborde alveolar.

T.O
377
I
1994

PROSTODONCIA 003

LINEAS DE TERMINACION EN PROSTODONCIA FIJA

PROPOSITO;

- Uno de los objetivos es el de conocer las diferentes líneas terminales en PPF.
- La de saber cual de todas es la as adecuada para el tipo de diente a restaurar.
- También el tipo de fresa mas adecuada para realizar cada una de estas terminaciones.

MATERIALES Y METODOS: 5 pacientes de los cuales se les realizo línea terminal hombro con bisel.

RESULTADOS: Sus restauraciones quedaron bien adaptadas con un buen selle.

CONCLUSIONES:

- El hombro es una línea de terminación que nos permite dar estética por el estado que brinda evitando una sobrecontorno, pero a su vez es muy agresivo.
- El chanfel profundo y suave tienden a distorsionarse durante las cinco fases de cocción en el horno, defectuandose la estructura.
- El hombro biselado da un mejor selle que todas las líneas que no llevan bisel.
- Todas las líneas de terminación son aceptables, siempre y cuando se tenga en cuenta:
 - . Localización
 - . Estado periodontal.
 - . Estética
 - . Fácil manejo para el paciente y el operador.

T.O
380
I
1994

PROSTODONCIA 004

CHORHEXIDINA POSTRATAMIENTO EN PACIENTES CON PROSTODONCIA

PROPOSITO; Conocer mediante un experimento cuando la incidencia que tiene la clorhexidina sobre la inhibición en el crecimiento de las bacterias que se adhieren a restauraciones.

MATERIALES Y METODOS: Estudio en pacientes del C.O.C. los cuales usaron enjuagues de clorhexidina al 2%.

RESULTADOS: Se disminuyo el numero de colonias de bacterias hasta 24 horas despues de la terapia.

CONCLUSIONES:

La presente investigación ha permitido concluir que dos enjuagamientos diarios con digloconato de clorhexidina al 0.2% presentan el suficiente grado de sustantividad sobre metal, porcelana y acrílicos para lograr disminución apreciadas en la entidad de unidades formadoras de colonias sobre los mencionados materiales hasta por 24 horas después de haber concluido la terapia.

Las diferencias porcentales en la disminución bacteriana, no ofrecen diferencias significativas entre las diferentes materiales.

T.O
381
I
1994

TEMA Y PROSTODONCIA

PROSTODONCIA 005

PROPOSITO; Conservar los dientes como parte del revaroz residual disminuir la taza de absorción, aumento en la habilidad del paciente para manejar u manipular la dentadura.

MATERIALES Y METODOS: Sobredentaduras.

RESULTADOS: Tener un mantenimiento de este tipo de prótesis para evitar posibles patologías en la mucosa por falta de higiene.

CONCLUSIONES: Este tipo de terapia restauradas es un tratamiento completo que incluye diferentes disciplinas odontológicas para lograr diagnósticos aceptados, tratamientos correctos y mantenimiento adecuado de las prótesis y de los tejidos por parte del paciente y el profesional.

T.O
387
I
1994

REMOVIBLE A NIVEL DE LABORATORIO

PROSTODONCIA 006

PROPOSITO; Aprender los diferentes técnicas a nivel e laboratorio de la PPR.

MATERIALES Y METODOS: Técnicas de laboratorio.

RESULTADOS: Esas técnicas junto con una buena impresión son el éxito de una prótesis parcial removible.

CONCLUSIONES: Respetar la toma de impresiones las cuales deben salir en forma nítida para un mejor diseño de las diferentes tipos de prótesis parcial removible.

T.O
399
I
1995

COMPORTAMIENTO DEL ISOSIT EN INCRUSTACIONES INLAY CON RESPECTO A LA MICROFILMACION.

PROSTODONCIA 007

PROPOSITO; Este estudio pertenece al sistema dentario y esta encaminado a brindar a la profesión odontológica la nueva determinación de sementacida, que mejore el comportamiento clínico de las incrustaciones realizadas en ISOSIT.

MATERIALES Y METODOS: Microscopio.

RESULTADOS: Un sellado excelente de las incrustaciones.

CONCLUSIONES: Adaptación de las incrustaciones antes y después de la sementación.

T.O
407
I
1995

INCRUSTACIONES EN PORCELANA

PROSTODONCIA 008

PROPOSITO: La porcelana es un material frágil y tiene una conducta plástica actúa como un resorte y para dar resistencia se utiliza como una base intermedia con compuesto de resina, además del adhesivo.

MATERIALES Y METODOS: 4 pacientes.

RESULTADOS: Un selle excelente, funcionalidad, biocompatibilidad.

CONCLUSIONES: Los rehabilitadores recomiendan para esta clase de restauraciones tomarse la impresión con la tecnica de doble mezclacion el din de tener una mejor reproducción.

T.O
412
I
1995

REHABILITACION PROTESICA DE PACIENTES QUE HAN SUFRIDO CANCER ORAL.

PROSTODONCIA 009

PROPOSITO; Es saber como se tratan estos pacientes con cáncer oral.

MATERIALES Y METODOS: Liga contra el cáncer.

RESULTADOS: Se debe tener en cuenta que siempre debe haber una revaloración periódica para saber en que estado se encuentra el paciente.

CONCLUSIONES: Estos pacientes con cáncer oral deben tener cuidados en cuanto a la revaloración periódica continua del estado del paciente en relación con el cáncer.

T.O
440
T577
1995

RADIOLOGIA RADIACION Y CAÑONES DE SEGURIDAD EN CONSULTORIO ODONTOLOGICO

PROPOSITO: Evitar los efectos nocivos sobre la salud, producidos por la exposición innecesarias a las radiaciones ionizantes derivadas de las gestiones de fuentes y equipos generados a través de medidas preventivas fundamentales aplicadas en el origen, en las instalaciones en los procedimientos y/o personas.

CONCLUSIONES:

- Los efectos dañinos de la radiación se conocen mejor que los de casi todos los demás agentes nocivos y la reglamentación y medidas de vigilancia son más complejas y de carácter avanzado.
- Las radiaciones han formado siempre parte de l medio ambiente natural y gran parte de la dosis de radiación que recibamos de los fuentes es inevitable.
- Contamos con los mecanismos e instrumentos para hacer del trabajo con radiaciones una operación segura y con mínimo riesgo.


T.O
499
1996

RADIOLOGIA 002 EL RAYO LASER APLICADO EN ODONTOLOGIA

PROPOSITO: Analizar los posibles efectos colaterales sobre los tejidos orales producidos por la aplicación del rayo láser durante un procedimiento quirúrgico.

CONCLUSIONES: de la manera que se utilice el rayo láser, es decir con perpendicular al tejido, se obtienen óptimos resultados en cuanto a coagulación y visibilidad de uso.

El rayo láser tiene la ventaja que se puede llevar fácilmente los diferentes pliegues y hendiduras conservando una buena coagulación y cicatrización.



BIOSEGURIDAD Y CONTROL DE INFECCIONES EN LAS CLINICAS DE PREGRADO DEL COLEGIO ODONTOLOGICO COLOMBIANO

LASER

T.O.
664
1997
II

PROPOSITO: El estudio pretende analizar microbiologicamente el grado de contaminación que se maneja en las clinicas del Colegio Odontológico Colombiano para instaurar medidas correctivas que mejoren este aspecto.

MATERIALES Y METODOS: La población esta constituida por 800 elementos principales que hacen parte 160 unidades odontológicas de pregrado del C.O.C. se clasifico en 5 subpoblaciones constituidas por: eyector, jeringa triple, escupidera, pieza de alta, instrumental básico.

RESULTADOS: Se encontró que el organismo más frecuente es el stafilococo epidermis en un 42.2% le sigue el streptococo viridans 28% y luego organismos de menor incidencia como fusobacterium y enterococos en un 0.8% y el pisomas afectado fue el 8%.

CONCLUSIONES: Los resultados de este estudio permiten establecer la importancia de los programas de control a través de cursos de actualización en normas de bioseguridad como requisito indispensable en la practica profesional odontología.

T.O.
597
1997
II

PROPOSITO: Ver el tipo de beneficio que puede dar a la profesión odontológica y a los pacientes en especial, pues ellos recibirán sus beneficios.

MATERIALES Y METODOS: Utilización de artículos científicos y libros.

RESULTADOS: El láser nos ofrece una técnica inédita para el estudio singular de las células y los procesos fotofísica, que aportan las bases para aplicación del láser en medicina.

CONCLUSIONES: El conocimiento de nuevos implementos para el mejoramiento de tratamientos nos obliga a mantenernos actualizados e informados para el bienestar de nuestros pacientes y el propio.

HIPNOSIS EN ODONTOLOGIA

LASER EN ODONTOLOGIA

T.O.
590
1997
II

PROPOSITO: Buscar y utilizar nuevos métodos para el manejo de los miedos y traumas de los pacientes en odontología, así mismo como el disminuir su estrés, angustia y producir relajación en ellos.

MATERIALES Y METODOS: Revisión bibliográfica por medio de artículos científicos y libros tambien se contó en ayuda docente.

RESULTADOS: Por medio del manejo de esta técnica, disminuimos toxicidad tiempo de recuperación y tiempo de trabajo, traumas en pacientes tratados odontológicamente.

CONCLUSIONES:

La sugestión como fenómeno del estado hipnótico puede presentarse en formas diferentes de acuerdo con las capacidades individuales del sujeto, se puede eliminar la sensibilidad táctil, pudiendo realizar una anestesia propiamente dicha, eliminando la sensibilidad dolorosa (Analgésica).

Dentro del grupo de personas imposibles de hipnotizar, están los retrasados mentales personas seniles, algunos tipos de psicópatas y niños menores de 7 años.

T.O.
598
1997
II

PROPOSITO: dar a conocer la aplicación del láser en las diversas patologías orales, sus ventajas y dar información a cerca de las medidas de seguridad, sus diversas aplicaciones.

MATERIALES Y METODOS: Estudio analítico y de revisión de bibliografía, se anexa un CDROOM.

RESULTADOS: Las aplicaciones del láser en cirugías en cavidad oral, han sido restringidas únicamente a cirugías periodontales y de tejidos orales blandos, puesto que no se han encontrado efectividad en tejidos óseos.

CONCLUSIONES: La decisión para usar el láser se debe basar en los beneficios probados de hemostasia y campo operatorio segg la experiencia general de menor dolor postoperatorio en inflamación.

OTROS 005

MARKETING Y SU APLICACIÓN A LA ODONTOLOGIA

T.O.
602
1997
I

PROPOSITO: Presentar un sistema de mercadeo mediante el cual se puede proyectar la odontología por caminos de desarrollo futuristas, para llegar a la verdadera solución de los problemas.

MATERIALES Y METODOS: Utilización de material bibliográfico así como ayuda con diapositivas.

RESULTADOS: El profesional de hoy debe identificar las necesidades deseos, problemas y expectativas de sus clientes para desarrollar y brindar aquellos productos que ellos requieren y esperan.

CONCLUSIONES: a través de este trabajo hemos identificado en detalle una serie de desafíos que los odontólogos deben enfrentar para competir con éxito en las diferentes áreas del mercadeo global de hoy y del futuro.

OTROS 006

ODONTOLOGIA CANINA

T.O.
606
1997
I

PROPOSITO: Este es un tema nuevo que concierne a todos los profesionales de la salud, y nos permite hacer un paralelo entre el sistema estomatológico del hombre con el perro y así de este modo ayudar al animal que ha sido más fiel con el hombre.

MATERIALES Y METODOS: Revisión bibliográfica a través de libros de veterinaria y de odontología veterinaria.

RESULTADOS: En el perro las lesiones dentales son producidas mas por atricción, abrasión y fracturas que por caries dental.

CONCLUSIONES:

Con este estudio se pudo apreciar la similitud entre los diversos problemas que se presentan a nivel oral en los perros como en los humanos.

En tratamiento odontológico en el perro no será siempre necesario la anestesia general, tambien se debe usar a sedación.

OTROS 007

REUTILIZACION DE YESOS DE USO ODONTOLOGICO

T.O.
614
1997
I

PROPOSITO: Esperamos que con este trabajo logremos motivar a nuestros compañeros y profesores en el estudio de los materiales dentales, dando a conocer mas profundamente los yesos de uso odontológico por medio de una investigación que busca la reutilización de este material que manipulamos diariamente.

MATERIALES Y METODOS: Utilización de material bibliográfico.

RESULTADOS: la tecnología para la industrialización de los yesos de uso odontológico en Colombia es bastante deficiente. Hay que mantenerse actualizado con el tema de uso odontológico.

CONCLUSIONES: Las propiedades físicas del yeso reutilizado no alcanzan los estándares de la ADA.

OTROS 008

TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC)

T.O.
616
1997
I

PROPOSITO: El tener criterios básicos de desarrollo de técnicas radiográficas, enfocadas a conocimientos precisos, oportunos y detallados en el análisis exhaustivo de las diferentes alteraciones presentes en el organismo del cuerpo humano; y tener un mayor conocimiento de la tomografía axial computarizada.

MATERIALES Y METODOS: Utilización de material bibliográfico y gráficas.

RESULTADOS: La finalidad y calidad de la imagen de T.A.C., depende de muchos factores como lo son la naturaleza de los rayos X de los detectores, del numero de velocidad, de las mediciones para obtener una magnifica reconstrucción de datos tanto de manejo como de diagnostico.

CONCLUSIONES: La T.A.C. ha demostrado ser de gran utilidad para la localización de lesiones de acceso difícil por la presencia de vasos o por su pequeño tamaño, el método tiene alta utilidad cuando no existen otros métodos que puedan demostrar la naturaleza de dichas lesiones.

VISION ANATOMICA E HISTOLOGICA DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR.

MONOGRAFIA DE GRADO FLUOR

T.O.
620
1997
II

PROPOSITO: Ampliar los conocimientos de los estudiantes y aclarar en forma práctica los conocimientos adquiridos respecto a la articulación temporomandibular.

MATERIALES Y METODOS: Utilización de material bibliográfico y ayuda docente especializada.

RESULTADOS: En la interpretación radiográfica se debe obtener un conocimiento cabal de lo que es normal, considerando que hay muchas variaciones estructurales que están dentro de los límites de normalidad.

CONCLUSIONES: Con la anterior investigación y experiencia esperamos que sirva de ayuda pedagógica para el mayor entendimiento del componente y engranaje anatómico de la articulación temporomandibular.

T.O.
624
1997
II

PROPOSITO: Recopilar una serie de datos que son de múltiple interés para todos los profesionales que se desempeñan en el campo de la salud oral.

MATERIALES Y METODOS: Utilización de material bibliográfico.

RESULTADOS: La fluorización en el agua no presenta grandes efectos nocivos en el hombre.

CONCLUSIONES:

Esta comprobado que el flúor es un agente eficaz contra la caries dental.

La profesión odontológica debe preocuparse por aumentar el cubrimiento de fluorización de la población general ya que es un medio de prevención altamente eficaz.

MORBILIDAD ORAL EN LA POBLACION CARCELARUA DE SANTA FE DE BOGOTA

T.O.
625
1997
II

PROPOSITO: La realización de este proyecto esta basado en la necesidad de obtener información epidemiológica y estadística de la calidad de los servicios de salud oral, a través de los sistemas administrativos carcelarios en Santa Fe de Bogotá D.C..

MATERIALES Y METODOS: La población fue de 143 de los internos de los centros penitenciarios del Buen Pastor y La Picota representativa de ambos sexos. Se realizaron brigadas de salud de prevención y motivación. Se realizo una evaluación clínica oral.

RESULTADOS: Para patología oral especifica el mas alto fue de caries mostrando diferencias significativas por edad, sexo y gravedad, en sexo femenino y grupo de edad 18, 24 años. Los principales tipos de tratamientos incluyeron periodoncia 100%, operatoria 95%, cirugía 6.3% y prostodoncia 69.9%.

CONCLUSIONES: El estudio de morbilidad en las cárceles La Picota y el Buen Pastor muestra una evaluación deficiente en cobertura de servicios a la población carcelaria originada en la falta de recursos humanos y económicos.

T.O.
626
1997
II

BLANQUEAMIENTO DE DIENTES NATURALES

PROPOSITO: Estudiar profundamente sobre el tema de blanqueamiento dental, para brindar a todos nuestros colegas la información, su información es suficiente para realizar un tratamiento de blanqueamiento dental exitoso tanto para el paciente como para nosotros.

MATERIALES Y METODOS: Revisión de material bibliográfico como libros y artículos científicos.

RESULTADOS: El blanqueamiento dental requiere de un diagnostico y técnica cuidadosa pero ofrece una manera simple y segura y exitosa para mejorar la apariencia significativamente.

CONCLUSIONES: El blanqueamiento de los dientes bien sean vitales o no vitales, es el tratamiento más conservador con que contamos los odontólogos para mejorar la estética de pacientes con dientes pigmentados.

OTROS 013

**ANALISIS DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE LAS CLINICAS
DE PREGRADO DEL COLEGIOODONTOLOGICO COLOMBIANO**

T.O.
627
1997
II

PROPOSITO: Analizar los equipos de esterilización, barreras de bioprotección el personal que se desenvuelve en el medio, por ejemplo del uso de las medidas de bioseguridad.

MATERIALES Y METODOS: Se realizaron 269 encuestas entre los directivos (3), docentes (14), alumnos de preclínica de séptimo a décimo (246) y personal auxiliar (6).

RESULTADOS DIRECTIVOS: El elemento mas utilizado en la limpieza de instalaciones y unidades es el hipoclorito de sodio 5% el 65% de las auxiliares no esta vacunada contra la hepatitis B. Los docentes consideran que los alumnos no practican las normas de bioseguridad y un 50% de ellos tienen claro el concepto de bioseguridad.

CONCLUSIONES: Pudimos determinar que tanto las técnicas como los métodos utilizados si bien se conocen en algunos estamentos no se aplican en la mayoría de los mismos.

OTROS 014

BIOENERGETICA APLICADA A LA ODONTOLOGIA

T.O.
633
1997
II

PROPOSITO: Buscar una alternativa efectiva a la odontología tradicional por medio de tratamientos que no tengan efectos colaterales en el paciente.

MATERIALES Y METODOS: 14 pacientes a los cuales se les realizó tratamiento odontológico basado en los principios odontológicos, posteriormente se les realizó una encuesta.

RESULTADOS: La eliminación del foco no es suficiente para regresar la enfermedad indicada por el individuo, se necesita una terapia complementaria.

CONCLUSIONES: La bioenergética tiene suficientes elementos para tratar las diferentes patologías, las cuales han sido comprobadas por lo cual debe tomarse como una muy buena alternativa.

OTROS 015

**DISEÑO Y ELABORACION DE UNA SILLA PARA LA TOMA DE LA
RADIOGRAFIA SUBMENTAL - VERTEX**

T.O.
653
1997.
II

PROPOSITO: Se pretende ampliar los servicios del departamento de radiología del colegio odontológico colombiano brindando a los pacientes una nueva asistencia, creando otro recurso mas de diagnóstico.

MATERIALES Y METODOS: Se utilizó una información bibliográfica completa y ayuda docente y técnica en la elaboración de esta silla.

RESULTADOS: Es claro establecer que este tipo de dispositivo es de comodidad no solo del paciente sino también del operador y con ello abrir una nueva puerta al desarrollo tecnológico no solo odontológico sino otras ramas a fines.

CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta la importancia y transcendencia del departamento de postgrado de ortodoncia del colegio odontológico colombiano, el cual maneja y requiere de la radiografía submental-Vertex de forma rutinaria y práctica la universidad necesita contar con el soporte adecuado para la toma de esta radiografía.

OTROS 016

ODONTOLOGIA CONDUCTUAL

T.O.
640
1997
II

PROPOSITO: Informar al estudiante y profesional del colegio odontológico colombiano la importancia de la odontología conductual y la estrecha relación que existe entre la psicología y la odontología.

MATERIALES Y METODOS: Revisión bibliográfica, ayuda de personal docente y una encuesta a odontólogos profesionales.

RESULTADOS: En la encuesta encontramos que los odontólogos son muy técnicos y a veces no nos preocupamos por el bienestar completo del paciente y que además se nos debería dar mas formación en cuanto al manejo de una consulta integral.

CONCLUSIONES: La Psicología tiene muchas teorías para abordar el estudio de la conducta humana es importante.

La salud debe estar dispuesto a ampliar sus conocimientos, en nuevas áreas de la medicina alternativa, para poder brindar a sus pacientes, diversidad de tratamientos a elegir.

CONCLUSIONES: El profesional del área de la salud debe estar dispuesto a ampliar sus conocimientos, en nuevas áreas como las medicinas alternativas, entre estas la homeopatía, con el fin de poder brindar a sus pacientes, diversidad de tratamientos a elegir.


**INCIDENCIA DEL RUIDO EN EL COLEGIO ODONTOLÓGICO
COLOMBIANO****T.O
662
1997
II**

PROPOSITO: teniendo en cuenta la seriedad y trascendencia de los resultados del estudio, se pretende que esta información sea evaluada por los directivos de la facultad y tenida en cuenta para la toma de decisiones que promuevan la salud de la comunidad docente, estudiantil y administrativos, en los años venideros.

MATERIALES Y METODOS: 45 personas dentro del personal estudiantil docente y administrativo del C.O.C. y se analizo en cada persona y los niveles de ruido dependiendo del lugar y hora.

RESULTADOS: Según el estudio realizado con el decibelímetro el área mas afectada por el ruido en el Colegio Odontológico Colombiano fue el 10º piso donde funciona el laboratorio, superando los 92 d.B como promedio máximo. El área menos afectada fue la biblioteca con 40 d.B

CONCLUSIONES: La Institucionalización del uso protectores auditivos en todas las personas que estudian o laboran en las áreas de mayor incidencia de ruido en C.O.C. debe ser inmediata.



OTROS 001

LOS BIOMATERIALES DENTALES Y SUS CUIDADOS ESPECIALES.

T.O
540
1996
I

PROPOSITO: Con esta guía pretendemos llegar a los estudiantes y profesionales en salud oral de una manera sencilla y eficaz para lograr mayor éxito en el manejo de los biomateriales dentales. Por lo tanto en esta guía vamos a analizar aspectos tales como sus cuidados durante el almacenamiento, manifestación, después del uso y esterilización.

MATERIALES Y METODOS: Conseguir información específica del tema a través de entrevistas, investigaciones, teoría preexistente y demás aspectos científicos.

Asesoramiento técnico por medio de 1 diseñador gráfico, participación publicitaria y científica por parte de las casas que comercializan los biomateriales.

MATERIALES: Yesos, materiales de impresión, oro para obturación directa, amalgamas, resinas compuestas, acrílicos, barniz cavitario.

RESULTADOS: enfatizar el cuidado que debemos tener con cada uno de los materiales dentales desde su almacenamiento hasta después de su uso.

CONCLUSIONES: Darle a cada material un adecuado uso, garantiza de manera directa el éxito en los procedimientos clínicos y de laboratorio.

OTROS 002

VOCABULARIO DE MANEJO ODONTOLOGO-PACIENTE

T.O
518
1996
I

PROPOSITO: El propósito de este manual es que los profesionales de la salud (odontólogos) puedan afianzar conocimientos y evitar ciertos temores al explicarle al paciente su tratamiento.

MATERIALES Y METODOS: papelería, entrevistas odontólogos, entrevistas odontólogos, entrevistas estudiantes, video, filmas, metodología va encaminada en forma didáctica e investigativa.

RESULTADOS: DE 30 odontólogos entrevistados el 4% saben transmitir sus conocimientos, el 26% no tienen el vocabulario adecuado.

De 30 estudiantes de odontología, el 2% saben explicar claramente al paciente y el 28% no saben explicar claramente.

De 30 pacientes entrevistados el 29% no han hablado claramente con ellos, no saben como es el tratamiento.

CONCLUSIONES: Manual que tiene como finalidad ayudar a capacitar a los odontólogos y estudiantes de cómo hablarles a nuestros pacientes para un mejor desenvolvimiento clínico para realizar un mejor tratamiento.

OTROS 003

ANESTESIA DENTAL ELECTRONICA

T.O
519
1996
I

PROPOSITO: Analizar el comportamiento de pacientes sometidos a procedimientos odontológicos, utilizando la anestesia dental electrónica y la anestesia local inyectable.

MATERIALES Y METODOS: Materiales: anestesia dental electrónica de la 3M, artículos de revistas.

Diapositivas fotografías.

Métodos: Casos clínicos, comparación de las técnicas de anestesia.

RESULTADOS: Los pacientes tratados con anestesia dental electrónica manifestaron el deseo de volver a solicitar esta técnica para futuros tratamientos.

CONCLUSIONES: la anestesia dental electrónica contribuye en gran parte a disminuir la ansiedad, la cual es uno de los factores de mayor incidencia de la disección del paciente.

OTROS 004

MANUAL DE ANESTESIA GENERAL EN ODONTOLOGIA

T.O
520
1996
I

PROPOSITO: Se pretende dar información mas específica y orientar acerca de las alternativas que podemos tener para la atención de aquellos pacientes que no son fáciles de atender con anestesia local.

MATERIALES Y METODOS: Filmación de un caso quirúrgico con anestesia general, diapositivas de los medios que se utilizan para controlar al paciente durante la cirugía.

RESULTADOS: el éxito del tratamiento quirúrgico y anestésico depende de una buena preparación la mejor técnica anestésica es aquella en la cual el anestesiólogo tenga mas experiencia.

CONCLUSIONES: Todo proceso de atención odontológica debe disponer de todos los medios para el control del dolor, con ello la anestesia general se ha convertido en la mejor forma para controlar el dolor del paciente.

T.O
522
1996
II

OTROS 005
LA ETICA EN ODONTOLOGIA: UNA VISION ACTUAL

PROPOSITO: Motivar al odontólogo a evaluar su comportamiento ético y corregir las fallas que puedan ocasionar errores t algún tipo de daño para el paciente y para ellos mismos.

MATERIALES Y METODOS: Conceptos a encontrar unas estadísticas y así poder saber cual es la principal causa en la que los odontólogos reinciden.

RESULTADOS: Se llegó a encontrar unas estadísticas y así poder saber cual es la principal causa en lo que los odontólogos reinciden.

CONCLUSIONES: Los profesionales de la salud tienen que aprender que a parte del lucro; se pretende cumplir una función social, en un país como este.

T.O
522
1996
II

OTROS 005
BIOSEGURIDAD EN ODONTOLOGIA

PROPOSITO: Se reunirán todas las normas de bioseguridad para usar como guía de trabajo para los profesionales de salud oral y estudiantes de C.U.C. para que sirva de uso diario.

MATERIALES Y METODOS: Socialización, desinfección, esterilización, atención del paciente en consulta odontológica.

RESULTADOS: Concientización de las normas y pautas de bioseguridad que facilitan el desempeño y la protección que necesitan el odontólogo.

CONCLUSIONES: el riesgo del profesional de la salud especialmente en odontología, ha ido aumentando y la necesidad de mantener una protección tanto para el paciente como para el operador debe ser una motivación permanente para garantizar una atención integral t óptima.

T.O
524
1996
II

OTROS 007
PACIENTE POLITRAUMATIZADO. MANEJO BASICO

PROPOSITO: Establecer los datos estadísticos de la investigación con exactitud, para estar preparados en el manejo de los pacientes politraumatizados, para así hacer prevención y de esta forma reducir el índice de trauma en la población colombiana.

MATERIALES Y METODOS: Buena anamnesis, examen clínico, diagnostico certero, plan de tratamiento y procedimiento terapéutico en forma integral.

Estudio para indicar los pasos a seguir en la diagnosis de los traumatismos mas comunes.

RESULTADOS: Se definió la causa mas frecuente de pacientes politraumatizados y la homogeneidad en el criterio de tratamiento.

CONCLUSIONES: El tema planteado busca una complementación teórica – práctica enfocada a la atención básica del paciente politraumatizado.

T.O
525
1996
II

OTROS 008
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE TRATAMIENTO DE RESTAURACION INICIADO Y TERMINADO DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DE 1995 EN LAS CLINICAS DE PREGRADO DEL C.O.C.

PROPOSITO: Dar a conocer al C.O.C., el numero de pacientes que ingresan para tratamiento de prostodoncia fija, removible y total, en el segundo periodo de 1995 y especificar cuales fueron terminados y controlados.

MATERIALES Y METODOS: Evaluación estadística con historias clínicas del segundo periodo de 1995. Los datos se seleccionaron y ordenaron.

RESULTADOS: Solamente ene l 72.89% de las historias abiertas, se realizó el tratamiento pero sin embargo, no todos los tratamientos fueron terminados y menos controlados.

CONCLUSIONES: el número de historias clínicas que se abrieron en el periodo 2 de 1995 supera el numero de tratamientos terminados.

OTROS 009

PERFIL DEL ODONTOLOGO EGRESAO DEL C.O.C. RESIDENTE EN SNTAFE DE BOGOTA.

**T.O
528
1996
II**

PROPOSITO: aportar al Colegio Odontológico Colombiano una herramienta de retroalimentación para que sea analizada por su directivas con el fin de ser utilizadas como soporte de toma de decisiones.

MATERIALES Y METODOS: 133 encuestas de odontólogos egresados del C.O.C.. forma de realización persona – persona.

RESULTADOS: Casi la totalidad de los encuestados afirman que se encuentran satisfechos con la formación académica recibida, mostrando una vez mas la seguridad de sus conocimientos.

CONCLUSIONES: Los egresados consideran que es un gran mérito ser profesionales en odontología y aun mas del Colegio Odontológico Colombiano debido al grado de exigencia demandado por la institución.

OTROS 010

ASLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO.

**T.O
530
1996
II**

PROPOSITO: Recopilación bibliográfica que oriente tanto al odontólogo como al paciente acerca de la necesidad de aislar en cualquier área de trabajo.

MATERIALES Y METODOS: Artículos sobre el tema y diferentes estudios realizados sobre la importancia del uso y aplicación del aislamiento. Material filminico y bibliografía.

RESULRADOS: mayor conocimiento ya que estudios muestran la importancia de este en cualquier procedimiento odontológico.

CONCLUSIONES: Necesidad fundamental el manejo adecuado de un campo operatorio óptimo que permita al odontólogo realizar adecuadas maniobras odontológicas sin contaminación.

OTROS 011

HIPERTENSION ARTERIAL EN ODONTOLOGIA

**T.O
531
1996
II**

PROPOSITO: La hipertensión arterial sistémica continua como causa importante de morbilidad cardiovascular en la mayoría de países. Dar a conocer mas a fondo dicha enfermedad tanto en sus complicaciones y tratamientos para atender de mejor manera a estos pacientes a nivel odontológico.

MATERIALES Y METODOS: Tipo de investigación analítico. Se utilizaran estudios y artículos relacionados con la hipertensión.

RESULRADOS: La hipertensión arterial a pesar de ser una enfermedad muy común puede traer grandes consecuencias si no se sabe tratar adecuadamente.

CONCLUSIONES: Es necesario saber cuales son los cuidados especiales que se deben tener con un paciente hipertenso evitando así probarle algún tipo de crisis en el consultorio odontológico.

OTROS 012

BIOENERGETICA APLICADA AL DOLO MIOFACIAL

**T.O
535
1996
II**

PROPOSITO: Dar a conocer numerosas técnicas que usa la bioenergética, tales como el spray cloruro de etilo y fluroromelano, para el alivio del dolor miofacial.

MATERIALES Y METODOS: Revisión bibliográfica, audiovisuales.

CONCLUSIONES: Forma de terapia que combina el trabajo con el cuerpo y con la mente, los cuales para la bioenergética son funcionalmente idénticos, es decir, lo que sucede con la mente refleja lo que esta sucediendo en el cuerpo.

OTROS 013

AUTOTRATAMIENTO DEL DOLOR EN LA CAVIDAD PARA POR PARTE DEL PACIENTE.T.O
536
1996
II

PROPOSITO: Establecer los diferentes tratamientos mas utilizados por los pacientes cuando presentan dolor de la cavidad oral y determinar, desde el punto de vista de ellos, que clase de beneficios le proporcionan.

MATERIALES Y METODOS: Entrevista en 64 personas de diferentes edades, sexo, escolaridad, observación directa.

RESULTADOS: 18.7% de los 64 entrevistados utilizan plantas con propiedades curativas para el dolor.

El resto de los pacientes tienen creencias como cortarse las uñas, agua bendita, mandar rezar la novela, amarrarse de la cara, alcohol, aguardiente.

CONCLUSIONES: El automedicamento para el dolor de la cavidad oral es una practica medico – cultural que se encuentra presente en la cultura popular del pueblo.

OTROS 015

IONOMERO DE VIDRIO REFORZADOT.O
541
1996
II

PROPOSITO: Dar a conocer el mecanismo de los ionomeros de vidrio revisados y demostrar sus diferentes usos.

MATERIALES Y METODOS: Vitremer-vitremer-resinas de foto dientes vitales y no vitales. Casos clínicos con el uso de cada ionomero.

Casos reportados revistas fenestra No.4 y 5.

RESULTADOS: Gracias a materiales de adhesión a dentina y/o esmalte se ha logrado reevaluar aun mas la vieja teoría de extensión por prevención.

CONCLUSIONES: Se ha verificado que la odontología como ciencia de la salud, esta en un proceso evolutivo, mejorando cada día procesos y calidad de materiales tanto estéticos como instaurados.

OTROS 014

**GERONTOLOGIA
ASPECTOS SOCIOPSICOPATOLOGICOS**T.O
538
1996
II

PROPOSITO: Evitar el temor hacia la atención del paciente anciano al pensar en aplicar la anestesia y quitar el pensamiento inmediato de diseñar prótesis totales.

MATERIALES Y METODOS: Asociación colombiana de Gerontología y Geriatria – Centros geriátricos. Pacientes de la tercera edad.

RESULTADOS: Elaboración de un folleto orientado a los profesionales de odontología para el buen manejo del paciente senil.

CONCLUSIONES: El paciente de la tercera edad debe ser atendido de manera integral y multidisciplinaria para mejorar la calidad de atención.

OTROS 016

CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDADT.O
542
1996
II

PROPOSITO: Dar a conocer al estudiante las infecciones y los microbios presentes a las que esta expuesta para que de esta forma cambie ciertos comportamientos clínicos y tome medidas de protección y prevención.

MATERIALES Y METODOS: Toma de muestras de 10 superficies escogidas en la clínica de X semestre escobillones esterilizados, tubos de ensayo, caldo tripton soya. Pruebas de catalasa (peróxido de hidrógeno) y coagulosa (suero). Utilización de Hipoclorito de sodio.

RESULTADOS: Este estudio muestra que una superficie tratada con hipoclorito de Na queda libre de microorganismos, es útil como desinfectante especial en áreas que han sido contaminadas con virus de Hipoclorito B.

CONCLUSIONES: El personal de estudiantes, docentes, auxiliares se encuentran expuestos a contraer fácilmente enfermedades ya que no existe un adecuado control de infección.

OTROS 017

T.O
543
1996
II

MANUAL PRACTICO FARMACOLOGICO DE INFECCIONES Y LESIONES TRAUMATICAS EN ODONTOLOGIA

PROPOSITO: Afianzar conocimientos y evitar ciertas dudas al momento de tratar pacientes que se han visto en la necesidad de utilizar fármacos en su terapia de apoyo al tratamiento odontológico.

MATERIALES Y METODOS: Referencias informáticas, consulta bibliográfica.

RESULTADOS: Manual práctico farmacológico de infecciones y lesiones traumáticas.

CONCLUSIONES: Manual farmacológico práctico, el cual indica la terapia de primera elección para el tratamiento de numerosas patologías y diagnósticos mas frecuentes en odontología.

OTROS 018

T.O
544
1996
II

PROTOCOLO DE MANEJO PARA PACIENTES CON HABITOS FUNCIONALES.

PROPOSITO: Llegar a los profesionales en salud oral para ser usado como una ayuda práctica en los diagnósticos y tratamientos de los hábitos.

MATERIALES Y METODOS: Toda la información de referente al tema de hábitos orales, artículos protocolo, se realizó lectora analítica, comparando y redactando.

RESULTADOS: Protocolo, ayuda bibliográfica rápida y efectiva referente al tema.

CONCLUSIONES: Ayuda rápida para el odontólogo, especial si es aplicada en sus pacientes pediátricos porque distingue el habito, lo trata y puede prevenir a tiempo un problema de maloclusión en su dentición permanente.

OTROS 019

T.O
547
1996
II

MANUAL DE MANEJO DE PACIENTES CON SIDA

PROPOSITO; Ayudar a los profesionales de la salud oral a tener conciencia de la enfermedad que se esta tratando, y no dejarse vencer de los temores que puedan causar.

MATERIALES Y METODOS; Referencias bibliográficas, Fundación Eudes, Hospital Regional Simón Bolívar, Bibliotecas de Fundación Santafé de Bogotá y Escuela Colombiana de Medicina.

RESULTADOS: Manual de manejo odontológico de pacientes con SIDA.

CONCLUSIONES: Normas de bioseguridad para el profesional de la salud oral en el manejo de un paciente con SIDA.

OTROS 020

T.O
549
1996
II

INFLUENCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL DEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO EN LA ANSIEDAD DEL PACIENTE.

PROPOSITO: Determinar en una forma clara y sencilla un ambiente odontológico que facilite la adaptación de este con el tratamiento.

MATERIALES Y METODOS: Aceites esenciales para la aromaterapia, muestras de colores, numerosos tipos de música, bibliografía referente a los temas en cuestión.

RESULTADOS: Maqueta didáctica que indica la posible mayor distribución y decoración de un consultorio odontológico.

CONCLUSIONES: La principal solución para controlar dicha ansiedad es la actitud que presente el odontólogo ante su paciente; otros factores que contribuyan a esta son los ambientales y decorativos ya que si no contamos con una debida información el consultorio puede no ser un lugar tranquilo y seguro para ellos.

OTROS 021

CONTRIBUCION AL PROBLEMA AUDITIVO ASOCIADO A LA ARTICULACION TM.

T.O
583
1997
I

PROPOSITO: Reunir hallazgos anatómicos y clínicos de los síntomas odontológicos con relación a la ATM.

MATERIALES Y METODOS: Fuentes bibliográficas, profesionales expertos en el tema paciente tratada clínicamente.

RESULTADOS: De acuerdo ala morfología que presenta la fisura petrotimpánica se puede o no transmitir fuerzas de la articulación al oído medio.

CONCLUSIONES: El uso de la artroscopia para realizar exámenes de la ATM debe ser evitado al máximo porque su uso inadecuado puede perforar el plato y la membrana timpánica ocasionando problemas otológicos.

OTROS 022

ESTADO ACTUAL DE LOS ANESTESICOS LOCALES

T.O
587
1997
I

PROPOSITO: Comparar la eficacia desventajas, efectos adversos y demás características de los anestésicos locales.

MATERIALES Y METODOS: Prilocaina al 2% con felipresina, prilocaina al 4% sin vasoconstrictor, mepivacaina al 2% y 3% y lidocaina al 2% con Epinefrina. Mecanismo de acción, determinar composición, aplicación, clasificación, complicaciones.

RESULTADOS: La anestesia local, manejada correctamente, solo produce eventualmente un mínimo de complicaciones, atribuibles a la inyección.

CONCLUSIONES: El grado de bloqueo producido por un anestésico local depende en gran cantidad del estado general del paciente y según éste, sus resultados serán mayores o menores o simplemente no se logrará.

OTROS 023

ESTETICA DENTAL DEL SEGMENTO ANTERIOR

T.O
588
1997
I

PROPOSITO: Devolver una estética favorable, teniendo en cuenta la forma de los dientes, sus ángulos y sobre todo la tonalidad de los colores para poder devolver al individuo toda estética posible dentro de la natural e innata del ser humano.

MATERIALES Y METODOS: Descripción de los dientes anteriores, forma y color. Relación de la estética facial con ortodoncia, periodoncia, endodoncia.

CONCLUSIONES: La estética no paralela con la función ya que cuando se piensa en realizar cualquier tipo de restauración, el paciente y el odontólogo espera encontrar estos dos aspectos para el éxito del tratamiento.

RESULTADOS: Para poder obtener un alto nivel de estética el especialista tiene a su alcance guías o formatos con cuales pueden transferir una mayor exactitud sobre el color brindado una mayor similitud de sus dientes naturales con respecto a restauraciones.

**T.O
482
C17
1995**

OTROS 001

ESTUDIOS DE RIESGOS DE INFECCION POR CONTAMINACION EN INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO.

AUTOR: JEREMIAS CARRILLO.

PROPOSITO: Determinar el grado de contaminación a que se encuentra expuesto el instrumental en el área de atención odontológica.

MATERIALES Y METODOS: Estudio que tuvo campo de aplicación el CAA Carlos Echeverry Herrera. Se utilizara la red de Esterilización e la seccional de Cundinamarca.

RESULTADOS : La contaminación mayor se da por cocos gram+ siguiendo los cocos bacilos en un 14% y bacilos en 9.4%.

CONCLUSIONES: El autoclave es el método mas eficiente de esterilización.

Entre mas deterioradas estén los equipos de esterilización por calor seco, es mas ineficiente la esterilización.

**T.O
438
S675
1995**

OTROS 002

ODONTOLOGIA FORENSE. LESIONES PERSONALES

PROPOSITO: Como asignar una incapacidad medico-legal de acuerdo al proceso de devolución y cicatrización de lesiones e intervenciones en las diversas áreas de la odontología, además, identificar tipo de lesión y agente agresor.

CONCLUSIONES:

Todos los profesionales de la odontología debemos ser conscientes de la importancia del código de ética como resultado será tener menos dificultad con pacientes y todo el entorno personal y administrativo que nos rodea.

Incapacidad medico-legal es el tiempo expresado en días que determina el perito y se refiere a los días que gasta el tejido para lograr la reparación biológica primaria.

**T.O
439
G795
1995**

OTROS 003

FUENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ODONTOLOGO

PROPOSITO; conocer y poder transmitir y cumplir las normas jurídicas que nos rigen, aprender la importancia de un perfecto diligenciamiento de nuestra primer arma de defensa. La historia clínica.

CONCLUSIONES: Impericia: Cuando falta la capacidad, habilidad, experiencia y conocimiento de quien emprende un tratamiento particularmente.

Error médico: El que surge de la simple ignorancia y por negligencia que a pesar del conocimiento de la que debe ser, no se aplica y por lo tanto se produce un daño equivalente a descuido.

**T.O
441
S717
1995**

OTROS 004

PREVENCION JURIDICA VINCULADA A LA RELACION ODONTOLOGO-PACIENTE.

PROPOSITO: Conocer las diferentes normas constitucionales para prevenir cualquier eventualidad concerniente a demandas o denuncias por parte del paciente.

CONCLUSIONES: La parte etica-juridica de la odontología no ha tenido la importancia y valor que ella amerita el odontólogo no tiene bases suficientes a seguir cuando se ve comprometido en proceso juridico.

**T.O
444
B777
1995**

OTROS 005

ACUPUNTURA APLICADA A LA ODONTOLOGIA

PROPOSITO: Dar un enfoque diferente en el manejo de pacientes en el sistema estomatologico dirigida al control del dolor o a la ansiedad.

CONCLUSIONES: Acupuntura es una ciencia compleja que se puede utilizar en odontoogía como es en el caso del bloqueo nervioso.

Es importante conocer una técnica de anestesia diferente a la anestesia quimica ya que existe pacientes que su organismo no la acepta.

**T.O
455
H375
1995**

OTROS 006

EVALUAR SI LOS SINTOMAS DE LOS PACIENTES QUE CONSULTAN TRATAMIENTO BIOENERGETICO DISMINUYEN CON EL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO

PROPOSITO; Establecer si los pacientes que acuden a tratamiento bioenergetico disminuyen la sintomatología en el tratamiento odontológico.

CONCLUSIONES: La mayoría de los pacientes si presentaron mejoría en su padecimiento. El odontólogo solo se limita a sacar dientes, pero al realizar este tratamiento el paciente mejora su salud integralmente.

T.O
448
C177
1995

LATROGENIAS ODONTOLÓGICAS

OTROS 007

PROPOSITO: Crear conciencia en el odontólogo del perjuicio que se puede ocasionar a un paciente por el desconocimiento o negligencia en los cuidados y manejos en la práctica profesional.

CONCLUSIONES: Las latrogenias de mayor frecuencia se encuentran en el área de cirugía con base en las hemorragias, en el área de endodoncia son las perforaciones y en prostodoncia con las coronas sobrecontorneadas.

T.O
449
L562
1995

MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES DIABÉTICOS

OTROS 008

PROPOSITO: Instruir al profesional de una manera concisa y formativa de la importancia de la capacidad de atender a un paciente con una alteración sistémica que cada día se hace mas común como es la diabetes.

CONCLUSIONES: La diabetes Mellitus es una enfermedad de suma importancia en odontología, la detección a tiempo. Debe existir un control adecuado con insulina e hipoglicemiantes orales, para así lograr un buen tratamiento en nuestro consultorio sin complicaciones

T.O
456
A228
1995

PRACTICA CLINICA EN LA HIPNODONCIA

OTROS 009

PROPOSITO: Demostrar veracidad de esta ciencia para los fundamentos básicos aplicados en la odontología.

CONCLUSIONES:

- La hipnosis es un mito para la sociedad colombiana marcada por el subdesarrollo de la nación.
- Los pacientes tratados hipnodonticamente muestran con sus actividades gran relajación, tranquilidad, seguridad y satisfacción después de esta experiencia.

T.O
458
C152
1995

SIDA

OTROS 010

PROPOSITO: Describir unos signos, síntomas que presenta el paciente con VIH SIDA a la vez revisar las pruebas y posibles tratamientos que este pueda recibir.

CONCLUSIONES:

- Muchos de los síntomas del SIDA pueden ser causados por enfermedades comunes, muchas de estas infecciones se pueden tratar con fármacos, pero son el apoyo del sistema inmune.

T.O
459
1995

MARCO PSICOLÓGICO, ÉTICO Y LEGAL VIH/SIDA

OTROS 011

PROPOSITO: Concientizar a todo el personal relacionado con salud de la magnitud del problema que representa el VIH.

CONCLUSIONES: Discriminación contra las personas con VIH se deriva de la ignorancia de cómo se transmite el VIH y del miedo a la infección.

- Los pacientes deben ser tratados como personas normales pero a nivel odontológico debemos usar la protección adecuada.

T.O
485
C31
1995

ODONTOLOGIA FORENSE, FUTURA CATEDRA DEL C.O.C.

OTROS 012

PROPOSITO: Trazar un plan de estudios destinado a los alumnos del C.O.C. ubicando conceptos del sistema, así como sus necesidades, ventajas, beneficios e importancia de este en nuestra valiosa profesión.

CONCLUSIONES: Las ciencias forenses deberían ser implantadas en todas las facultades de odontología para cubrir así una necesidad mas en la comunidad.

OTROS 013

T.O 488 B125 1996

URGENCIAS MEDICAS EN ODONTOLOGIA

PROPOSITO: Dar a conocer detalladamente técnicas sencillas y efectivas que se puedan realizar en el momento de presentarse una urgencia en el consultorio.

CONCLUSIONES: Los odontólogos, debemos concientizarnos sobre la importancia del manejo de la ansiedad y el dolor y al mismo tiempo el papel que estos juegan en las urgencias odontológicas para minimizar los riesgos potenciales.

OTROS 014

T.O 490 R527 1996

CLINICA DEL PACIENTE SANO

PROPOSITO: Proponer la masificación de un folleto dirigido a odontólogos cuya finalidad es contribuir a la salud oral del pueblo colombiano.

CONCLUSIONES: La odontología debe impulsar todas las actividades preventivas que se puedan aplicar para evitar la presencia e enfermedades bucodentales.

OTROS 015

T.O 492 G552 1996

PROPUESTA MODIFICACION CARTA ODONTOLEGAL

PROPOSITO: Buscar los mecanismos indispensables para la identificación de un individuo ya que el sistema estomatológico comprende no solo piezas dentales sino también estructuras óseas, tejidos blandos, duros, etc.

CONCLUSIONES: La carta dental es el principal instrumento judicial con lo que cuenta un organismo del estado, pues ayuda a identificar posibles causas del daño al ser humano.

OTROS 016

T.O 496 R245 1995

BIOENERGETICA Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

PROPOSITO: El manejo integral de un paciente es el apoyo espiritual es esencial para poder entender muchas situaciones difíciles y aprender de ellas. Esto ayuda a un paciente a ver la enfermedad de manera diferente en un lugar con un gesto de muerte.

CONCLUSIONES: La bioenergetica nos ha abierto las puertas a un mundo maravilloso y es bueno poderlo compartir con todos.

Es importante también tener en cuenta el tratamiento a nivel odontológico porque de lo contrario el paciente no encontrará alivio ni en la acupuntura ni en otra alternativa disciplinaria.

OTROS 017

T.O 437 M245 1996

ENFERMEDADES PROFESIONALES EN LA PRACTICA ODONTOLOGICA

PROPOSITO: Concientizar al personal del consultorio odontológico que además de los agentes lesivos (agujas, material infectocontagioso) existen otros factores tan o mas importantes, los cuales pueden ser el origen de muchas enfermedades.

CONCLUSIONES: El tiempo de ejercicio laboral, no se relaciona directamente con la aparición de enfermedades profesionales es mas un manejo inadecuado de los factores de riesgos y de prevención de cada profesional.

OTROS 018

T.O 502 M755 1996

ESTUDIO DE MARKETING EN LA POLICLINICA EL SOSIEGO

PROPOSITO: Tomar conciencia de que no solo ser profesionales en la rama de la salud significa tener conocimientos teóricos y prácticos, debe estar capacitado para enfrentar y sortear las situaciones que se puedan presentar.

MATERIALES Y METODOS: Encuestas realizadas a los pacientes usuarios de esta Policlínica.

RESULTADOS: 50 encuestados, concentrados en atención en el área de odontología, Medicina General y utilización de Laboratorio todos satisfechos con la atención que se presta allí.

CONCLUSIONES: Para vender una buena imagen se debe ofrecer un excelente servicio. Se recomienda tener en cuenta al cliente interno, pues es quien tiene contacto directo con el usuario.

Crear mecanismos de control que evalúen en forma permanente el grado de satisfacción tanto del cliente interno como externo.

OTROS 019

T.O
504
E764
1996

REVISION DE LAS APLICACIONES DE LA ODONTOLOGIA DE LA PRACTICA FORENSE

PROPOSITO: Aplicar procedimientos del estudio del material del crimen, para llegar a su prueba, es una ciencia fisica que realiza estudios sobre los objetos y demás utilizados en los actos criminales de delincuencia, los cuales tiene un nivel de insistencia muy alto en el país.

CONCLUSIONES: El odontólogo juega un papel muy importante para la correcta administración de justicia, prestando su colaboración, por medio de sus conocimientos y experiencias en situaciones donde se requiera hallar la identidad de personas y en casos de lesiones personales donde su criterio es básico para la aplicación de la pena al agresor.

OTROS 021

T.O
507
B177
1996

ODONTOLOGIA FORENSE

PROPOSITO: Concientizar al profesional en mejorar cada vez y con exactitud la elaboración de la carta dental ya que es el primer instrumento base para el reconocimiento de cadáveres no reconocibles a simple vista, mutilados, desmembrados, restos óseos, etc.

CONCLUSIONES: La identificación de un individuo se constituye junto con tarjetas dactilares la mejor ficha para inscribir la identidad personal.

Gracias a los grandes desarrollos judiciales y a la carta dental hoy se hace posible reconocer en forma inequívoca la personalidad fisica de una persona.

OTROS 020

T.O
505
A374
1996

PROTOCOLO DEL MANEJO DE PACIENTES ESPECIALES Y DISCAPACITADOS

PROPOSITO: Crear un manual, practico para los profesionales en odontología haciendo hincapié en que los pacientes discapacitados y especiales atraviesan una serie de etapas físicas y mentales, en su desarrollo diferente a las personas normales.

CONCLUSIONES: Es muy diferente tratar niños normales a tratar niños con ceguera, sordera, retardo mental, síndrome de down, autismo parálisis cerebral y epilepsia, por ello es importante la utilización de este manual como una guía practica.

OTROS 022

T.O
518
C178
1996

LOS BIOMATERIALES DENTALES Y SUS CUIDADOS ESPECIALES

PROPOSITO: Abarcar un panorama general y de amplio alcance sobre los materiales dentales teniendo en cuenta aspectos como almacenamiento, manipulación, esterilización y uso posterior de los biomateriales dentales.

CONCLUSIONES: El empleo de los diferentes tipos de biomateriales, incluye ahora la gran innovación en cuanto al esterilización se refiere, siendo el "boom" subsecuente a todas las enfermedades que de modo directo o indirecto puede contraer un profesional del área de la salud y que atañe de un modo incremental el odontólogo y al técnico dental.

T.O
340
I
1994

OTROS 001 APLICACIÓN DE LA HIPNOSIS A LA ODONTOLOGIA

PROPOSITO: Sobreponernos a los perjuicios irracionales del lector acerca de la hipnosis.
MATERIALES Y METODOS: Casos reportados, señor 50 años dientes notoriamente cariados muy nerviosos, su señora ya había sido atendida mediante la hipnosis satisfactoriamente.
RESULTADOS: Los pacientes generalmente le tienen miedo al tratamiento con la hipnosis, llegan a estar mas relajados y cooperan con facilidad.
CONCLUSIONES: Esta técnica o tratamiento con la hipnosis debe ser bien usada en provecho del paciente bajo normas éticas y el odontólogo debe estar bien capacitado para ello.

T.O
342
I
1994

OTROS 002 ODONTOLOGIA FORENSE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

PROPOSITO:

- Informar sobre el manejo legal que debe cumplir un profesional de la salud.
- Dar a conocer las implicaciones legales que puede conllevar el ejercicio antiético de la profesión.
- Incentivar al estudiante para su preparación como auxiliar de la ley cuando esta lo solicite, lo anterior como un deber legal.

MATERIALES Y METODOS: 100 encuestados como toman la odontología forense que información tienen.
RESULTADOS: Si tienen un alto sentido de responsabilidad que debe existir entre el odontólogo y el paciente y el odontólogo y el estado.
CONCLUSIONES:

- Es deber moral y jurídico de todo odontólogo estar en disposición para actuar como perito cuando la ley lo requiera.
- Todo profesional del área de la salud oral esta en el deber de conocer en su totalidad y aplicar el código de ética dispuesto por la ley 35 de 1989.

T.O
346
I
1994

OTROS 003 INSTRUMENTAL MINIMO PAR UN ESTUDIANTE DE ODONTOLOGIA

PROPOSITO; Tener en cuenta que para un eficiente servicio de salud no se debe tener en cuenta recursos humanos y técnicos sino también recursos fisicos como el instrumental odontológico.
MATERIALES Y METODOS: Instrumental para operatoria endodoncia, cirugía, periodoncia, prótesis total, prótesis removible.
RESULTADOS: Siempre antes de adquirir este instrumental comparar precios, marca, sitios, para obtener el de mejores calidad.
CONCLUSIONES: Saber cual es el instrumental mas adecuado que se requiere para nuestra practica profesional.

T.O
350
II
1994

OTROS 004 ERGONOMIA Y EQUIPAMIENTO DE UN CONSULTORIO

PROPOSITO; Orientar al odontólogo recién egresado como equipar su consultorio de manera que ofrezca un mejor servicio.
MATERIALES Y METODOS: Unidades odontológicas lamparas de fotocurado, compresores, amalgamadores, esterilizados, equipo de Rx.
RESULTADOS: Saber que es lo esencial para equipar de la mejor forma posible nuestro consultorio..
CONCLUSIONES: La adecuación de un consultorio depende de las condiciones económicas con que se cuente y de la especialización que se vaya a realizar.

T.O
351
I
1994

ESTERILIZACION Y DESINFECCION

OTROS 005

PROPOSITO: Saber que el profesional esta en la obligación de garantizar al paciente y al personal auxiliar una alternativa eficiente de eliminación de microorganismos previniendo así un contagio cruzado.

MATERIALES Y METODOS: Autoclave, glutaraldehído, radiaciones ionizantes, gas oxido de etileno, fenoles.

RESULTADOS: Aprender los diferentes métodos que hay para esterilizar y desinfectar.

CONCLUSIONES: Se concluye que nunca se debe omitir este paso tan importante como es la desinfección y esterilización en cualquier procedimiento odontológico por pequeño que sea.

T.O
353
I
1994

SALUD OCUPACIONAL.

OTROS 006

PROPOSITO: Prevenir y asegurar al personal del centro asistencial odontológico de los daños a los cuales pueden estar expuestos.

MATERIALES Y METODOS: Exámenes médicos, eliminación de desechos guantes, uniformes.

RESULTADOS: Tener siempre las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de infección.

CONCLUSIONES: es importante tener los aditamentos del consultorio en estricto orden y limpieza, tener control sobre las reglas de bioseguridad para el bien de todos los que trabajan allí.

T.O
355
I
1994

AVANCES EN ODONTOLOGIA

OTROS 007

PROPOSITO: Evolucionar en cuanto a técnicas se refiere en los tratamientos actuales mostrando que hay mejores maneras de llevarlos a cabo.

MATERIALES Y METODOS: Vitremer, material de impresión povinilsiloxano estrude extra, cerec.

RESULTADOS: El cerec abre la posibilidad de preparar y colocar de una sola vez las restauraciones cerámicas altamente estéticas.

CONCLUSIONES: Las propiedades de estos materiales como durabilidad y biocompatibilidad son de importancia decisiva.

T.O
358
I
1994

OTROS 008 COMO AFECTA LA NUEVA REFORMA DE SEGURIDAD SOCIAL AL PROFESIONAL EN SALUD.

PROPOSITO:

- Lograr la equidad del sistema en donde todos los grupos de población tengan acceso a los servicios básicos de salud.
- Crear incentivos para mantener la salud de la población abarcando a la gente de mas bajos recursos económicos con servicios de buena calidad a bajo precio.

MATERIALES Y METODOS: La población los ciudadanos teniendo en cuenta aquellos de mas bajos recursos.

RESULTADOS: Si se han obtenido logros mediante las IPS, EPS.

CONCLUSIONES.

- La salud no puede seguir siendo una responsabilidad exclusiva del sector salud sino un objetivo constante de la sociedad.
- Para el estado lo mas importante no es el recurso humano sino el avance economico para e pais.

T.O
371
I
1994

OTROS 009 MANEJO ODONTOLOGICO, DEL PACIENTE SEVERAMENTE COMPROMETIDO SISTEMATICAMENTE

PROPOSITO: El odontólogo general, al estar tan comprometido en la salud general del paciente, se ve obligado a presentar a todo el cuerpo odontológico información que ilustre que guie de una manera practica del estudiante y a dicho cuerpo en un momento dado, logrando así un mejor manejo del paciente y una mas eficaz impresión diagnostico del profesional.

MATERIALES Y METODOS: 5 pacientes con diabetes y alérgicos a la penicilina.

RESULTADOS: Estos pacientes alérgicos al a penicilina se les cambio por eritromicina y respondieron muy bien sin problema.

CONCLUSIONES:

- En pacientes diabéticos es primordial tener en cuenta al realizar cirugías la mala cicatrización que estos pacientes tienen.
- Existen regimenes de profilaxis antibiótica en esta pacientes al igual que en los pacientes alérgicos ala penicilina administrada en vía oral como en vía parenteral.
- En pacientes con fiebre reumática es indicado los antibióticos profilácticos, estos pacientes son susceptibles a desarrollar bacteremia con facilidad.

T.O
374
I
1994

OTROS 010 PRINCIPALES EMERGENCIAS MEDICAS EN EL CONSULTORIO ODONTOLOGICO

PROPOSITO: Dar a conocer las emergencias medicas mas comunes, Concientizarnos del correcto diligenciamiento de la historia clinica.

MATERIALES Y METODOS: Clínica san Juan de dios.

RESULTADOS: Se atendieron emergencias medicas y el odontólogo siempre con sus amplios conocimientos y responsabilidad los supo sacar adelante.

CONCLUSIONES: Se deben tener en cuenta las urgencias o emergencias medicas y estar preparados para que en cualquier momento uno de nuestros pacientes a los cuales s le presente una situación similar se pueda auxiliar en el debido momento.

OTROS 011

ENCUESTA PARA ODONTOLOGOS GENERALES

T.O
382
I
1994

PROPOSITO:

- Efectuar n muestreo por medio de una encuesta realizada a 100 odontólogos egresados del C.O.C.
- Comparar la actividad profesional con la actividad académica de progrado del C.O.C.

MATERIALES Y METODOS: Encuestas a odontólogos.

RESULTADOS: Variación de criterios en cuanto a la utilización de materiales.

CONCLUSIONES: Se observa como variaban los criterios y su utilización de ciertas materiales según su localización dental de la ciudad y el tiempo que llevaron de egresados.

OTROS 012

CONTROL DE INFECCIONES.

T.O
383
I
1994

PROPOSITO: Tomar conciencia de las enfermedades infectocontagiosas que puede presentar algunos pacientes para evitar riesgos que pueden ser mortales, tanto para el paciente, como para el mismo profesional.

MATERIALES Y METODOS: Cultivos de colonias.

RESULTADOS: Concientizarnos de la necesidad de tomar medidas para prevenir posibles infecciones.

CONCLUSIONES:

- Una vez hecha esta revisión de los aspectos mas importantes del control de infecciones debemos convertirnos de la necesidad de tomar medidas que son nuestra responsabilidad.
- Debemos leer y estar actualizados en cuanto a medidas de control de infecciones, para suministrar mayor protección a nuestros pacientes y nosotros mismos.

OTROS 013

PRIMEROS AUXILIOS

T.O
384
I
1994

PROPÓSITO: Enseñar técnicas básicas de comportamiento de un auxiliar en primeros auxilios.

MATERIALES Y METODOS: Manual de primeros auxilios.

RESULTADOS: Concientizarnos de que hay que documentarnos muy bien para poder prestar estos primeros auxilios en un momento dado.

CONCLUSIONES: Hay que tener un mayor conocimiento para poder auxiliar a un paciente en un momento dado.

OTROS 014

BIOENERGETICA ACCION ODONTOLOGICA

T.O
385
I
1994

PROPOSITO: Demostrar la interrelación de la cavidad oral y sus componentes con tofos los órganos que conforman el cuerpo humano y viceversa.

MATERIALES Y METODOS: Aparatología energética.

RESULTADOS: Por medio de esta aparatología se obtuvo un buen diagnostico y un buen tratamiento en los pacientes.

CONCLUSIONES: La incorporación de aparatología de medición energética en nuestra practica odontológica para conseguir un verdadero y total diagnostico, tratamientos sistemáticos y oral de nuestros pacientes.

OTROS 015

ODONTOLOGIA FORENSE

T.O
386
I
1994

PROPOSITO:

- Dar a conocer a estudiantes y profesionales de odontología la ley 35 de 1989 y la ley 38 de 1993.
- Orientar al estudiante y profesional de odontología sobre la identificación y comprobación de evidencias en casos como accidentes, crímenes ya que sirven para identificación.

MATERIALES Y METODOS: Ley 35 de 1989 y ley 38 d 1993.

RESULTADOS: El odontólogo debe adquirir conocimientos jurídicos para estar enterado de los riesgos que puede tener y como defenderse.

CONCLUSIONES: el odontologo, cuando sea nombrado como odontólogo legista, debe adquirir buenos conocimientos jurídicos que le permitan incursionar en los caminos de la codificación civil, laboral y penal.

OTROS 016

MANO ACUPUNTURA COREANA UTILIZADA EN EL PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA A NIVEL ODONTOLOGICO EN PACIENTES HIPERTENSOS

T.O
395
I
1995

PROPOSITO:

- Comprobar por medio de observación la eficacia de la mano acupuntura coreano como método alternativo a la anestesia convencional en pacientes hipertensos y como medio de ayuda durante procedimientos clínicos.
- Investigar sobre los efectos secundarios producidos por las diferentes clases de anestesia utilizadas durante las practicas clínicas.

MATERIALES Y METODOS: Manual coreano.

RESULTADOS: ayudar mediante este método a facilitar le tratamiento sin dolor a los pacientes.

CONCLUSIONES:

- El paciente se puede tratar muy fácilmente pues se aplica en sus manos.
- Su porcentaje de curación es aproximado de 80%.
- Ayuda en control de sangrado e inflamación.

OTROS 017

PRIMEROS AUXILIOS EN ODONTOLOGIA

T.O
402
I
1995

PROPOSITO: La atención de los primeros auxilios esta orientada a cumplir tres objetivos fundamentales salvar vidas, evitar complicaciones aliviar el dolor, no solo físico sino también moral.

MATERIALES Y METODOS: Manual de primeros auxilios.

RESULTADOS: Mayor información por parte del odontólogo para estos temas.

CONCLUSIONES: es importante que el profesional expanda sus conocimientos en otras áreas diferentes a la de su profesión.

OTROS 018

TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO INTEGRAL DE UN PERRO ADULTO

T.O
404
I
1995

PROPOSITO: La odontología y la veterinaria tienen que ir muy relacionados y eso lo aprendimos gracias a la investigación y lo conocimos porque los animales al igual que los humanos necesitan de sus dientes para sobrevivir.

MATERIALES Y METODOS: Perro utilizado en el estudio.

RESULTADOS: Al igual que los seres humanos estos animales también se lamentan y sienten como nosotros.

CONCLUSIONES: Dimos la importancia que merece la restauración y la necesidad de tratamiento odontológico. A los animales porque los como nosotros sirven, se alimentan y sin necesarios para sobrevivir.

OTROS 019

MONOGRAFIA DE GRADO "ORIENTACION HACIA LOS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE LA ODONTOLOGIA"

T.O
406
II
1995

PROPOSITO: Estimular a los odontólogos tanto a nivel de tecnología aplicada, como tecnología de punta, con un plan de carácter transdisciplinario que capacite a cada profesional.

MATERIALES Y METODOS: Diferentes universidades donde se puede hacer las diferentes especialidades.

RESULTADOS: Promover un pensamiento diferente al estudiante colombiano.

CONCLUSIONES: Es importante que los estudiantes de odontología rebajen duro durante su carrera para mantener un buen promedio de tal manera que tengan mayor facilidad y opción por un postgrado.

OTROS 020

ODONTOLOGIA EN PACIENTES PSIQUIATRICOS

T.O
408
I
1995

PROPOSITO: Demostrar que un individuo ante un estímulo determinado, puede desencadenar una enfermedad psiquiátrica.

MATERIALES Y METODOS: Clínica Nuestra Señora de la Paz.

RESULTADOS: Son pacientes que de acuerdo a su diagnóstico se refleja su comportamiento.

CONCLUSIONES: Definidos parámetros claros para instrumentos de profesional que le seguirán en el futuro cuando se llevan afrontados a este tipo de pacientes.

OTROS 021

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANATOMICAS EN EL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO.

T.O
409
I
1995

PROPÓSITO: Determinar los riesgos identificados que ofrecen la salud de las personas que trabajan o asisten a un consultorio.

MATERIALES Y METODOS: Encuestas en consultorios odontológicos.

RESULTADOS: Tener en cuenta tamaño, forma, etc.

CONCLUSIONES: De diseñar un consultorio odontológico, se debe tener en cuenta aspectos como tamaño, holgura, forma, que se adecuen a las necesidades personales de trabajo.

OTROS 022

CEPILLOS DENTALES DISEÑO FABRICACION Y USO

T.O
410
I
1995

PROPOSITO:

- Dar a conocer los diferentes factores referentes al diseño de un cepillo dental.
- Diferenciar cada uno de los cepillos disponibles en los aplacadores a las necesidades de cada paciente.

MATERIALES Y METODOS: Cepillos colgate, oral B, kolinos, prevent.

RESULTADOS: el mejor fue colgate.

CONCLUSIONES: el resultado final demostró que el cepillo dental colgate precisión, es significativo superior para remover la placa en comparación con otras marcas.

ODONTOLOGIA NEUROFOCAL

T.O
411
II
1995

PROPOSITO: Este trabajo se realiza para demostrar la intima relación entre las piezas dentales y diversos órganos, glándulas y partes del cuerpo.

MATERIALES Y METODOS: Caso clínico.

RESULTADOS: Se vio que siempre se debe trabajar en compañía con el medico para lograr una odontología neurofocal.

CONCLUSIONES: Cada sitio del Vegetativum puede adoptar carácter de campo de interferencia y si ese es el caso, la enfermedad crónica que allí provenga solo podrá curarse si aprendemos apagar el campo de interferencia culpable.

DOCUMENTACION NECESARIA PARA EJERCER LA ODONTOLOGÍA

T.O
419
I
1995

PROPOSITO: dirigido a los estudiantes de ultimo semestre de odontología y aspirantes a cumplir el servicio social obligatorio que necesitan conocer en que consiste el servicio, que documentos administrativos deben tramitarse.

MATERIALES Y METODOS: Requisitos a tener en cuenta para prestar el servicio obligatorio de salud.

RESULTADOS: Gran interés acerca de la información obtenida por parte de los futuros odontólogos que están por prestar este servicio.

CONCLUSIONES: Esta presentación es para proporcionar una guía detallada sobre documentación y tramites legales para la obtención del servicio social obligatorio y ejercicio de la odontología en Colonia facilitando el diligenciamiento de dichos tramites.

BARRERAS DE BIOSEGURIDAD (ESTUDIO COMPARATIVO)

T.O
416
I
1995

PROPOSITO: aportar nuevas ideas consecuentes a mejorar la bioseguridad clínica, logrando al máximo erradicar cualquier tipo de infección.

MATERIALES Y METODOS: Encuestas.

RESULTADOS: Es evidente que estas normas de bioseguridad están delegadas en un segundo plano no se le da la importancia que merece.

CONCLUSIONES: En el manejo de la clínica es notable la deferencia que existe de una facultad a otra en la utilización de todos los elementos que constituyen un sistema real de bioseguridad.

HIPNODONCIA

T.O
424
I
1995

PROPOSITO: Dar a conocer que se puede realizar diferentes tratamientos de tipo odontológico los cuales mediante la hipnodoncia se reduce la incomodidad que puedan presentar estos como puede ser reflejo nauseas, control de hemorragias, bajo flujo salival, etc.

MATERIALES Y METODOS: pacientes dos.

RESULTADOS: Los pacientes se sintieron muy tranquilos serenos.

CONCLUSIONES: Los beneficios logrados fueron control de la salivación, hemorragias, relajación en el paciente.

ASPECTOS JURIDICOS DENTRO DE LA MALA PRACTICA ODONTOLOGICA

T.O
418
I
1995

PROPOSITO: Concientizar al odontólogo para que dedique mayor parte de su tiempo no basado en el aspecto económico sino en la parte humano, y establecer cuales son los artículos del código de etica del odontólogo que lo protege ante una demanda.

MATERIALES Y METODOS: Historia clínica bien diligenciada

RESULTADOS: Teniendo en cuenta la historia clínica será un buen recurso de defensa y la comunicación con el paciente ayudará a detallar los riesgos que se puedan presentar en los tratamientos.

CONCLUSIONES: Inculcar al odontólogo general que entre el tratamiento odontológico y el daño causado hay una relación causa - efecto que se constituye como responsabilidad personal.

MANEJO DE PACIENTE CON IMPEDIMENTO FISICO Y/O MENTAL EN EL TRATAMIENTO ODONTOLOGICO

T.O
430
1994

PROPOSITO: Fundamentar teóricamente la problemática que para el profesional de la salud oral implica atender a un limitado físico minusvalido o ciego.

MATERIALES Y METODOS: Instituto Franklin D'Roosevelt.

RESULTADOS: Se vio que son pacientes que generalmente son niños a los cuales mientras se les realiza el tratamiento hay que explicarles que se le esta haciendo en cada procedimiento y tratarlos normalmente.

CONCLUSIONES: Un paciente limitado físicamente no tienen ninguna contraindicación y será tratado odontológicamente como un paciente normal y es nuestra obligación atenderlo.