












AmScope








	Adaptación (medidas en µm)				
Ubicación	**Mínimo**	**Máximo**	**Media**	**Mediana**	**D.E.**
Posterior derecho	24,36	113,06	48,78	43,67	28,14
Anterior derecho	19,08	31,39	24,90	24,32	4,23
Anterior izquierdo	15,16	32,15	23,72	23,39	6,89
Posterior izquierdo	20,36	103,15	45,47	33,44	28,82
TOTAL	15,16	113,06	35,79	27,74	22,77

Puntos de medición	Distal		Intermedio		TOTAL		Diferencia entre grupos
	Media	Desviación estándar	Media	Desviación estándar	Media	Desviación estándar	Valor de *p*
Distal anterior	55,29	39,73			55,29	39,73	---
Distal posterior	52,44	37,23			52,44	37,23	---
Vestibular anterior	40,26	24,73	21,78	7,65	31,02	20,31	**0,001**
Vestibular posterior	37,15	26,40	22,97	6,59	30,06	20,25	0,056
Lingual anterior	48,93	34,09	24,16	9,33	36,55	27,62	**0,026**
Lingual posterior	49,58	32,17	28,33	13,01	38,95	26,44	0,094


	N	Media	Desviación estándar
Distal anterior	16	55,2864	39,72911
Distal posterior	16	52,4396	37,22818
Vestibular anterior	32	31,0191	20,30627
Vestibular posterior	32	30,0574	20,25064
Lingual anterior	32	36,5458	27,61506
Lingual posterior	32	38,9529	26,44077


Adaptación (um)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Vestibular Anterior
Vestibular Posterior
Lingual Anterior
Lingual Posterior
Distal anterior
Distal Posterior


Distal anterior
Distal Posterior
Adaptación (um)
80
60
40
20
0
DISTAL
Tipo de Especimen
Error bars: 95% CI



Error bars: 95% CI



Error bars: 95% CI